

مقدمة هفّل

به نام خدا

خداوند مهریان را شاکریم که بار دیگر این توفیق را نصیبمان کرد تا بتوانیم گامی هر چند کوچک در راه آموزش فرزندان عزیزمان برداریم. کتابی که پیش روی شماست، شامل دو بخش کاملاً مجزای زیر است:

بخش اول: کتاب **کار** است که درستامه‌های روان و مبتنی بر آخرین تغییرات کتاب درسی دارد و در هر درس، سوال‌های طبقه‌بندی شده‌ی هدفدار به منظور آشنایی با انواع مختلف سوال‌ها و تفهیم و تعمیق مطالب آموزشی تألیف شده است.

برای هر فصل، آزمونی از مطالب همان فصل طراحی شده است که در اپلیکیشن کلاع سپید قرار دارد و شما عزیزان می‌توانید آنها را دریافت و مطالعه کنید. اپلیکیشن رایگان کلاع سپید را از سایت www.gaj.ir دریافت و روی تلفن همراه یا تبلت خود نصب کنید.

در این بخش، دو نمونه آزمون استاندارد نوبت اول و دوم به ترتیب در پایان فصل‌های چهارم و هفتم قرار گرفته است.

بخش دوم: کتاب **شاهکار امتحانی** است. در این قسمت، سوال‌های امتحانی مهم هر فصل همراه با پاسخ تشریحی آنها آورده شده است. این بخش به منظور آمادگی دانش‌آموزان برای شرکت در آزمون‌های مدارس در نظر گرفته شده و در روزهای نزدیک امتحان بسیار کارآمد است.

در این بخش، مواردی که با نماد مشخص شده، نشان می‌دهد آموزش و توضیحات لازم و ضروری آن موضوع به صورت فیلم‌های آموزشی در اپلیکیشن کلاع سپید بازگذاری شده است و می‌توانید آنها را دریافت و تماشا کنید. در این بخش نیز یک نمونه آزمون استاندارد نوبت اول و دو نمونه آزمون استاندارد نوبت دوم به همراه پاسخ تشریحی آورده شده است.

صادقانه اذعان می‌کنیم این کتاب نیز مانند هر کتاب دیگری عاری از عیب و نقص نیست؛ بنابراین از دبیران، دانش‌آموزان و اولیای عزیز تقاضا داریم پیشنهادها و انتقادهای سازنده‌ی خود را از طریق تلفن ۰۲۱-۶۴۲۰ یا صندوق پستی ۳۷۷-۱۳۱۴۵ با ما در میان بگذارند و ما را در بهتر شدن این کتاب یاری کنند.

سامانه نومیری

میراث

فصل اول

اعداد و الگوها

- ٦ حل مسئله (الگویابی، رسم شکل)
٩ درس اول: عددنویسی
١٤ درس دوم: الگوها
١٩ درس سوم: ماشین ورودی-خروجی
٢٢ درس چهارم: معزّفی میلیون

فصل دوم

كسر

- ٣٥ حل مسئله (رسم شکل و حل مسئله ساده‌تر)
٣٣ درس اول: شناخت کسرها
٣٨ درس دوم: جمع و تفریق
٤٣ درس سوم: تساوی کسرها
٤٨ درس چهارم: ضرب عدد در کسر

فصل سوم

ضرب و تقسیم

- ٥٤ حل مسئله (الگویابی، حذف حالت‌های نامطلوب)
٥٦ درس اول: ضرب دو عدد در رقمی
٦٤ درس دوم: محاسبه‌ی حاصل ضرب
٦٩ درس سوم: محاسبه‌های تفریقی
٧٤ درس چهارم: تقسیم و بخش پذیری
٧٩ درس پنجم: تقسیم بر عدد های یک رقمی
٨٤ درس ششم: تقسیم بر عدد دو رقمی

فصل چهارم

اندازه‌گیری

- ٩٥ حل مسئله (الگویابی، زیرمسئله)
٩٢ درس اول: زاویه
٩٦ درس دوم: اندازه‌گیری زاویه
١٠٣ درس سوم: اندازه‌گیری زمان
١٠٨ درس چهارم: اندازه‌گیری طول
١١٢ آزمون نوبت اول

فصل پنجم

عدد مخلوط و عدد اعشاری

- ١١٨ حل مسئله (حل مسئله‌ی ساده‌تر، رسم شکل)
١٢١ درس اول: عدد مخلوط
١٢٥ درس دوم: عدد اعشاری
١٣٠ درس سوم: جمع و تفریق اعشاری
١٣٦ درس چهارم: ارزش مکانی عده‌های اعشاری

فصل ششم

شکل‌های هندسی

- ١٤٤ حل مسئله (حدس و آزمایش، روش‌های نمادین)
١٤٦ درس اول: عمودی-موازی
١٥١ درس دوم: چهارضلعی‌ها
١٥٦ درس سوم: مساحت متوازی‌الاضلاع و مثلث
١٦٠ درس چهارم: محیط و مساحت

فصل هفتم

آمار و احتمال

- ١٦٦ حل مسئله (حل مسئله‌ی ساده‌تر، حدس و آزمایش)
١٦٨ درس اول: نمودار خط‌شکسته
١٧٣ درس دوم: احتمال
١٧٩ آزمون نوبت دوم

شاهکار امتحانی

- ١٨٥ پاسخ‌نامه‌ی شاهکار امتحانی
٢٠٩

فصل

۱۰

اندازه‌گیری




حل مسئله (الگوسازی، زیرمسئله)

درس اول: زاویه

درس دوم: اندازه‌گیری زاویه


درس سوم: اندازه‌گیری زمان

درس چهارم: اندازه‌گیری طول





حل مسئله (الگوسازی، زیرمسئله)




در سال گذشته با زاویه آشنا شده‌اید. هر زاویه مانند شکل مقابل از یک رأس و دو ضلع (نیم خط) تشکیل شده است. در زاویه‌ی مقابل، نیم خط‌های (ب آ) و (ب ج) ضلع‌های زاویه و نقطه‌ی مشترک آنها یعنی نقطه‌ی (ب)، رأس زاویه است. این زاویه را به سه صورت می‌توانیم بخوانیم: (آ ب ج)، (ج ب آ) و (ب).

توجه: در خواندن نام زاویه‌ها با سه حرف، همواره حرف رأس در وسط قرار می‌گیرد.

نکته


اندازه‌ی زاویه با باز شدن دو ضلع زاویه، زیاد و با بسته شدن دو ضلع زاویه، کم می‌شود.

الگوسازی




به شکل مقابل نگاه کنید. به نظر شما چگونه می‌توانیم همه‌ی زاویه‌ها را نام ببریم و بشماریم؟ برای اینکه همه‌ی زاویه‌های یک شکل را نام ببریم و زاویه‌ای را فراموش نکنیم، از روش الگوسازی به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

از ضلع (ب آ) شروع و به همه‌ی ضلع‌های دیگر وصل می‌کنیم و زاویه‌ها را می‌نویسیم:
 $(آ ب س)$, $(آ ب د)$ و $(آ ب ج)$




۳ تا




از ضلع (ب س) شروع می‌کنیم و به همین ترتیب زاویه‌ها را می‌نویسیم:
 $(س ب د)$ و $(س ب ج)$

۲ تا



از ضلع (ب د) شروع می‌کنیم و به همین ترتیب زاویه‌ها را می‌نویسیم:
 $(د ب ج)$ یکی

در مجموع، ۶ زاویه در این شکل وجود دارد.



زیرمسئله

بسیاری از مسئله‌های پیچیده را می‌توان به مسئله‌های ساده و مرحله‌به‌مرحله تبدیل کرد و با پاسخ دادن به آنها، به ترتیب، جواب مسئله‌ای اصلی و پیچیده را به دست آورد. بنابراین کافی است زیرمسئله‌ها و ترتیب نوشتند آنها را به درستی تشخیص دهیم.

مثال یک کارخانه‌ی شکلات‌سازی در همه‌ی روزهای هفته، حتی روزهای تعطیل، روزی ۱۰ ساعت کار می‌کند. این کارخانه در فصل تابستان چند دقیقه کار کرده است؟ (می‌توانید از ماشین حساب استفاده کنید.) برای حل این مسئله، ۳ زیرمسئله به صورت زیر می‌نویسیم تا با حل آنها به پاسخ مسئله‌ای اصلی دست یابیم.

$$\text{۱- تعداد روزهایی که کارخانه در فصل تابستان کار می‌کند، چند روز است؟}$$

$$\text{ساعت } ۹۳ \times ۱۰ = ۹۳۰$$


$$\text{۲- در این روزها، کارخانه چند ساعت کار کرده است؟}$$

$$\text{دقیقه } ۹۳۰ \times ۶۰ = ۵۵۸۰۰$$


$$\text{۳- این تعداد ساعت، چند دقیقه می‌شود؟}$$

در نتیجه این کارخانه در فصل تابستان، ۵۵۸۰۰ دقیقه کار کرده است.


تمرین



۱) در شکل رو به رو، چند پاره خط دیده می‌شود؟ آنها را نام ببرید.



۲) در شکل رو به رو، چند زاویه دیده می‌شود؟ آنها را نام ببرید.



۳) همه زاویه‌های شکل رو به رو را نام ببرید.

۴) حسین می‌خواهد در جشن عاطفه‌ها شرکت کند. او با ۲۰۰۰۰ تومان پول خود ۶ دفترچه و با باقی‌مانده‌ی پولش خودکار خرید. قیمت هر دفترچه ۱۲۰۰ تومان و قیمت هر خودکار ۵۰۰ تومان است. او چند خودکار خریده و چند تومان برایش باقی مانده است؟



۵ راحله و فائزه کلاس چهارم دبستان هستند. راحله امسال ۲۰ روز و ۱۴۷۶۰ دقیقه و فائزه ۷ هفته و ۱۴۶۰ دقیقه مطالعه کرده است. کدامیک از آنها زمان طولانی‌تری مطالعه کرده است؟ چرا؟ (می‌توانید از ماشین حساب کمک بگیرید.)

۶ امروز، حاج عباس ۹ کیلوگرم لپه، ۶ کیلوگرم عدس و ۳۰ کیلوگرم لوبیا قرمز فروخت. اگر قیمت هر کیلوگرم لپه ۲۴۰۰ تومان، هر کیلوگرم عدس ۱۷۰۰ تومان و هر کیلوگرم لوبیا قرمز ۳۱۰۰ تومان باشد، او چند تومان فروش داشته است؟

درس اول: زاویه

با دقّت به اطراف خود نگاه کنید. چه زاویه‌هایی را می‌توانید در اطراف خود ببینید؟ زاویه‌ی بین عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار، زاویه‌ی باز شدن قیچی، زاویه‌ی چرخش اتومبیل در یک پیچ، زاویه‌ی باز شدن در اتاق، زاویه‌ی راست گونیا و... . هر یک از این زاویه‌ها با دور شدن ضلع‌های آنها، بزرگ‌تر و با نزدیک شدن ضلع‌های آنها کوچک‌تر می‌شود.

نکته

اگر طول ضلع‌های زاویه را امتداد دهیم، اندازه‌ی زاویه هیچ تغییری نمی‌کند.

زاویه‌ی راست بسازیم

یک کاغذ را از وسط تا کنید. این بار دو لبه‌ی ناشده‌ی کاغذ را روی هم قرار دهید و بار دیگر کاغذ را تا بزنید. سپس کاغذ را به طور کامل باز کنید. خط‌های تا را با مداد پرنگ کنید. می‌بینید که ۴ زاویه به وجود آمده است که همگی زاویه‌ی راست هستند.




نکته

برای تشخیص زاویه‌ی راست از وسیله‌ای به نام گونیا استفاده می‌کنیم.




مثال به کمک گونیا مشخص کنید کدامیک از زاویه‌های زیر راست است.



به زاویه‌هایی که از زاویه‌ی راست کوچک‌تر باشند، زاویه‌ی تن می‌گویند (مانند زاویه‌های (۳) و (۶) در مثال بالا) و به زاویه‌هایی که از زاویه‌ی راست بزرگ‌تر باشند، زاویه‌ی باز می‌گویند (مانند زاویه‌های (۲) و (۵) در مثال بالا).


مقایسه‌ی زاویه‌ها

برای مقایسه‌ی دو زاویه مانند (م) و (ر) می‌توانیم به یکی از روش‌های زیر عمل کنیم:



روش اول: روش با استفاده از یک کاغذ شفاف، دو زاویه را مقایسه می‌کنیم. ابتدا کاغذ شفاف را روی زاویه‌ی (ر) می‌گذاریم و آن را روی کاغذ می‌کشیم. حالا مانند شکل زیر، کاغذ را روی زاویه‌ی (م) قرار می‌دهیم


طوری که رأس و ضلع پایینی (بالایی) از زاویه‌ی (ر) روی رأس و ضلع پایینی (بالایی) از زاویه‌ی (م) بیفتند. زاویه‌ای که داخل زاویه‌ی دیگر قرار می‌گیرد، کوچک‌تر است.



روش دوم: با کاغذ شفاف یک نیم‌دایره درست می‌کنیم. مرکز نیم‌دایره را روی رأس زاویه‌ی (م) طوری قرار می‌دهیم که یک ضلع آن، روی شعاع نیم‌دایره قرار بگیرد و ضلع دیگر آن کمان نیم‌دایره را قطع کند. نقطه‌ای که ضلع زاویه، کمان نیم‌دایره را قطع کرده، علامت می‌زنیم. همین کار را برای زاویه‌ی (ر) انجام می‌دهیم.



زاویه‌ای که داخل زاویه‌ی دیگر قرار می‌گیرد، کوچک‌تر است.

علامت‌های روی نیم‌دایره نشان می‌دهد که زاویه‌ی (ر) از زاویه‌ی (م) کوچک‌تر است.





مثال با توجه به نیم‌دایره‌های زیر، مشخص کنید کدام زاویه بزرگ‌تر است.



تمرین

۱ عبارت‌های درست را با و عبارت‌های نادرست را با مشخص کنید.

الف) اگر دو ضلع یک زاویه را از هم دور کنیم، اندازه‌ی زاویه بزرگ‌تر می‌شود.

ب) برای تشخیص زاویه‌ی راست از پرگار استفاده می‌کنیم.

پ) اگر اندازه‌ی طول ضلع‌های یک زاویه را بزرگ‌تر کنیم، زاویه بزرگ‌تر می‌شود.

ت) زاویه‌ی باز $<$ زاویه‌ی راست $<$ زاویه‌ی تند


۲ جاهای خالی را با کلمه‌ی مناسب پر کنید.

الف) زاویه‌ای که از زاویه‌ی راست کوچک‌تر باشد، زاویه‌ی نام دارد.

ب) زاویه‌ای که از زاویه‌ی راست بزرگ‌تر باشد، زاویه‌ی نام دارد.

پ) به وسیله‌ای که از آن برای رسم زاویه‌ی راست یا تشخیص آن استفاده می‌شود، می‌گویند.

۳ به کمک گونیا مشخص کنید کدامیک از زاویه‌های زیر راست است. (علامت بزنید.)



۴ در شکل مقابل، سه زاویه وجود دارد.


الف) نام هر زاویه را با یک حرف بنویسید.

ب) نام هر زاویه را با سه حرف بنویسید.




۵) به کمک یک کاغذ شفاف، زاویه‌های زیر را با هم مقایسه کنید و در جای خالی، علامت مناسب ($<=>$) بگذارید.


(الف)

زاویه‌ی (ر) زاویه‌ی (س)

(ب)


زاویه‌ی (ر) زاویه‌ی (ن)

(پ)


زاویه‌ی (س) زاویه‌ی (ر)

۶) با یک کاغذ شفاف، نیم‌دایره درست کرده و به کمک آن، زاویه‌های زیر را با هم مقایسه کنید و در جای خالی علامت مناسب ($<=>$) بگذارید.


(الف)

زاویه‌ی (ن) زاویه‌ی (س)

(ب)


زاویه‌ی (ر) زاویه‌ی (ن)

(پ)

زاویه‌ی (س) زاویه‌ی (ن)

۷) با توجه به شکل روبرو، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.


الف) زاویه‌ی (آ) چه نوع زاویه‌ای است؟



ب) زاویه‌ی (آ) و (ن) چه نوع زاویه‌ای است؟

پ) زاویه‌ی (آ) بزرگ‌تر است یا زاویه‌ی (ن)؟

۸) به کمک ساعت زیر، نوع زاویه‌ی بین عقربه‌های ساعت‌شمار و دقیقه‌شمار را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.





الف) ساعت ۳ بعدازظهر:

ب) ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه:

پ) ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه:


ت) ساعت ۱۴ و ۵۰ دقیقه:

۹) در کدام شکل، هر سه نوع زاویه (تندد، باز و راست) وجود دارد؟


(۱) (۲) (۳) (۴)



۱۰ به روش دلخواه، زاویه‌های زیر را با هم مقایسه کنید و آنها را از بزرگ به کوچک بنویسید.



۱۱ با توجه به شکل روبرو، نوع زاویه‌های خواسته شده را مشخص کنید.




(ل و ش): (م و س):

(س و ن): (ش و س):


(ش ل و): (ج و س):

۱۲ در شکل‌های زیر، از کدام دایره زاویه‌ی بزرگتری برداشته شده است؟ چرا؟



درس دوم: اندازه‌گیری زاویه

نقاله




برای اندازه‌گیری زاویه، از وسیله‌ای به نام نقاله استفاده می‌کنیم. نیم دایره‌ی نقاله به 180° قسمت مساوی تقسیم شده است که به هر کدام از این قسمت‌های کوچک ($\frac{1}{18}$ نیم دایره) یک درجه می‌گویند.

روش استفاده از نقاله


برای اندازه‌گیری زاویه‌ها به وسیله‌ی نقاله، ابتدا مرکز نیم دایره‌ی نقاله را روی رأس زاویه می‌گذاریم، سپس یک ضلع زاویه را روی شعاع نیم دایره‌ی نقاله که صفر درجه را نشان می‌دهد، قرار می‌دهیم به طوری که ضلع دیگر زاویه،

محیط نیم دایره را قطع کند. با توجه به درجه‌بندی روی نقاله و عددی که ضلع زاویه آن را نشان می‌دهد، زاویه را می‌خوانیم. زاویه‌ای که شکل مقابل نشان می‌دهد 45° درجه است که آن را به صورت 45° می‌نویسیم.





مثال * زاویه‌های زیر را با نقاله اندازه‌گیری کنید.



با توجه به مثال بالا، می‌توان گفت اندازه‌ی هر زاویه‌ی تند، کمتر از 90° درجه، اندازه‌ی هر زاویه‌ی راست برابر با 90° درجه، اندازه‌ی هر زاویه‌ی باز بیشتر از 90° درجه و کمتر از 180° درجه و اندازه‌ی هر زاویه‌ی نیم صفحه برابر با 180° درجه است.


توجه: علامت زاویه‌ی راست به صورت است.

رسم یک زاویه با استفاده از نقاله


یک نیم خط به اندازه‌ی دلخواه رسم می‌کنیم. مرکز نقاله را روی نقطه‌ی نیم خط می‌گذاریم و شعاع نیم دایره‌ی نقاله را طوری روی نیم خط قرار می‌دهیم که صفر نقاله روی نیم خط قرار گیرد، سپس به اندازه‌ی زاویه‌ی مورد نظر از صفر نقاله روی محیط نیم دایره حرکت می‌کنیم تا به آن زاویه بررسیم و علامت می‌زنیم. در آخر، از نقطه‌ی علامت‌زده به سر نیم خط وصل می‌کنیم.

مثال * زاویه‌های 35° و 120° درجه را رسم کنید.

مراحل رسم زاویه‌ی 35° درجه:




مراحل رسم زاویه‌ی 120° درجه:




ساختن انواع زاویه‌ها با دو گونیا

به طور معمول از دو نوع گونیا به شکل‌های مقابل استفاده می‌کنیم.





با کنار هم یا روی هم گذاشتن دو گونیای بالا می‌توانیم زاویه‌های مختلفی به صورت زیر بسازیم.



گاهی از کنار هم قرار گرفتن دو زاویه یک زاویه‌ی نیم‌صفحه تشکیل می‌شود. در این حالت، اگر اندازه‌ی یکی از زاویه‌ها را داشته باشیم، بدون اندازه‌گیری با نقاله می‌توانیم اندازه‌ی زاویه‌ی دیگر را به دست آوریم. برای این منظور کافی است اندازه‌ی زاویه‌ی مشخص را از 180° درجه کم کنیم تا زاویه‌ی دیگر به دست آید.

$$\begin{array}{l} \text{Left angle: } 150^\circ \quad \text{Right angle: } ? \\ ? = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Left angle: } ? \quad \text{Right angle: } 40^\circ \\ ? = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ \end{array}$$



گاهی نیز از کنار هم قرار گرفتن دو زاویه، یک زاویه راست تشکیل می شود. اگر اندازه‌ی یکی از زاویه‌ها را داشته باشیم، بدون اندازه‌گیری با نقاله می‌توانیم اندازه‌ی زاویه دیگر را به دست آوریم. برای این منظور کافی است اندازه‌ی زاویه مشخص را از 90° درجه کم کنیم تا زاویه دیگر به دست آید.




نکته


۱- اگر دو زاویه راست کنار هم قرار گیرند، یک زاویه 180° درجه یا نیمصفحه به وجود می‌آید.




۲- اگر دو زاویه نیمصفحه‌ی نقاله کنار هم قرار گیرند، یک دایره‌ی کامل تشکیل می‌دهند. اندازه‌ی کمان یک دایره‌ی کامل 360° درجه است.




۳- اگر زاویه‌های داخل هر مثلث را با نقاله اندازه بگیریم، خواهیم دید که مجموع زاویه‌های داخلی آن برابر 180° درجه است.



۴- اگر زاویه‌های داخلی هر یک از مثلث‌های متساوی الساقین و متساوی الاضلاع مقابل را اندازه بگیریم، می‌بینیم که در هر مثلث متساوی الساقین، زاویه‌های کنار ساق‌ها با هم برابر هستند و در هر مثلث متساوی الاضلاع، اندازه‌ی هر یک از زاویه‌ها 60° درجه است.



توجه کنید که در هر مثلث متساوی الساقین، اندازه‌ی دو ضلع با هم برابر است. همچنین در هر مثلث متساوی الاضلاع، اندازه‌ی هر سه ضلع با هم برابر است.




۵- اگر زاویه‌های داخلی هر چهارضلعی را با نقاله اندازه بگیریم، خواهیم دید که مجموع زاویه‌های داخلی آن برابر 360° درجه است.





۶- به شکل‌های زیر و زاویه‌ی چرخش پرچم‌ها توجه کنید.



در چرخش 360° درجه، پرچم یک دایره‌ی کامل را طی می‌کند و روی خودش قرار می‌گیرد. در چرخش 180° درجه، پرچم یک نیم دایره را طی می‌کند و در راستای جایگاه اول خود قرار می‌گیرد.

تمرین

۱) جمله‌های زیر را با عدد یا کلمه‌ی مناسب کامل کنید.


الف) اندازه‌ی هر زاویه‌ی راست درجه است.

ب) اندازه‌ی هر زاویه‌ی باز از درجه بیشتر و از درجه کمتر است.

پ) دو زاویه‌ی راست یک زاویه تشکیل می‌دهند.

ت) برای اندازه‌گیری زاویه از وسیله‌ای به نام استفاده می‌کنیم.







۲) هر یک از زاویه‌های زیر را با نقاله اندازه بگیرید و نوع آنها را بنویسید.




۳) با استفاده از نقاله، زاویه‌های 45° ، 60° ، 130° و 155° درجه رسم کنید.



۴) اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به دست آورید.



۵) به وسیله‌ی نقاله، اندازه‌ی همه‌ی زاویه‌ها را در شکل‌های زیر مشخص کنید و مجموع زاویه‌های داخلی هر شکل را به دست آورید.




مجموع زاویه‌ها:

مجموع زاویه‌ها:

مجموع زاویه‌ها:




مجموع زاویه‌ها:

۶) الف) در هر مورد، مشخص کنید شکل چند درجه چرخیده است.



ب) در کدام چرخش، شکل روی خودش قرار گرفته است؟

۷) در هر یک از شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌ی مشخص شده را به دست آورید.





۸ به کمک دو گونیای مختلف، زاویه‌های خواسته شده را با رسم شکل نشان دهید.

(الف)


(ب)

$$\dots - \dots = 30^\circ$$


$$\dots - \dots = 15^\circ$$

۹ زاویه‌ی مشخص شده در هر شکل را اندازه بگیرید. هر شکل چند درجه باید بچرخد تا روی خودش قرار گیرد؟


(الف)



(ب)




(پ)




۱۰ در شکل‌های زیر اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را بدون اندازه‌گیری به دست آورید.


(الف)




(ب)




(پ)




(ت)




(ث)



(ج)



۱۱ اگر مثلث (آ) ب (ج) متساوی الساقین باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی (آ) چند درجه است؟



$$140^\circ(2)$$

$$80^\circ(4)$$

$$40^\circ(1)$$

$$70^\circ(3)$$



درس سوم: اندازه‌گیری زمان

هر کاری در یک زمان مشخص شروع می‌شود، مدتی طول می‌کشد تا انجام شود و در یک زمان مشخص تمام می‌شود.
برای پیدا کردن ارتباط بین زمان شروع، مدت انجام و زمان پایان یک کار می‌توانیم از نمودار زمان استفاده کنیم.

مثال ۱ ۴۰ دقیقه بعد از ساعت ۵:۵۰ را روی نمودار و ساعت‌های زیر نشان دهید.

برای پاسخ دادن به این سؤال، از نمودار زمان استفاده می‌کنیم. یک محور رسم کرده و آن را با توجه به زمان داده شده، به قسمت‌های ۱۰ یا ۵ دقیقه‌ای تقسیم می‌کنیم. ساعت ۵:۵۰ را ابتدای نمودار می‌نویسیم و یک قسمت یعنی ۱۰ دقیقه جلو می‌رویم تا به ساعت ۸ برسیم، سپس ۳ قسمت یعنی ۳۰ دقیقه می‌شماریم و جلو می‌رویم. در مجموع ۴۰ دقیقه از ساعت ۵:۵۰ جلو رفته‌ایم و به ساعت ۶:۳۰ رسیده‌ایم.

مثال ۲ ۴۰ دقیقه قبل از ساعت ۹:۲۰ دقیقه را نشان دهید.

نمودار زمان را رسم کرده و آن را به قسمت‌های ۱۰ دقیقه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنیم. در انتهای نمودار، ساعت ۹:۲۰ را می‌نویسیم و ۲ قسمت یعنی ۲ دقیقه به سمت عقب (چپ) حرکت می‌کنیم تا به ساعت ۹ برسیم، سپس ۲ قسمت دیگر یعنی ۲ دقیقه به عقب می‌رویم. در مجموع ۴۰ دقیقه از ساعت ۹:۲۰ عقب رفته‌ایم و به ساعت ۹:۴۰ رسیده‌ایم.

مثال ۳ علی ساعت ۳:۳۰ برای خرید نان از خانه خارج شد و ساعت ۱۰:۴۰ به خانه برگشت. او چه مدت زمانی خارج از خانه بوده است؟

نمودار زمان را رسم کرده و آن را به قسمت‌های ۱۰ دقیقه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنیم. در ابتدای نمودار ساعت ۳:۳۰ را می‌نویسیم و ۳ قسمت یعنی ۳۰ دقیقه به سمت جلو (راست) حرکت می‌کنیم تا به ساعت ۴ برسیم، سپس یک قسمت یعنی ۱۰ دقیقه‌ی دیگر جلو می‌رویم تا به ساعت ۴:۱۰ برسیم. در مجموع ۴۰ دقیقه طول می‌کشد تا از ساعت ۳:۳۰ به ساعت ۱۰:۴۰ برسیم؛ بنابراین علی ۴۰ دقیقه خارج از خانه بوده است.



شاهکار امتحانی

پیش از مطالعهٔ سوال‌های مهیّم امتحانی هر فصل، آموزش تصویری
مطالب آن فصل را در اپلیکیشن **گلاغ سپید** مشاهده کنید.



فصل اول: اعداد و الگوهای ریاضی

الف) گزینه‌ی درست را مشخص کنید.




۲۰, ۲۴, ۳۲, ۴۸,

۵۲(۴)

۶۲(۳)

۸۰(۲)

۷۰(۱)



۴۱(۲)
۶۱(۴)

۸۰(۱)
۸۱(۳)

در الگوی هندسی زیر، شکل بیستم از چند چوب‌کبریت ساخته شده است؟

۹۴۷۶۱(۴)
۹۴۶۷۱(۳)
۴۷۶۱(۲)
۹۳۵۲۷(۱)

$\times 2$ $+ 5$ ۴۵
۲۵(۴)
۸۰(۳)
۱۰۰(۲)
۲۰(۱)

ورودی ماشین روبه‌رو کدام است؟

۵۲۳۸ اختلاف عدد ۵۲۳۸ و بزرگ‌ترین عدد پنج رقمی کدام گزینه است؟

۹۴۷۶۱(۴)
۹۴۶۷۱(۳)
۴۷۶۱(۲)
۹۳۵۲۷(۱)

در عدد ۸۷۰۹۶۵۱۰۷ بزرگ‌ترین رقم در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟

۱) صدگان میلیون ۲) صدگان هزار ۳) یکان میلیون ۴) دهگان هزار

ب) جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید.

۱) کوچک‌ترین عدد شش رقمی با رقم‌های ۲، ۷، ۰، ۵، ۸ و ۴، عدد است.

۲) در الگوی عددی ... ۳، ۶، ۹، ۱۲، ... رابطه‌ی بین عددها است.

۳) ماشین محیطیاب مثلث متساوی‌الاضلاع، اندازه‌ی ضلع را در ضرب می‌کند.

۴) در الگوی هندسی مقابل، تعداد ستاره‌ها در هر شکل شکل قبلی است.



(۱) (۲) (۳)

۵) اولین رقم از سمت چپ عددی در مرتبه‌ی یکان میلیون قرار دارد. این عدد رقمی است.

پ) درستی یا نادرستی هر جمله را مشخص کنید.

۱) عدد بعدی در الگوی عددی ... ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، عدد ۳۵ است.

۲) در ماشین محیطیاب مربع، ضلع‌هارا با ۴ جمع می‌کنیم.



۳ بزرگ‌ترین عدد پنج رقمی فرد با رقم‌های ۰، ۲، ۶، ۸ و ۹ برابر ۸۶۲۰۹ است.

۴ ده اسکناس ۲۰۰۰ تومانی و چهار اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی می‌شود ۶۰۰۰۰ تومان.

۵ بین عدهای ۱۲۳۴۷۰۱، ۴۸۷۶۰۵ و ۱۲۴۳۱۰۷ از همه بزرگ‌تر است.

ت) به پرسش‌های زیر پاسخ کامل دهید.

۱) با توجه به عدد ۶۳۸۹۰۶۴۵۷ به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.


الف) عدد را به حروف بنویسید.

ب) این عدد چند رقمی است؟

پ) کوچک‌ترین رقم این عدد در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟

ت) رقم دهگان میلیون این عدد چند است؟

۲) ماشین ورودی و خروجی روبه‌رو را کامل کنید.



۳) الگوهای زیر را کامل کنید.



۴) هر یک از عدهای داده شده به کدام عدد نزدیک‌تر است؟ دور آن خط بکشید.

الف) ۷۵۸۰۰۰ ← ۷۵۸۹۹۷ → ۷۵۹۰۰۰ ب) ۳۷۰۰۰۰ ← ۳۷۴۰۲۵ → ۳۸۰۰۰۰

پ) ۵۵۷۰۰۰ ← ۵۵۷۶۰۲ → ۵۵۸۰۰۰

۵) تساوی‌های زیر را کامل کنید.

$$807052 = \dots + \dots + \dots + \dots$$

$$(ب) \dots + \dots = 1000000$$


$$(پ) \dots \times 5000 = 3500000$$

۶) جمعیت استان اصفهان ۵۱۲۰۸۵۰ نفر و جمعیت استان خراسان رضوی ۱۶۴۳۴۵۰ نفر است.

الف) جمعیت کدام استان بیشتر است؟ چقدر؟

ب) این دو استان روی هم چند نفر جمعیت دارند؟

۷) در الگوی هندسی زیر، شکل چهلم از چند مربع ساخته می‌شود؟





شاهکار امتحانی

۵۰۰۰۰۰۰ + ۳۰۰۰ + ۷۰۰ + ۵ تا ده هزار تایی ○

۸ عدد را با هم مقایسه کنید و علامت مناسب ($= < >$) بگذارید.


۷ یکی + ۲ تا هزار تایی + ۴ تا صد هزار تایی ○ ۷ یکی + ۲۰ تا صد هزار تایی + ۴۰ تا ده هزار تایی (ب)

۶ ۲۳۷۴۹۰۶ ○ ۲۳۷۹۴۰۶ (ت) ۷۶۵۹۰۷ ○ ۶۷۵۹۰۷۰ (پ)

فصل دوم: کسر



الف) گزینه‌ی درست را مشخص کنید.



۱ فلاش روی محور روبه‌رو کدام عدد را نشان می‌دهد؟




$\frac{1}{2}(۲)$

$\frac{3}{6}(۱)$

۴) گزینه‌های ۱ و ۲ ○

$\frac{3}{6}(۳)$

۲ کدام شکل کسر کوچکتر از $\frac{1}{3}$ را نشان می‌دهد؟



۳ کدامیک از گزینه‌ها، زمان ساعت روبه‌رو را به درستی بیان نمی‌کند؟

۲) ساعت ۹ و ۴۰ دقیقه ○

$\frac{1}{3}(۱)$

۴) $\frac{1}{3}$ ساعت بعد از ساعت ۹ ○

$\frac{2}{3}(۳)$



$\frac{1}{4}(۴)$

$\frac{2}{8}(۳)$

۴) چه کسری از شکل روبه‌رو رنگی است؟

$\frac{2}{6}(۲)$

$\frac{3}{4}(۱)$

$\frac{1}{5}(۴)$

$\frac{1}{100}(۳)$

$\frac{1}{20}(۲)$

$\frac{1}{50}(۱)$

۵) کدامیک از کسرهای زیر از بقیه بزرگ‌تر است؟

ب) جاهای خالی را با کلمه یا عدد مناسب پر کنید.

۱) اگر چند کسر صورت برابر داشته باشند، کسری بزرگ‌تر است که مخرج آن باشد.

۲) از ۴۰ تا برابر است با $\frac{3}{5}$.

۳) اگر صورت و مخرج کسری را بر عددی تقسیم کنیم، آن را کرده‌ایم.

۴) واحد قبل از عدد ۷ برابر با عدد مخلوط است.

۵) کسری که صورت و مخرج آن با هم برابر باشد، کسر نام دارد.