

## فصل



# مغناطیس

## در این فصل خواهیم خواند:

- ◀ درس اول: مغناطیس و قطب‌های مغناطیسی، میدان مغناطیسی
- ◀ درس دوم: نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متوجه کرد در میدان مغناطیسی
- ◀ درس سوم: نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان
- ◀ درس چهارم: میدان مغناطیسی ایجاد شده به وسیله جریان الکتریکی
- ◀ درس پنجم: ویژگی‌های مغناطیسی مواد
- ◀ درس ششم: پدیده القای الکترومغناطیسی و قانون الکترومغناطیسی فاراده، قانون لنز
- ◀ درس هفتم: القاگرها
- ◀ درس هشتم: جریان متناوب



در طول یک دوره ۲ ساله، میدان مغناطیسی فورشید تغییر جویت می‌دهد و ما به واسطه جابه‌جایی قطبی لکه‌های فورشیدی متوجه این موضوع می‌شویم. لکه‌های فورشیدی دارای میدان مغناطیسی هستند و در جایی به وجود می‌آیند که هوزه مغناطیسی فورشید مثل هباب از سطح آن بالا می‌رود و به آرامی سرد می‌شود. این آشفتگی در هوزه مغناطیسی فورشید باعث می‌شود دمای لکه فورشیدی تقریباً ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد سردتر از مناطق اطراف شود.



## درس ششم: پدیده القای الکترومغناطیسی و قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، قانون لنز

### پرسش و تمرين

۱. دلیل این که با دور و نزدیک کردن آهنربا به یک پیچه، عقریه گالوانومتر متصل به پیچه منحرف می‌شود، چیست؟ توضیح دهید.

---



---

۲. برای ایجاد جریان الکتریکی القایی در یک پیچه چه روش‌هایی وجود دارد؟ شرح دهید.

---




---

۳. جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.
- الف. شار الکتریکی به سه عامل \_\_\_\_\_ و \_\_\_\_\_ بستگی دارد.
- ب. شار الکتریکی یک کمیت \_\_\_\_\_ است و برای میدان یکنواخت  $\vec{B}$  برابر با \_\_\_\_\_ بیان می‌شود.
- پ. در رابطه مربوط به شار الکتریکی،  $\theta$  زاویه بین \_\_\_\_\_ و \_\_\_\_\_ است.
- ت. اگر یک سطح بسته در یک میدان مغناطیسی در امتداد خطوط میدان قرار گیرد، شار مغناطیسی عبوری از آن \_\_\_\_\_ خواهد شد.
- ث. بزرگی نیروی محرکه القایی در یک مدار بسته با \_\_\_\_\_ در آن مدار متناسب است.
۴. قانون فاراده را تعریف کنید و رابطه مربوط به آن را بنویسید.
- 
- 

**نکته**

یک آهنربای ثابت ببرانی در پیچه القای نمی‌کند.  
گالوانومتر ببرانی صفر را نشان می‌دهد.  
وقتی آهنربا به پیچه نزدیک یا از آن دور می‌شود،  
گالوانومتر ببران القای را نشان می‌دهد.



۵. تندی حرکت آهنربا به درون پیچه، چگونه بر بزرگی جریان القایی تأثیر می‌گذارد؟

---



---

۶. در رابطه مربوط به قانون فاراده برای محاسبه  $emf$  القایی در پیچه یا سیم‌لوله، علامت منفی بیانگر چیست؟ شرح دهید.

---




---

۷. در شکل زیر جهت جریان القایی در مقاومت در لحظه بسته شدن کلید چگونه است؟

---




---





۸. یک قطعه آهنربا مطابق شکل زیر در نزدیکی یک سیم‌وله قرار دارد. جهت جریان القایی در



الف. آهنربا به سمت چپ حرکت کند، به چه صورت است؟

ب. آهنربا به سمت راست حرکت کند، به چه صورت است؟ توضیح دهید.

۹. درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را تعیین کنید.

الف. هر چه حرکتی که سبب تغییر شار مغناطیسی عبوری از یک مدار بسته می‌شود، سریع‌تر انجام شود، جریان القایی کوچک‌تری در مدار ایجاد می‌شود.




ب. هرچه مقاومت پیچه یا مداری که در آن شار مغناطیسی تغییر می‌کند بیشتر باشد، جریان کوچک‌تری در آن القای می‌شود.



پ. تعداد حلقه‌های یک پیچه تأثیری در بزرگی جریان القایی ایجادشده در آن ندارد.

۱۰. یک حلقه انعطاف‌پذیر به شعاع  $12\text{ cm}$  مطابق شکل رو به رو


در میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه  $15\text{ T}$  قرار دارد. نقاط A و B روی حلقه را به یکدیگر می‌جسبانیم و حلقه را می‌کشیم تا جایی که مساحت آن تقریباً صفر شود. اگر این کار  $2\text{ s}$  طول بکشد، مقدار متوسط emf القا شده در این مدت چقدر است؟



۱۱. پیچه‌ای که شامل  $500$  دور حلقه دایره‌ای با شعاع  $4\text{ cm}$  است، بین قطب‌های آهنربای

الکتریکی بزرگی قرار دارد. میدان مغناطیسی یکنواخت است و راستای آن با نیم خط عمود بر سطح پیچه زاویه  $30^\circ$  می‌سازد. اندازه میدان با آنگ  $2\text{ T} / \text{s}$  کاهش می‌یابد. بزرگی emf ایجادشده

در پیچه چقدر است؟



۱۲. یک سطح دایره‌ای به شعاع  $5\text{ cm}$  در صفحه کتاب قرار دارد. بزرگی شار مغناطیسی عبوری

از این سطح، ناشی از میدان مغناطیسی یکنواخت  $B = 23\text{ T}$  است:


الف. وقتی میدان برونو سو باشد، چقدر است؟

ب. وقتی میدان زاویه  $30^\circ$  با نیم خط عمود بر صفحه بسازد، را چقدر است؟

پ. وقتی میدان در صفحه کتاب و از بالا به پایین باشد چقدر است؟



۱۳. اندازه میدان مغناطیسی  $\vec{B}$  در ناحیه معینی برابر  $128\text{T}$  و جهت آن در جهت محور نشان داده شده در شکل است.



الف. شار مغناطیسی که از سطح abcd در شکل می‌گذرد، چقدر است؟

ب. شار مغناطیسی که از سطح befc می‌گذرد، چقدر است؟

پ. شار مغناطیسی که از سطح aefd می‌گذرد، چقدر است؟

ت. شار خالصی که از هر پنج سطحی که حجم سایه‌دار را محصور کرده‌اند می‌گذرد، چقدر است؟ ( $\cos 53^\circ = 0.6$ )

۱۴. یک سیم به شکل حلقهٔ دایره‌ای با شعاع  $12\text{cm}$  در میدان مغناطیسی یکنواختی در صفحه کتاب قرار دارد. میدان  $\vec{B}$  به اندازه  $5/1\text{T}$  و برونو سو است. اگر حلقه در بازه زمانی  $2\text{ms}$  از میدان خارج شود، emf متوسطی را که در طی فرآیند خارج شدن در حلقه القا می‌شود، بیابید.

۱۵. یک سیم به شکل یک حلقه با سطح  $9\text{m}^2$  در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد که دارای اندازهٔ اولیه  $3/8\text{T}$  عمود بر سطح حلقه است و با آهنگ یکنواخت  $5/19\text{T}$  کاهش می‌یابد.

الف. emf القا شده در حلقه را به دست آورید.

ب. اگر مقاومت حلقه  $6\Omega$  باشد، جریان القایی در حلقه چقدر است؟

۱۶. یک پیچهٔ مستطیل شکل تخت با اضلاع l و w با تندي یکنواخت 7 درون میدان مغناطیسی

یکنواخت  $B$ ، که بر سطح پیچه عمود است، حرکت می‌کند.

الف. emf القا شده در پیچه را به دست آورید.

ب. اگر تندي و میدان مغناطیسی، هر دو، سه برابر شوند، emf القا شده چقدر خواهد بود؟

۱۷. یک حلقهٔ دایره‌ای شکل به شعاع  $12\text{cm}$  در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد.

الف. اگر میدان بر صفحهٔ حلقه عمود و شار مغناطیسی عبوری از حلقه  $8 \times 10^{-3}\text{T.m}^2$  باشد، اندازه

میدان مغناطیسی چقدر است؟

ب. اگر خطوط میدان مغناطیسی در امتداد صفحهٔ حلقه قرار گیرد، شار عبوری از حلقه چقدر است؟

## نکته



ابعاد مثلث طلایی؛ مثلث قائم‌الزاویه‌ای که اندازهٔ دو ضلع عمود بر هم آن مضطرب‌های ۳۴ و ۴۰ باشند، اندازهٔ وتر آن مضطرب ۵ فواهد بود و زوایای داخلی غیرقابل‌هم آن  $36/9^\circ$  و  $53/1^\circ$  هستند.

## تعريف



اگر میدان مغناطیسی با زمان تغییر کند، شار مغناطیسی نیز متناسب با آن تغییر می‌کند. می‌توانیم تغییرات میدان با زمان را مستقیماً در فرمول تغییرات شار با زمان به

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = A \frac{\Delta B}{\Delta t} \cos \theta \quad \text{صورت وارد کنیم.}$$

۱۸. یک پیچهٔ مستطیل شکل تخت با اضلاع l و w با تندي یکنواخت 7 درون میدان مغناطیسی

یکنواخت  $B$ ، که بر سطح پیچه عمود است، حرکت می‌کند.

الف. emf القا شده در پیچه را به دست آورید.

ب. اگر تندي و میدان مغناطیسی، هر دو، سه برابر شوند، emf القا شده چقدر خواهد بود؟

۱۹. یک حلقهٔ دایره‌ای شکل به شعاع  $12\text{cm}$  در میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد.


الف. اگر میدان بر صفحهٔ حلقه عمود و شار مغناطیسی عبوری از حلقه  $8 \times 10^{-3}\text{T.m}^2$  باشد، اندازه

میدان مغناطیسی چقدر است؟

ب. اگر خطوط میدان مغناطیسی در امتداد صفحهٔ حلقه قرار گیرد، شار عبوری از حلقه چقدر است؟



۱۸. یک حلقه سیمی دایره‌ای شکل مطابق شکل (الف) زیر یک



سیم بلند حامل جریان در حال افزایش، قرار گرفته است.

الف. جهت جریان الای در حلقه در صورت وجود چگونه است؟

---


ب. حال فرض کنید که حلقه در کنار همان سیم مطابق شکل

(ب) قرار گرفته باشد. در این حالت جهت جریان الای در حلقه

به چه صورت است؟ توضیح دهید.

۱۹. حلقه دایره‌ای کوچکی درون حلقه بزرگ‌تری که مطابق شکل به باتری و کلید وصل است، قرار

دارد. با استفاده از قانون لنز جهت جریان القا شده در حلقه کوچک‌تر را:



الف. درست پس از بستن کلید k، بیابید.

---

ب. پس از این‌که کلید k برای مدت طولانی بسته است، بیابید.

پ. درست پس از این‌که کلید k پس از مدت طولانی بسته‌بودن دوباره باز شود، پیدا کنید.

۲۰. سیملوله‌ای که از  $30^{\circ}$  دور سیم تشکیل شده، به طول  $20\text{cm}$  و شعاع  $1/5\text{cm}$  و حامل جریان

$2\text{A}$  است. پیچه‌ای را چهار دور خیلی محکم روی این سیملوله پیچانده‌ایم، بهطوری که می‌توان

شعاع حلقه‌های آن را با شعاع سیملوله یکی دانست. جریان عبوری از سیملوله  $30^{\circ}$  حلقه‌ای به

صورت پیوسته در مدت زمان  $95^{\circ}$  به  $5\text{A}$  افزایش می‌یابد.

الف. اندازه میدان مغناطیسی اولیه را در وسط سیملوله  $30^{\circ}$  حلقه‌ای به دست آورید.

ب. اندازه میدان مغناطیسی سیملوله بعد از  $95^{\circ}$  چقدر است؟

---

پ. مساحت سیملوله چقدر است؟

ت. تغییر در شار مغناطیسی عبوری از سیملوله در این مدت زمان را محاسبه کنید.

ث.  $\text{emf}$  الای در سیملوله را به دست آورید. آیا این مقدار با  $\text{emf}$  الای لحظه‌ای برابر

است؟ توضیح دهید.

ج. چرا سهم میدان مغناطیسی ایجاد شده در اثر جریان در سیملوله چهار حلقه‌ای در این محاسبات

قابل صرف نظر کردن است؟




.۲۱. یک سیم‌لولهٔ دایره‌ای شکل به مساحت  $100\text{ cm}^2$  از  $200$  دور سیم مسی ساخته شده است. مقاومت سیم  $5\Omega$  است و دو سر آن به هم متصل شده و به صورت یک مدار بسته درآمده است. در ابتدا میدان مغناطیسی یکنواختی به اندازه  $1/1$  تسلاس عمود بر سطح سیم‌لوله وجود دارد. اگر پس از مدت  $15$  جهت میدان وارونه شود، جریان القایی متوسط ایجاد شده در سیم‌لوله در این مدت زمان چقدر است؟


.۲۲. تصویربرداری به روش تشید مغناطیسی (MRI) شیوه‌ای برای تهیه تصویر از درون بدن انسان است. در این روش که بیمار درون یک میدان مغناطیسی قوی قرار می‌گیرد، این نگرانی وجود دارد که چه اتفاقی برای ذرات باردار مثبت و منفی درون مایعات بدن می‌افتد. اگر به دلیل نقص فنی، میدان مغناطیسی به طور ناگهانی قطع شود، emf القایی ایجاد شده در این حالت منجر به شارش ذرات باردار می‌شود و یک جریان الکتریکی درون بدن ایجاد می‌کند. فرض کنید بیشترین مساحتی از بدن که شار مغناطیسی از آن عبور می‌کند،  $32\text{ m}^2$  باشد و میدان مغناطیسی به بزرگی  $5/1$  موازی با نیم خط عمود بر این سطح باشد. کوتاه‌ترین بازه زمانی را که در آن میدان مغناطیسی می‌تواند به صفر برسد، در حالی که emf القایی متوسط کمتر از  $17\text{ V}$  باقی بماند، چقدر است؟

.۲۳. یک پیچهٔ تخت به مساحت  $A$  شامل  $N$  دور سیم به مقاومت  $R$  است. این پیچه طوری در میدان مغناطیسی قرار گرفته که نیم خط عمود بر آن موازی با میدان است. سپس پیچه به اندازه  $90$  درجه می‌چرخد تا نیم خط عمود بر آن بر راستای میدان عمود شود. پیچه دارای  $50$  دور سیم به مقاومت  $14\Omega$  و مساحت آن  $5 \times 10^{-3}\text{ m}^2$  است. اگر در مدت زمانی که پیچه می‌چرخد،  $10^{-5}/5 \times 10^{-5}\text{ C}$  بار در آن شارش کند، بزرگی میدان مغناطیسی چقدر است؟

.۲۴. شکل زیر قابی را به مساحت  $3\text{ cm}^2$  در میدان مغناطیسی یکنواخت  $\vec{B}$  نشان می‌دهد. شار مغناطیسی که از این سطح می‌گذرد،  $9\text{ mWb}/90^\circ$  است. اندازهٔ میدان مغناطیسی و جهت نیم خط عمود بر سطح را بباید.




### راهنمایی





۲۵. سه حلقه سیمی مستطیلی مطابق شکل زیر در نزدیکی یک سیم مستقیم بلند حامل جریان حرکت می کنند. جهت جریان القای را در صورت وجود در:




الف. حلقه A

ب. حلقه B

پ. حلقه C مشخص کنید.

۲۶. یک میدان مغناطیسی از میان یک سیم‌لوله ثابت عبور می‌کند و اندازه آن با زمان مطابق نمودار زیر تغییر می‌کند، اما جهت آن ثابت باقی می‌ماند. در نمودار زیر سه بازه زمانی مساوی مشخص شده‌اند: ۰ تا ۳ ثانیه، ۳ تا ۶ ثانیه و ۶ تا ۹ ثانیه. سیم‌لوله از ۵۰ دور سیم تشکیل شده و مساحت آن  $15\text{ m}^2$  است. جهت میدان مغناطیسی موازی با نیم خط عمود بر سطح سیم‌لوله است.

الف. برای هر بازه زمانی، emf القای را به دست آورید.

ب. سیم دارای مقاومت  $5\Omega$  است. جریان القای را برای بازه اول و سوم محاسبه کنید.

## پرسش‌های چهارگزینه‌ای



۱. سیم‌لوله مسطحی درون میدان مغناطیسی یکنواختی که در جهت محور  $z$  است، قرار دارد. پیچه در چه وضعیتی باید قرار گیرد تا شار عبوری از آن بیشینه باشد؟

 ۱) در صفحه xy ۲) در صفحه موازی با محور  $y$  و عمود بر محور  $x$  ۳) در صفحه عمود بر محور  $y$  ۴) در هر جایی می‌تواند باشد، زیرا شار عبوری از آن ثابت است.

۲. دو حلقه مستطیل شکل مطابق شکل زیر، در یک صفحه قرار گرفته‌اند. اگر جریان I در حلقه بیرونی در جهت پادساعت‌گرد با زمان افزایش یابد، کدام گزینه در مورد جریان القای در حلقه درونی صحیح است؟


 ۱) صفر است. ۲) جهت آن ساعت‌گرد است. ۳) جهت آن پادساعت‌گرد است. ۴) مقدارش بستگی به قطر حلقه دارد.

۳. یک پیچه مسطح مربع شکل به ضلع  $5\text{ m}$  که از  $10$  دور سیم تشکیل شده است، در صفحه کتاب قرار دارد. یک میدان مغناطیسی یکنواخت درون سو به اندازه  $1\text{ T}$  به طور پیوسته در مدت زمان  $2\text{s}$  به اندازه  $3\text{ T}$  و به صورت برونشو تغییر می‌کند. مقدار emf القاشده در پیچه کدام گزینه است؟

 ۱)  $2\text{ V}$  ۲)  $3\text{ V}$  ۳)  $4\text{ V}$  ۴)  $5\text{ V}$




۴. یک آهنربا مطابق شکل زیر در بالای مرکز یک حلقه دایره‌ای که روی صفحه افقی واقع است، قرار گرفته است. بعد از عبور آهنربا در جهت نشان داده شده از درون حلقه، جهت جریان القایی در حلقه (در حالت دید از بالا) به چه صورت است؟



- (۱) هنگام عبور آهنربا از درون حلقه، ساعت گرد است.
- (۲) هنگام عبور آهنربا از درون حلقه، پادساعت گرد است.
- (۳) بعد از عبور آهنربا از درون حلقه، ساعت گرد است.
- (۴) همواره ساعت گرد است.

۵. در شکل رویه‌رو یک میدان مغناطیسی ثابت در ناحیه



مستطیل‌شکلی از فضا برقرار است. جهت میدان، درون سو و عمود بر صفحه است. در بیرون این ناحیه مستطیل‌شکل، هیچ میدانی وجود ندارد. یک حلقه مسی با حرکت از وضعیت‌های ۱ تا ۵ از درون این ناحیه عبور می‌کند. چون در نقاط ۱ و ۵ میدان وجود ندارد، در این دو نقطه هیچ شاری از حلقه نمی‌گذرد. کدام یک از موارد زیر به درستی جهت جریان القایی در حلقه را هنگام عبور از نقاط ۲ و ۳ و ۴ بیان می‌کند؟

- (۱)  $I_2$  ساعت گرد و  $I_2$  و  $I_4$  پادساعت گرد هستند.
- (۲)  $I_2$  پادساعت گرد و  $I_2$  و  $I_4$  ساعت گرد هستند.
- (۳)  $I_2$  ساعت گرد و  $A = I_3$  و  $I_4$  پادساعت گرد است.
- (۴)  $I_2$  پادساعت گرد و  $A = I_3$  و  $I_4$  ساعت گرد است.

## درس هفتم: القاگرها


### پرسش و تمرین

۱. جاهای خالی را با عبارت‌های مناسب پر کنید.

الف. برای ذخیره انرژی مغناطیسی توسط میدان مغناطیسی از \_\_\_\_\_ در مدار استفاده می‌کنیم.


ب. ویژگی‌های فیزیکی هر القاگر توسط \_\_\_\_\_ آن تعیین می‌شود.

۲. پدیده خودالقاوی، در مدار شکل رویه‌رو که شامل یک منبع emf قابل تغییر است، چگونه رخ می‌دهد؟  
شرح دهید.



### نکته

هریان در مدار موقب ایجاد میدان مغناطیسی بر پیه می‌شود و در نتیجه شاری از پیه می‌گذرد. اگر هریان در پیه تغییر کند، شار عبوری از پیه تغییر می‌کند و نیروی مهرکه‌ای در آن اتفاق می‌شود.






## آزمون غنی‌سازی

۱. اگر یک پرتو کیهانی با بار مثبت عمود بر منطقه استوا در راستای شعاع زمین در حرکت باشد، نیروی وارد بر آن از طرف میدان مغناطیسی زمین به کدام جهت خواهد بود؟

- (۱) شمال  (۲) غرب  (۳) جنوب  (۴) شرق

۲. در شکل زیر الکترونی به طور یکنواخت در مسیر دایره‌ای می‌چرخد. اگر میدانی که الکترون را در این مسیر نگه داشته است یکنواخت باشد، آن میدان \_\_\_\_\_ و نسبت به صفحه \_\_\_\_\_ است.




- (۱) مغناطیسی، درون سو  (۲) مغناطیسی، برون سو   
 (۳) الکتریکی، درون سو  (۴) الکتریکی، برون سو

۳. شکل زیر دو سیم حامل جریان را که بر یک صفحه عمودند نشان می‌دهد. میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم در کدام نقاط می‌تواند صفر شود؟



- (۱) میان دو سیم  $I_1$  و  $I_2$  و روی پاره خط BC  (۲) روی امتداد پاره خط AB   
 (۳) روی امتداد پاره خط CD  (۴) روی عodem منصف پاره خط BC

۴. اگر روی قطر یک حلقه حامل جریان الکتریکی مطابق شکل از A تا B حرکت کنیم، میدان مغناطیسی چگونه تغییر می‌کند؟




- (۱) بزرگی میدان مغناطیسی ثابت، ولی جهت آن تغییر می‌کند.   
 (۲) بزرگی میدان مغناطیسی افزایش و سپس کاهش می‌یابد.   
 (۳) همواره از A تا B بزرگی میدان مغناطیسی افزایش می‌یابد.   
 (۴) جهت میدان مغناطیسی ثابت، ولی بزرگی آن ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

۵. یک سیم‌وله را به سه قسمت با نسبت‌های  $2x$ ،  $2x$  و  $3x$  تقسیم می‌کنیم. اگر جریان ثابت باشد، میدان در داخل سیم‌وله کوچک‌تر چندبرابر حالت اولیه می‌شود؟


- (۱) ۶ برابر  (۲)  $\frac{1}{6}$  برابر  (۳) تغییر نمی‌کند.  (۴) ۳ برابر

۶. یک حلقه رسانا که جریان ثابتی از آن می‌گذرد به صورت افقی قرار گرفته است. اگر یک ذره باردار با بار منفی مطابق شکل از نقطه‌ای روی محور حلقه (M) بدون سرعت اولیه رها شود، اندازه شتاب آن:





- (۱) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.   
 (۲) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.   
 (۳) ثابت است و با شتاب گرانش زمین در محل (g) برابر نیست.   
 (۴) برابر با شتاب گرانش زمین در محل (g) است.

۷. نمودار تغییرات بزرگی نیروی وارد بر هر متر سیم بلند حامل جریان I در یک میدان مغناطیسی بر حسب زاویه حاده‌ای که جهت جریان با جهت بردار میدان مغناطیسی ( $\theta$ ) می‌سازد، کدام حالت زیر است؟






۸. در شکل مقابل یک الکترون در جهت نشان داده شده حرکت می‌کند. با بسته شدن کلید k جهت نیروی وارد بر آن به ترتیب کدام است؟

(۱) (۲) (۳) (۴) 

۹. در شکل مقابل نیروی خالص وارد بر قاب در چه جهتی است؟

(۱) به طرف چپ (۲) به طرف راست (۳) به طرف بالا (۴) صفر 

۱۰. مداری مثلث شکل که حامل جریان I است، در یک میدان مغناطیسی یکنواخت درون سو به بزرگی B قرار دارد. نسبت نیرویی که بر ضلع AB وارد می‌شود، به نیرویی که بر ضلع AC وارد می‌شود، کدام است؟




$$\frac{F_{AB}}{F_{AC}} = \frac{1}{6} \quad (۱) \quad \square$$

$$\frac{F_{AB}}{F_{AC}} = \frac{6}{1} \quad (۲) \quad \square$$


$$\frac{F_{AB}}{F_{AC}} = 1 \quad (۳) \quad \square$$

$$\frac{F_{AB}}{F_{AC}} = \frac{\lambda}{1} \quad (۴) \quad \square$$

۱۱. برای سیمی که در یک میدان مغناطیسی به بزرگی B قرار گرفته است و با امتداد میدان زاویه  $53^\circ$  می‌سازد، نمودار تغییرات نیروی وارد بر واحد طول سیم بر حسب اندازه میدان مغناطیسی مطابق شکل زیر است. جریانی که از سیم می‌گذرد، چقدر است؟

(۱) ۴A (۲) ۳/۲A (۳) ۲/۴A (۴) ۳A 

۱۲. در شکل زیر سیم عمود بر صفحه کاغذ است و طول بخشی از سیم که در میدان مغناطیسی آهنربا قرار دارد ۲۰ cm است. میدان مغناطیسی آهنربا در این قسمت یکنواخت و برابر  $1\text{T}$  و جرم آهنربا  $20\text{g}$  است. وقتی جریان از سیم عبور نمی‌کند، فنر  $10\text{cm}$  و وقتی جریان عبور می‌کند، فنر  $1\text{cm}$  بیشتر کشیده می‌شود. اندازه و جهت جریان الکتریکی که از سیم عبور می‌کند، کدام است؟

(۱)  $\oplus, 1.0\text{A}$  (۲)  $\odot, 1.0\text{A}$  (۳)  $\oplus, 11\text{A}$  (۴)  $\odot, 11\text{A}$





## آزمون نوبت دوم

فیزیک

پایه یازدهم

ردیف	سؤالات	بارم
۱	<p>درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را تعیین کنید.</p> <p>الف. چگالی سطحی بار الکتریکی در نقاط نوک تیز سطح جسم رسانا، از نقاط دیگر آن کمتر است.</p> <p>ب. دو سیم نازک، مستقیم، موازی و بسیار بلند حامل جریان‌های ناهم‌سو یکدیگر را می‌رانند.</p> <p>پ. اگر دیالکتریک را از بین صفحات یک خازن پر که از مولد جدا شده است خارج کنیم، ولتاژ دو سر خازن افزایش می‌یابد.</p> <p>ت. ضریب خودالقاوری القاگر، به جریان عبوری از القاگر بستگی دارد.</p>	۱
۲	<p>در هریک از جمله‌های زیر کلمه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>الف. با ثابت‌نگه‌داشتن دما و طول یک سیم رسانای اهمی، اگر شعاع مقطع آن <math>\sqrt{2}</math> برابر شود، مقاومت آن (دو برابر - نصف) می‌شود.</p> <p>ب. مقاومت معادل مقاومت‌های موازی، (بیشتر - کمتر) از هریک از مقاومت‌ها است.</p> <p>پ. هرچه شار مغناطیسی در یک مدار بسته سریع‌تر تغییر کند، جریان القایی در آن (بزرگ‌تر - کوچک‌تر) خواهد شد.</p> <p>ت. با استفاده از (برادهای آهن - عقره مغناطیسی) می‌توان نوع قطب‌های یک آهنربای مجھول را تعیین کرد.</p>	۲
۳	<p>جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.</p> <p>الف. اگر بار الکتریکی منفی در جهت میدان الکتریکی یکنواخت جابه‌جا شود، انرژی پتانسیل الکتریکی آن _____ می‌یابد.</p> <p>ب. اگر ذره باردار، موازی با خط‌های میدان مغناطیسی حرکت کند، بزرگی نیروی مغناطیسی وارد بر آن _____ می‌شود.</p> <p>پ. آهن و نیکل از مواد فرومغناطیسی _____ هستند.</p> <p>ت. اگر فاصله بین صفحه‌های خازن تختی را که به یک باتری متصل است افزایش دهیم، انرژی ذخیره‌شده در آن _____ می‌شود.</p>	۳
۴	<p>در شکل رویه رو الکترونی را در میدان الکتریکی از نقطه A تا B جابه‌جا می‌کنیم.</p> <p>الف. در کدام نقطه میدان الکتریکی قوی‌تر است؟</p> <p>ب. در این جابه‌جایی انرژی پتانسیل الکتریکی الکترون افزایش می‌یابد یا کاهش؟</p> <p>پ. پتانسیل الکتریکی نقطه‌های A و B را با هم مقایسه کنید.</p> <p>ت. کار انجام‌شده توسط میدان الکتریکی بر روی الکترون در جابه‌جایی از A تا B مثبت است یا منفی؟</p>	۱
۵	<p>یک گلوله فلزی باردار مطابق شکل (۱) توسط نخی عایق به درپوش فلزی جعبه رسانای بدون باری وصل شده است.</p> <p>در شکل (۲) جعبه رسانا را کج می‌کنیم، به‌طوری که گلوله با بدنه داخلی آن تماس یابد.</p> <p>الف. وضعیت بار الکتریکی در گلوله فلزی چگونه می‌شود؟</p> <p>ب. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟</p>	۰ / ۷۵





ردیف	سؤالات	بارم
۶	<p>دو بار نقطه‌ای <math>q_1 = 1\mu C</math> و <math>q_2 = 4\mu C</math> از یکدیگر قرار دارند.</p> <p>(<math>k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}</math>)</p> <p>الف. در چه فاصله‌ای از بار <math>q_1</math> برایند میدان الکتریکی حاصل از دو بار صفر می‌شود؟</p> <p>ب. خط‌های میدان الکتریکی این بارها را به‌طور کیفی رسم کنید.</p>	۱/۷۵
۷	<p>الف. تفاوت باتری نو و فرسوده در چیست؟</p> <p>ب. افزایش دما چه تأثیری روی مقاومت ویژه نیم‌رساناها دارد؟</p> <p>پ. جریان الکتریکی متوسط را تعریف کنید.</p>	۱
۸	<p>الف. اگر انرژی ذخیره‌شده در خازنی با ظرفیت <math>4\text{ میکروفاراد}</math>, <math>7/2\text{ میلیژول}</math> باشد، اختلاف پتانسیلی که خازن با آن شارژ شده است، چند ولت است؟</p> <p>ب. اگر فاصله بین صفحات خازن مسطحی را نصف و اختلاف پتانسیل بین دو صفحه آن را دو برابر کنیم، بار الکتریکی ذخیره‌شده در خازن چند برابر می‌شود؟</p>	۲/۲۵
۹	<p>در مدار شکل رو به رو:</p> <p>الف. مقاومت <math>R</math> چند اهم است؟</p> <p>ب. <math>V_A - V_B</math> چند ولت است؟</p> <p>پ. توان تولیدی باتری <math>4\text{ چند وات است؟}</math></p>	۱/۷۵
۱۰	<p>الف. در شکل زیر الکترونی در یک میدان مغناطیسی با سرعت <math>\vec{v}</math> در حال حرکت است و نیروی <math>\vec{F}</math> به آن وارد می‌شود. جهت میدان مغناطیسی را تعیین کنید.</p> <p>ب. کدام باتری را باید در مدار شکل زیر قرار دهیم تا جهت میدان مغناطیسی در مرکز حلقه (O) برون‌سو باشد؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.</p>	۱
۱۱	<p>اندازه میدان مغناطیسی ناشی از جریان <math>1\text{ آمپر}</math> را که از سیمی دراز و مستقیم می‌گذرد، در نقطه A به فاصله <math>10\text{ cm}</math> (<math>\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}</math>) از سیم بحسب گاووس به دست آورید. جهت این میدان برون‌سو است یا درون‌سو؟</p>	۱/۲۵



## پاسخ آزمون غنی‌سازی



## فصل ۱

۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴
۱ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۵ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۹ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۳ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۷ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
۲ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۰ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۴ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۸ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۳ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۷ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۱ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۵ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۹ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۴ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۸ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۲ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۶ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۲۰ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

## فصل ۲

۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴
۱ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۵ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۹ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۳ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۷ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
۲ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۰ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۴ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۸ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۳ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۷ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۱ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۵ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۹ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۴ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۸ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۲ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۲۰ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## فصل ۳

۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴	۱ ۲ ۳ ۴
۱ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۵ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۹ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۳ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۷ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۲ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۰ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۴ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۸ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۳ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۷ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۱ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۱۵ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۹ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
۴ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۸ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۲ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	۱۶ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	۲۰ <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>