


$$|S_{EDC} - S_{EAB}| = \frac{1}{5} S_{ABCD}$$

$$S_{EAD} + S_{EBC} = \frac{1}{5} S_{ABCD}$$



$$\frac{S_1}{S_T} = \frac{AO}{OC}$$


$$\frac{S_2}{S_T} = \frac{BO}{OC}$$

$$S_1 S_2 = S_3 S_4$$

۲ واحد مساحت و کاربردهای آن

- مساحت چندضلعی‌های محدب
- مساحت چندضلعی‌های منتظم
- نقاط شبکه‌ای

چگونه می‌توان با نقاط شبکه‌ای مشخص شده مساحت برج آزادی را محاسبه کرد؟




$$|S_{EDC} - S_{EAB}| = \frac{1}{5} S_{ABCD}$$

$$S_{EAD} + S_{EBC} = \frac{1}{5} S_{ABCD}$$

$$\frac{S_1}{S_T} = \frac{AO}{OC}$$

$$\frac{S_2}{S_T} = \frac{AO}{OC}$$

$$S_1 S_2 = S_3 S_4$$



پیش‌آزمون



۱. در مثلث ABC ، $\hat{A} = 45^\circ$ اندازه ارتفاع BH برابر ۳ متر و مساحت مثلث برابر $\frac{9}{4}(1 + \sqrt{3})$ مترمربع است، ضلع a چند متر است؟


۶ (۴)

۵ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

۲. در مثلث قائم‌الزاویه ABC باشد، $A = 90^\circ$ ، $BH = 2$ و $CH = 3$ باشد، مساحت مثلث ABH چند برابر مساحت مثلث ACH است؟



$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{9}{4}$ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۱)

$\frac{2}{3}$ (۳)

۳. در مثلث قائم‌الزاویه حاصل ضرب سه ضلع، k برابر طول ارتفاع وارد بر وتر است، طول وتر کدام است؟

k^3 (۴)

k^2 (۳)

\sqrt{k} (۲)

$\frac{k}{2}$ (۱)

۴. اگر مساحت مثلث ABC برابر ۶۴ سانتی‌مترمربع و واسطه هندسی بین ضلع‌های AB و AC برابر ۱۲ سانتی‌متر باشد آن‌گاه

برابر است با:

$\frac{8}{9}$ (۴)

$\frac{4}{5}$ (۳)

$\frac{3}{4}$ (۲)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱)

۵. در مثلث متساوی‌الاضلاعی به مساحت $8\sqrt{3}$ طول ارتفاع کدام است؟

$\frac{\sqrt{6}}{2}$ (۴)

$4\sqrt{6}$ (۳)

$2\sqrt{6}$ (۲)

$\sqrt{6}$ (۱)

۶. مجموع فواصل یک نقطه دلخواه درون یک مثلث متساوی‌الاضلاع از سه ضلع برابر است با ۹. مساحت این مثلث کدام است؟

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۴)

$\frac{6\sqrt{3}}{2}$ (۳)

$\frac{9\sqrt{3}}{2}$ (۲)

$2\sqrt{3}$ (۱)

۷. در مثلثی به اضلاع ۵، ۵ و ۶ واحد نقطه M ضلع بزرگ‌تر را به نسبت ۱ و ۳ تقسیم کرده است. مجموع فواصل M از دو ساق این مثلث کدام است؟

۵/۴ (۴)

۴/۸ (۳)

۴/۵ (۲)

۳/۶ (۱)

۸. در مثلث ABC ، $AC = 5$ ، $AB = 7$ و $BC = 6$ است. اندازه ارتفاع وارد بر ضلع کوچک این مثلث کدام است؟


$\frac{\sqrt{2}}{3}$ (۴)

$\frac{3\sqrt{2}}{5}$ (۳)

$6\sqrt{6}$ (۲)

$\frac{12\sqrt{6}}{5}$ (۱)

۹. در متوازی‌الاضلاع $ABCD$ شکل زیر حاصل $x + y$ کدام است اگر مساحت متوازی‌الاضلاع ۲۸ باشد؟



$2(2 + \frac{\sqrt{2}}{4})$ (۲)

$2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$ (۴)

$4 + \sqrt{2}$ (۱)

$2 + \sqrt{2}$ (۳)

۱۰. یک مزروعه مستطیل شکل که عرض آن نصف طولش است، تماماً با x متر نرده محصور شده است. مساحت مزروعه بر حسب x

کدام است؟

$\frac{x^3}{22}$ (۴)

$\frac{2x^2}{9}$ (۳)

$\frac{x^2}{18}$ (۲)

$\frac{x^2}{24}$ (۱)

۱۱. اگر طول یک مستطیل برابر ۶ و زاویه بین دو قطر آن 60° باشد، مساحت این مستطیل کدام است؟

$\frac{27\sqrt{3}}{4}$ (۴)

$\frac{27\sqrt{3}}{2}$ (۳)

$\frac{27}{4}$ (۲)

$\frac{27}{2}$ (۱)

۱۲. در یک لوزی یکی از قطرها دو برابر قطر دیگر است. اگر مساحت این لوزی برابر ۵ باشد، محیط این لوزی کدام است؟

- $\frac{1}{4}$ (۱) $\frac{5}{2}$ (۳) ۵ (۲) ۱۰ (۱)

۱۳. در یک مستطیل وسط اضلاع را به هم وصل می‌کنیم اگر یکی از زوایای داخلی چهار ضلعی پدید آمده برابر 60° باشد و بدانیم مساحت این چهار ضلعی $2\sqrt{3}$ است، مساحت مستطیل کدام است؟

- $6\sqrt{3}$ (۱) $4\sqrt{3}$ (۳) $2\sqrt{3}$ (۲) $\sqrt{3}$ (۱)

۱۴. یک زاویه ذوزنقه قائم‌الزاویه‌ای 45° است. اگر ارتفاع و قاعده کوچک ذوزنقه هر دو 6 cm باشند، آن‌گاه مساحت ذوزنقه چند سانتی‌مترمربع است؟

- ۴۸ (۱) ۵۰ (۳) ۵۲ (۲) ۵۴ (۱)

۱۵. در ذوزنقه $ABCD$ ، M وسط ساق AB است. اگر $BC = 3$ و $AD = 7$ و فاصله A از قاعده BC برابر ۵ باشد، مساحت مثلث MDC کدام است؟

- ۴ (۱) ۱ (۳) ۲۵ (۲) ۵۰ (۱)

۱۶. در ذوزنقه $ABCD$ ، $AB = 6$ و $AD = \sqrt{3}$ و $\hat{A} = 120^\circ$ ، فاصله نقطه تلاقی دو قطر از قاعده برابر $2\sqrt{3}$ باشد، مساحت هاشور خورده چقدر است؟

- ۶ (۱) ۳ (۳) $\frac{3}{2}$ (۲) ۱ (۱)

۱۷. در شش ضلعی منتظم به ضلع a حاصل $AE \times FH$ چقدر است؟

$a^2\sqrt{3}$ (۱) $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$ (۲) $\frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$ (۳) $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (۴)

۱۸. در شش ضلعی منتظم شکل رویه‌رو به ضلع a ، مساحت ناحیه سایه خورده کدام است؟

$\frac{3\sqrt{3}}{8}a^2$ (۱) $3\sqrt{3}a^2$ (۲) $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$ (۳) $\sqrt{3}a^2$ (۴)

۱۹. در یک ۶ ضلعی منتظم اندازه قطر کوچک ۴ می‌باشد. اگر وسط‌های اضلاع این ۶ ضلعی را به هم وصل کنیم مساحت ۶ ضلعی به وجود آمده کدام است؟


- $18\sqrt{2}$ (۱) $4\sqrt{3}$ (۲) $12\sqrt{3}$ (۳) $6\sqrt{3}$ (۱)

۲۰. یک هشت ضلعی منتظم در یک مربع محاط شده است. اگر ضلع هشت ضلعی $\sqrt{2}$ باشد ضلع مربع کدام است؟

- $2+2\sqrt{2}$ (۱) $2+\sqrt{2}$ (۲) $1+\sqrt{2}$ (۳) $4+\sqrt{2}$ (۱)

۲۱. در شکل رویه‌رو مساحت مربع ۲ واحد مربع است. مساحت ۸ ضلعی منتظم کدام است؟

$8-4\sqrt{2}$ (۱) $4\sqrt{2}-4$ (۲) $4-2\sqrt{2}$ (۳) $2\sqrt{2}-2$ (۱)




۲۲. در شکل زیر فاصله هر دو نقطه متوازی برابر ۱ واحد است. مساحت چهارضلعی ABCD کدام است؟

۴/۵ (۲)

۱۴ (۱)

۶ (۴)

۵ (۳)



۲۳. در شکل زیر فاصله هر دو نقطه متوازی یک واحد است. طول ارتفاع وارد بر بزرگترین ضلع مثلث کدام است؟

$\frac{2\sqrt{5}}{3}$ (۲)

$2\sqrt{2}$ (۱)

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (۴)


$\sqrt{5}$ (۳)

.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۳۱	.۳۲
.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۳۱	.۳۲	.۳۳
.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۳۱	.۳۲	.۳۳	.۳۴
.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۳۱	.۳۲	.۳۳	.۳۴	.۳۵
.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۳۱	.۳۲	.۳۳	.۳۴	.۳۵	.۳۶



توجه: حالا با توجه به تعداد سوالاتی که پاسخ صحیح داده‌اید، از یکی از نردهانهای نشان داده شده در نقشه بالا بروید تا به خانه بعدی برسید و به مطالعه عنوان آمده در آن خانه بپردازید.

نقشه راه دانش‌آموز



■ در صورتی که به همه سوالات به طور صحیح پاسخ داده‌اید، نیازی به مطالعه درس‌نامه ندارید و می‌توانید وارد بسته تمرین ۱ شویید.

■ در صورتی که به حداقل ۱۸ سوال پاسخ صحیح داده‌اید، پس از مطالعه درس‌نامه اجازه دارید وارد بسته تمرین ۱ شویید.

■ در صورتی که به حداقل ۱۷ سوال پاسخ صحیح داده‌اید، ابتدا تمرینات کتاب درس خود را مجددًا حل کرده و سپس درس‌نامه را مطالعه کرده و بعد از آن اجازه دارید وارد بسته تمرین ۱ شویید.

■ در صورتی که به کمتر از ۱۳ سوال پاسخ صحیح داده‌اید، ابتدا کتاب درس خود را مجددًا مطالعه کرده و سپس درس‌نامه را مطالعه کنید و پس از آن اجازه دارید وارد بسته تمرین ۱ شویید.



شناسنامه سوالات پیش‌آزمون



شماره سوال	عنوان زیرموضع	پاسخ	شماره سوال	عنوان زیرموضع	پاسخ
۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۳	۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱
۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۴	۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۲
۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۵	۲	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۳
۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۶	۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۴
۱	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۱۷	۲	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۵
۲	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۱۸	۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۶
۴	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۱۹	۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۷
۳	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۰	۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۸
۱	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۱	۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۹
۴	نقاط شبکه‌ای و مساحت	۲۲	۲	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۰
۳	نقاط شبکه‌ای و مساحت	۲۳	۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۱

تعریف ناحیه

هر چند ضلعی که در یک صفحه رسم شود، آن صفحه را به سه قسمت **خارج، روی چند ضلعی و داخل چند ضلعی** تقسیم می‌کند.



به مجموعه نقاط واقع در رو و داخل هر چند ضلعی یک **ناحیه** گفته می‌شود.


تذکر: لزوماً یک چند ضلعی ممکن نیست بلکه می‌توانیم در حالت کلی در تعریف ناحیه از یک منحنی بسته استفاده کنیم.
به شکل رویه‌رو دقت کنید:

شکل فوق ناحیه‌ای را نشان می‌دهد که توسط یک منحنی بسته مشخص شده است.

تعریف مساحت

به مقدار سطحی که یک ناحیه در صفحه اشغال می‌کند مساحت آن ناحیه می‌گوییم بنابراین می‌توانیم مساحت یک چند ضلعی را نیز به همین صورت تعریف کنیم.

بنابراین به تعریف: واحد اندازه‌گیری مساحت، سطح اشغال شده توسط یک مربع به ضلع واحد است که به آن یک واحد سطح می‌گوییم.



به عنوان مثال مساحت مستطیل زیر 1×2 سانتی‌متر مربع است. (هر ضلع مربع را یک سانتی‌متر در نظر گرفتیم)

نتیجه: با توجه به شکل بالا طول مستطیل به ۵ قسمت مساوی و عرض آن به ۲ قسمت مساوی تقسیم شده است. حاصل ضرب این دو عدد معرف مساحت این مستطیل است.

بنابراین می‌توانیم بگوییم مساحت یک مستطیل به طول و عرض a و b واحد طول ($a, b \in \mathbb{N}$) از دستور زیر به دست می‌آید:

$$S = a \times b = \text{طول} \times \text{عرض}$$

$$S = a^2 = (\text{ضلع})^2$$

و یا مساحت هر مربع برابر است با مجذور اندازه ضلع آن مربع:


تعیین مساحت چند ضلعی‌های محض

(الف) مثلث

برای تعیین مساحت مثلث می‌توانیم از سه دستور زیر استفاده کنیم:

۱) کلاسیک: مثلث ABC را در نظر می‌گیریم اگر AH ارتفاع وارد بر ضلع BC (قاعده) باشد و مساحت این مثلث را با S نمایش دهید، داریم:

$$S = \frac{1}{2} AH \times BC$$



از این دستور بسیار ساده چند نتیجه ساده‌تر ولی بسیار کاربردی زیر را می‌گیریم.

نتیجه ۱: اگر مساحت مثلث ABC و اندازه یک ضلع از آن (مثلًاً ضلع BC) را داشته باشیم می‌توانیم ارتفاع وارد بر آن ضلع را از دستور زیر بیابیم.

$$\text{ارتفاع وارد بر ضلع } BC = AH = \frac{2S}{BC}$$

نتیجه ۲: اگر مساحت مثلث ABC و ارتفاع وارد بر یک ضلع را داشته باشیم می‌توانیم اندازه آن ضلع را که ارتفاع بر آن وارد شده با دستور زیر بیابیم.

$$BC = \frac{2S}{AH}$$



۱. در مثلث ABC , $\hat{A} = 45^\circ$ اندازه ارتفاع BH برابر 3 متر و مساحت مثلث برابر $(1 + \sqrt{3})\frac{9}{4}$ مترمربع است. ضلع a چند متر است؟


۶ (۴)

۵ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

پاسخ: گزینه «۴» برای تعیین اندازه a کافی است با توجه به شکل اندازه CH را بیابیم بعد از آن با کمک از قضیه فیثاغورس در مثلث قائم‌الزاویه BCH , a محاسبه می‌شود.



برای تعیین CH ابتدا اندازه ضلع AC را با توجه به نکته بالا به راحتی به دست می‌آوریم. (مساحت را داریم و اندازه ارتفاع وارد بر ضلع AC را نیز داریم.)

$$AC = \frac{2S}{BH} = \frac{9(1 + \sqrt{3})}{3} = 3(1 + \sqrt{3})$$

حالا در مثلث قائم‌الزاویه AHB ($\hat{H} = 90^\circ$)


$$\begin{cases} \tan(A) = \frac{BH}{AH} \Rightarrow AH = \frac{BH}{\tan(A)} \\ \hat{A} = 45^\circ \end{cases} \Rightarrow AH = \frac{3}{\tan(45^\circ)} = 3$$

$$CH = AC - AH \Rightarrow CH = 3 + 3\sqrt{3} - 3 = 3\sqrt{3}$$

حال:

حالا در مثلث قائم‌الزاویه BCH داریم: $a^2 = BH^2 + CH^2 \Rightarrow a^2 = 9 + 27 = 36 \Rightarrow a = 6$


نتیجه ۳: تعیین مساحت مثلث قائم‌الزاویه: در مثلث قائم‌الزاویه $\triangle ABC$ (برای تعیین مساحت این مثلث می‌توانیم از دستور زیر استفاده کنیم).



$$S = \frac{bc}{2} = \frac{1}{2}$$

(حاصل ضرب اندازه اضلاع زاویه قائم)


۲. در مثلث قائم‌الزاویه ABC ($A = 90^\circ$ ، اگر $BH = 2$ و $CH = 3$ باشد، مساحت مثلث ABH چند برابر مساحت



مثلث ACH است؟

- $\frac{4}{9}$ (۲) $\frac{3}{2}$ (۱)
 $\frac{9}{4}$ (۴) $\frac{2}{3}$ (۳)

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نتیجه ۳ داریم:



$$S_1 = S_{AHC} = \frac{AH \times HC}{2} \Rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{HC}{BH} = \frac{3}{2}$$

$$S_2 = S_{AHB} = \frac{AH \times BH}{2}$$

نتیجه ۴: دستور تعیین ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم‌الزاویه: با توجه به دو نتیجه (۱) و (۳) در مثلث قائم‌الزاویه بالا اندازه ارتفاع وارد بر وتر را می‌توانیم از دستور زیر به دست آوریم.


حاصل ضرب اضلاع قائمه تقسیم بر وتر $= AH = \frac{bc}{a}$ = ارتفاع وارد بر وتر

۳. در مثلث قائم‌الزاویه حاصل ضرب سه ضلع، K برابر طول ارتفاع وارد بر وتر است. طول وتر کدام است؟

- $k^{\frac{3}{2}}$ (۴) $k^{\frac{1}{2}}$ (۳) \sqrt{k} (۲) $\frac{k}{2}$ (۱)


پاسخ: گزینه «۲» اگر مطابق شکل ارتفاع وارد بر وتر در مثلث قائم‌الزاویه ABC ($\hat{A} = 90^\circ$) را h فرض کنیم، با در نظر

گرفتن نتیجه ۴ می‌توانیم بنویسیم:



$$\left\{ \begin{array}{l} abc = kh \Rightarrow bc = \frac{kh}{a} \\ h = \frac{bc}{a} \Rightarrow h = \frac{\frac{1}{a}kh}{a} \Rightarrow h = \frac{kh}{a^2} \\ a^{\frac{3}{2}} = k \Rightarrow a = \sqrt{k} \end{array} \right.$$

(۲) متناسباتی: با معلوم بودن اندازه دو ضلع و زاویه بین آن دو در هر مثلث می‌توانیم با استفاده از دستور زیر مساحت مثلث را به دست آوریم:



$$S = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin A$$



۴. اگر مساحت مثلث ABC برابر 64 سانتی‌مترمربع و واسطه هندسی بین ضلع‌های AB و AC برابر 12 سانتی‌متر باشد آن‌گاه $\sin(A)$ برابر است با:


$$\frac{8}{9} \quad (۴)$$

$$\frac{4}{5} \quad (۳)$$

$$\frac{3}{4} \quad (۲)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه «۴» با استفاده از تعریف واسطه هندسی و دستور قبل تsett به راحتی قابل حل است.



$$b \times c = k^2 \Rightarrow b \times c = (12)^2 \\ \Rightarrow b \times c = 144$$

اگر k واسطه هندسی بین b و c باشد.


از طرفی:

$$S = \frac{1}{2} b \times c \sin(A)$$

$$\Rightarrow 64 = \frac{1}{2} (144) \sin A \Rightarrow \sin(A) = \frac{8}{9}$$

نتیجه کاربردی در مثلث متساوی‌الاضلاع: مثلث متساوی‌الاضلاع $\triangle ABC$ را در نظر می‌گیریم.

نتیجه ۱: دستور تعیین مساحت: مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a از دستور زیر تعیین می‌شود:



$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4}$$

نتیجه ۲: دستور تعیین اندازه ارتفاع، میانه و نیمساز: می‌دانیم در هر مثلث متساوی‌الاضلاع ارتفاع، میانه و نیمساز بر هم منطبق‌اند؛ پس:

$$S = \frac{1}{2} AH \times BC \rightarrow \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{1}{2} \times AH \times a \rightarrow AH = \frac{\sqrt{3}}{2} a = a \sin(60^\circ)$$

نتیجه ۳: در هر مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a نسبت مساحت به اندازه ارتفاع عدد ثابت $\frac{a}{2}$ است.

$$\frac{S}{AH} = \frac{a}{2}$$



۵. در مثلث متساوی‌الاضلاعی به مساحت $8\sqrt{3}$ ، طول ارتفاع کدام است؟

$$\frac{\sqrt{6}}{2} \quad (۴)$$


$$4\sqrt{6} \quad (۳)$$

$$2\sqrt{6} \quad (۲)$$

$$\sqrt{6} \quad (۱)$$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به نتایج بالا برای تعیین اندازه ارتفاع کافی است اندازه ضلع را بیابیم؛ پس:


$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \rightarrow 8\sqrt{3} = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \Rightarrow a^2 = 32 \Rightarrow a = 4\sqrt{2}$$



$$\frac{S}{AH} = \frac{a}{2} \Rightarrow AH = \frac{2S}{a} \Rightarrow AH = \frac{16\sqrt{3}}{4\sqrt{2}} = 2\sqrt{6}$$

نتیجه ۴: در هر مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a مجموع فواصل هر نقطه:

(۱) درون مثلث از سه ضلع برابر است با ارتفاع وارد بر ضلع. به طور مثال اگر M یک نقطه دلخواه درون مثلث متساوی‌الاضلاع $\triangle ABC$ باشد، داریم:



$$MH + MH' + MH'' = AK = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

۶. مجموع فواصل یک نقطه دلخواه درون یک مثلث متساوی‌الاضلاع از سه ضلع برابر است با ۹. مساحت این مثلث کدام است؟

$$\frac{\sqrt{3}}{2} (۴)$$

$$\frac{6\sqrt{3}}{2} (۳)$$

$$\frac{9\sqrt{3}}{2} (۲)$$

$$2\sqrt{3} (۱)$$


پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نکته بالا ارتفاع این مثلث برابر ۹ است که اگر ارتفاع را با حرف h نمایش دهیم و اندازه:

ضلع این مثلث را a فرض کنیم:

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 9 = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow a = 6\sqrt{3}$$

$$S = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \Rightarrow S = \frac{36 \times 3 \times \sqrt{3}}{4} = 27\sqrt{3}$$

(۲) روی یکی از اضلاع از دو ضلع دیگر برابر است با یک ارتفاع؛ برای مثال اگر M یک نقطه دلخواه روی ضلع BC از مثلث متساوی‌الاضلاع ABC باشد.



$$MH + MH' = AK = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

نتیجه ۵: با در نظر گرفتن نتیجه ۴ اگر مثلث ABC را یک مثلث متساوی‌الساقین در رأس A فرض کنیم خواهیم داشت:

(۱) اگر M یک نقطه دلخواه روی قاعده این مثلث باشد:

مجموع فواصل این نقطه از دو ساق این مثلث برابر است با ارتفاع وارد بر ساق در این مثلث. داریم:


$$MN + MP = BH$$

تذکر: دقت داشته باشید که ارتفاع وارد بر ساق AC اندازه‌اش با ارتفاع وارد بر ساق AB یکسان است.

(۲) اگر M یک نقطه دلخواه روی امتداد قاعده مثلث باشد:

قدر مطلق تفاضل فواصل این نقطه از دو ساق این مثلث برابر است با یک ارتفاع وارد بر ساق

$$|MK - MN| = BH$$





۷. در مثلثی به اضلاع ۵، ۶ و ۴ واحد نقطه M ضلع بزرگ‌تر را به نسبت ۱ و ۳ تقسیم کرده است. مجموع فواصل M از دو ساق این مثلث کدام است؟

$$5/4 (۴)$$

$$4/8 (۳)$$


$$4/5 (۲)$$

$$3/6 (۱)$$

پاسخ: گزینه «۳» می‌دانیم در مثلث متساوی الساقین ارتفاع میانه و نیم‌ساز نظیر رأس بر هم منطبق‌اند. بنابراین در مثلث

متساوی الساقین ABC به رأس A ارتفاع AH میانه ضلع BC نیز می‌باشد، پس $HC = \frac{3}{4} BC$ خواهد بود.

حال با توجه به رابطه فیثاغورس در مثلث AHC ضلع AH' را که همان ارتفاع مثلث ABC می‌باشد، محاسبه می‌کنیم.



$$AH' = AC - HC \Rightarrow AH' = 25 - 9 = 16 \Rightarrow AH = 4$$

از طرفی:


$$\frac{1}{2} AH \times BC = \frac{1}{2} BH' \times AC$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = \frac{1}{2} BH' \times 5 \Rightarrow BH' = \frac{24}{5}$$

حال با توجه به نتیجه بالا مجموع هر نقطه دلخواه روی قاعده مثلث از دو ساق برابر است با ارتفاع وارد بر ساق

یعنی جای نقطه مهم نیست پس این مجموع برابر است با: $\frac{24}{5} = 4.8$.

۸) **دستور هرون:** با معلوم بودن اندازه سه ضلع با استفاده از دستور هرون می‌توانیم مساحت مثلث را بیابیم، مثلث دلخواه ABC را در نظر بگیرید.



$$P = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

$$S = \sqrt{P(P-a)(P-b)(P-c)}$$

با فرض:

مساحت از دستور زیر محاسبه می‌شود:

۹) در مثلث ABC، $BC = 6$ ، $AC = 5$ ، $AB = 4$ و $BC = 6$ است. اندازه ارتفاع وارد بر ضلع کوچک این مثلث کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{3} (۴)$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{5} (۳)$$

$$\frac{6\sqrt{6}}{5} (۲)$$

$$\frac{12\sqrt{6}}{5} (۱)$$

پاسخ: گزینه «۱» برای تعیین ارتفاع وارد بر ضلع کوچک (یعنی ارتفاع وارد بر ضلع BC) ابتدا باید مساحت را بیابیم سپس


با توجه به نکات گفته شده اندازه ارتفاع به راحتی قابل محاسبه است.

ابتدا مساحت را با استفاده از دستور هرون به دست می‌آوریم.

$$P = \frac{1}{2}(4+6+5) = 9$$


$$S = \sqrt{9(9-4)(9-6)(9-5)} = \sqrt{9 \times 2 \times 3 \times 4} = 6\sqrt{6}$$

$$AH = \frac{2S}{AC} \Rightarrow AH = \frac{12\sqrt{6}}{5}$$



ب) متوازی‌الاضلاع


متوازی‌الاضلاع ABCD را در نظر می‌گیریم. با توجه به این‌که قطر متوازی‌الاضلاع آن را به دو مثلث هم مساحت تقسیم می‌کند، می‌توانیم مساحت متوازی‌الاضلاع را از دستور زیر بدست آوریم.



$$S = AH \times BC = \text{ارتفاع} \times \text{قاعده}$$



۹. در متوازی‌الاضلاع ABCD شکل زیر حاصل $x + y = 28$ باده؟



پاسخ: گزینه «۳» در مثلث قائم‌الزاویه AHB ($\hat{H} = 90^\circ$) طبق دستور فیثاغورس داریم:

$$\begin{cases} AH^2 = 5^2 - 3^2 = 16 \\ AH = 4 \end{cases}$$

حال با در نظر گرفتن دستور تعیین مساحت متوازی‌الاضلاع:

حال در مثلث قائم‌الزاویه AHC ($\hat{H} = 90^\circ$) طبق فیثاغورس:

$$AC^2 = AH^2 + HC^2 \Rightarrow AC^2 = 16 + 16 \Rightarrow AC = 4\sqrt{2}$$

$$dr\text{ همین مثلث می‌توان نوشت: } AH = \frac{AH \times HC}{AC} \rightarrow x = \frac{4 \times 4}{4\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

$$x + y = 4 + 2\sqrt{2} = 2(2 + \sqrt{2})$$

$$2(2 + \sqrt{2}) \quad (3)$$


$$4 + \sqrt{2} \quad (1)$$

$$2 + \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (4)$$

$$2(2 + \sqrt{2}) \quad (3)$$



پ) مستطیل



با توجه به این نکته که مستطیل متوازی‌الاضلاعی است که دارای زاویه قائم‌الزاویه است. بنابراین مساحت مستطیل برابر است با:

$$S = AD \times AB = \text{طول} \times \text{عرض}$$



۱۰. یک مزرعه مستطیل شکل که عرض آن نصف طولش است. تماماً با x متر نرده محصور شده است. مساحت مزرعه

بر حسب x کدام است؟

$$\frac{x^2}{72} \quad (4)$$

$$\frac{2x^2}{9} \quad (3)$$

$$\frac{x^2}{18} \quad (2)$$

$$\frac{x^2}{24} \quad (1)$$

پاسخ: گزینه «۲» در مستطیل ABCD با در نظر گرفتن صورت سؤال داریم:



$$1) AB = \frac{1}{2}AD$$

۲) $x = \text{محیط مستطیل}$

$$x = 2(AB + AD) \Rightarrow x = 2(AB + 2AD) = 6AB \Rightarrow AB = \frac{1}{6}x \Rightarrow AD = \frac{1}{3}x$$


$$\text{عرض} \times \text{طول} = AB \times AD = \frac{1}{18}x^2$$

یک نکته جالب: اگر در یک مستطیل دو قطر را رسم کنیم چهار مثلث متساوی‌الساقین با مساحت‌های برابر حاصل می‌شود به شکل دقت کنید.

در مستطیل ABCD اگر اندازه قطر را d فرض کنیم.

مساحت یکی از مثلث‌ها

$$S = \frac{1}{2} d^2 \sin(\alpha)$$



۱۱. اگر طول یک مستطیل برابر 6 و زاویه بین دو قطر آن 60° باشد، مساحت این مستطیل کدام است؟

$$\frac{27\sqrt{3}}{4}$$

$$\frac{27\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{27}{4}$$

$$\frac{27}{2}$$

پاسخ: گزینه «۴» برای تعیین مساحت کافی است اندازه قطر مستطیل را به دست آوریم. با توجه به شکل زاویه \widehat{DOA}

برابر 120° و چون مثلث DOA در رأس O متساوی‌الساقین است اگر ارتفاع OH را در این مثلث رسم کنیم در

مثلث قائم‌الزاویه OHD ($\widehat{H} = 90^\circ$) زاویه \widehat{O} برابر 60° می‌شود؛ زیرا OH نیمساز نیز می‌باشد، از طرفی OH


میانه می‌باشد لذا HD برابر 3 خواهد بود. حال به کمک روابط مثلثاتی در مثلث قائم‌الزاویه OHD داریم:

$$D \sin(O) = \frac{HD}{OD} \Rightarrow OD = HD \times \sin(O) \Rightarrow OD = 3 \times \sin(60^\circ) = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$d = 3\sqrt{3}$

حال قطر مستطیل دو برابر OD است. بنابراین:

$$S = \frac{1}{2} (3\sqrt{3})^2 \sin(60^\circ) \Rightarrow S = \frac{27}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{27\sqrt{3}}{4}$$



$$S = \frac{1}{2} (AC \times BD)$$

ت) لوزی:

مساحت لوزی برابر است با نصف حاصل ضرب اندازه دو قطر آن لوزی.

۱۲. در یک لوزی یکی از قطرها دو برابر قطر دیگر است. اگر مساحت این لوزی برابر 5 باشد، محیط این لوزی کدام است؟

$$\frac{10}{4}$$

$$\frac{5}{2}$$

$$5$$

$$10$$

پاسخ: گزینه «۱» در لوزی ABCD فرض می‌کنیم $AC = 2BD$ باشد. حال با فرض x

داریم $AE = \frac{x}{2}$ ، $ED = x$ ، $BD = 2x$. اگر S مساحت این لوزی باشد:

$$S = \frac{1}{2} (BD \times AC) = \frac{1}{2} (2x \times x) = x^2$$


از طرفی در مثلث قائم‌الزاویه AED:

$$AD^2 = AE^2 + ED^2 \Rightarrow AD^2 = \frac{1}{4}x^2 + x^2 \Rightarrow AD^2 = \frac{5}{4}x^2 \Rightarrow AD^2 = \frac{5}{4}S \Rightarrow AD = \sqrt{\frac{5S}{4}}$$

بنابراین محیط برابر است با $4AD = 10$.

دستوری دیگر برای تعیین مساحت لوزی

با معلوم بودن اندازه ضلع و یکی از زاویه‌ها می‌توان مساحت لوزی را یافت.



$$S = x^r \sin(A)$$

۱۳. در یک مستطیل وسط اضلاع را به هم وصل می‌کنیم. اگر یکی از زوایای داخلی چهار ضلعی پدید آمده برابر 60° باشد و بدانیم مساحت این چهار ضلعی $3\sqrt{2}$ است، مساحت مستطیل کدام است؟

٦٣


$$4\sqrt{3} \text{ cm}$$

۲۰۱۴

✓ (1)

پاسخ: گزینه «۳» چهار ضلعی پدید آمده یک لوزی است که ضلع آن را به عنوان مثال $x = QM$ فرض می‌کنیم. با در

نظر گرفتن نکته اخیر داریم:



$$S = x^r \sin \hat{Q} \Rightarrow r\sqrt{r} = x^r \sin \varepsilon^\circ \Rightarrow r\sqrt{r} = x^r \times \frac{\sqrt{r}}{r} \Rightarrow x^r = r \Rightarrow x = r$$

از طرفی دو مثلث قائم الزاویه AQM و QDP به حالت سه ضلع با هم همنهشت هستند، بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم:

$$\hat{Q}_1 + \hat{Q}_2 + 6 = 18 \Rightarrow 2\hat{Q}_1 = 12 \Rightarrow \hat{Q}_1 = 6.$$

حال:

می دانیم در هر مثلث قائم الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30° نصف وتر و ضلع روبرو به زاویه 60° برابر $\frac{\sqrt{3}}{2}$ وتر

$$\widehat{M} = r^\circ \Rightarrow AQ = \frac{1}{r} QM \Rightarrow AQ = 1$$

$$\hat{Q}_1 = \varphi^\circ \Rightarrow AM = \frac{\sqrt{r}}{r} QM \Rightarrow AM = \sqrt{r}$$

:ABC در مستطیل،

$$\text{طول} = 2AM = 2\sqrt{3}$$

$$\text{عرض} = \frac{\pi}{2} A Q = \frac{\pi}{2}$$


$$\text{مساحت مستطيل} = \text{عرض} \times \text{طول} = 4\sqrt{3}$$

در نتیجه مساحت برابر است با:

ث) ذوزنقه

ذوزنقه ABCD را در نظر بگیرید پرای تعیین مساحت این ذوزنقه می‌توان از یکی از دو دستور زیر استفاده کرد.

$$S = \frac{1}{r}(AD + BC)AH$$





۱۴) یک زاویه ذوزنقه قائم‌الزاویه‌ای 45° است. اگر ارتفاع و قاعده کوچک ذوزنقه هر دو 6 cm باشند، آن‌گاه مساحت ذوزنقه چند سانتی‌مترمربع است؟


۴۸ (۴)

۵۰ (۳)

۵۲ (۲)

۵۴ (۱)


پاسخ: گزینه «۱» در ذوزنقه ABCD ارتفاع DH را رسم می‌کنیم، واضح است که $DH = 6$ در مثلث $\triangle DHC$ قائم‌الزاویه:



$$\tan C = \frac{DH}{HC} \Rightarrow \begin{cases} \tan 45^\circ = \frac{6}{HC} \Rightarrow HC = 6 \\ \tan 45^\circ = 1 \end{cases}$$

حال با استفاده از دستور (۱):

$$S = \frac{1}{2}(AD + BC)AB = \frac{1}{2}(6 + 12) \times 6 \Rightarrow S = 54$$



۱۵) اگر M وسط ساق AB باشد و MH فاصله M از ساق رویه روی آن، مساحت ذوزنقه ABCD را می‌توانیم از دستور زیر به دست آوریم.

$$S = MH \times DC$$

۱۵) در ذوزنقه ABCD، M وسط ساق AB است. اگر $BC = 3$ و $AD = 7$ و فاصله A از قاعده BC برابر ۵ باشد، مساحت مثلث MDC کدام است؟

۴ (۴)

۱۰ (۳)

۲۵ (۲)


۵۰ (۱)

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نکته بالا مساحت مثلث MDC نصف مساحت ذوزنقه است؛ بنابراین:

$$S_{MDC} = \frac{1}{2} (AD + BC) AH$$

$$S_{MDC} = 50.$$

نکته: ذوزنقه ABCD را در نظر بگیرید؛ اگر قطرهای AC و BD را رسم کنیم، بین مساحت‌های مثلث‌هایی که از تلاقی این دو قطر پدید می‌آیند روابط زیر برقرار است.



$$\begin{cases} ۱) S_{ABC} = S_{BDC} \\ ۲) S_{ABD} = S_{ADC} \\ ۳) S_{ABE} = S_{DEC} \end{cases}$$

۱۶. در ذوزنقه $ABCD$ ، $AB = \sqrt{3}$ ، $\hat{A} = 120^\circ$ و $AD = 6$ فاصله نقطه تلاقی دو قطر از قاعده برابر $2\sqrt{3}$ باشد.

مساحت قسمت هاشور خورده چقدر است؟

۹) ۴


۶) ۳

۳) ۲

۱) ۱

پاسخ: گزینه «۳» با توجه به شکل و مفروضات مسئله و نکته فوق:

$$S_{\text{هاشور}} = S_{\text{ABD}} + S_{\text{ADC}} - 2S_{\text{AED}}$$



چون $S_{\text{ABD}} = S_{\text{ADC}}$ در جمع این دو مساحت، مساحت مثلث AED دو بار محاسبه

$$\text{می‌شود که با کم کردن دو بار آن مساحت قسمت هاشور خورده بدست می‌آید} \\ S_{\text{ABD}} = \frac{1}{2} AD \times AB \times \sin(A) = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times 6 \times \sin(120^\circ) \Rightarrow S_{\text{ABD}} = \frac{9}{2}$$

از طرفی BH ارتفاع وارد بر قاعده AD از رأس B در مثلث ABD برابر است با:

$$BH = \frac{2(S_{\text{ABD}})}{AD} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

$$EN = BH - EM = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

حال:


$$S_{\text{AED}} = \frac{1}{2} \times EN \times AD = \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}$$

$$\text{مساحت قسمت هاشور خورده} = 2(S_{\text{ABD}}) - 2(S_{\text{AED}}) = 2\left(\frac{9}{2}\right) - 2\left(\frac{3}{2}\right) = 9 - 3 = 6$$

نکته: برای تعیین مساحت هر چهار ضلعی همواره می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:


نصف حاصل ضرب اندازه دو قطر در سینوس زاویه بین آن‌ها = مساحت چهار ضلعی

$$S = \frac{1}{2} AC \times BD \times \sin(\alpha) = \frac{1}{2} AC \times BD \times \sin(\beta)$$



تعیین مساحت n ضلعی‌های منتظم

یک n ضلعی منتظم به ضلع a را در نظر می‌گیریم. اگر از مرکز این n ضلعی به رأس‌های آن وصل کنیم سطح n ضلعی به n مثلث متساوی‌الساقین تقسیم می‌شود به طوری که:



$$\theta = \frac{360^\circ}{n} \quad \text{زاویه هر رأس در هر مثلث}$$

$$H_n = \frac{a}{2 \tan(\frac{18^\circ}{n})} \quad \text{ارتفاع هر مثلث متساوی‌الساقین در n ضلعی منتظم}$$

$$X_n = \frac{a}{2 \sin(\frac{18^\circ}{n})} \quad \text{ارتفاع هر ساق مثلث متساوی‌الساقین در n ضلعی منتظم}$$

حال برای تعیین مساحت این n ضلعی کافی است مساحت یکی از مثلث‌ها را به دست آوریم و در n ضرب کنیم. پس اگر S_n را مساحت ضلعی منتظم بنامیم، داریم:

$$S_n = \frac{n a^2}{4 \tan(\frac{18^\circ}{n})}$$


۶ ضلعی منتظم

یک ۶ ضلعی منتظم به ضلع a را در نظر بگیرید. در این ۶ ضلعی داریم:

$$\begin{cases} 1) H_n = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a \\ 2) X_n = a \\ 3) S_n = \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)a^2 \end{cases}$$

نکته: یک ۶ ضلعی منتظم به ضلع a و مساحت $S = \frac{3a^2\sqrt{3}}{2}$ را در نظر بگیرید و به شکل‌های زیر دقت کنید که در حل سؤالات به شما کمک خواهد کرد:

(۱) اگر مطابق شکل ۳ قطر کوچک ۶ ضلعی را رسم کنیم، مثلث $\triangle ABC$ متساوی‌الاضلاع بوده و در آن:




$$a = \text{اندازه هر ضلع}$$

$$S_{ABC} = \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}\right)a^2 = \frac{1}{2}S$$

$$S_{AMC} = S_{NCB} = S_{PAB} = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)a^2 = \frac{1}{6}S$$


(۲) اگر مطابق شکل تمام قطرهای کوچک ۶ ضلعی را رسم کنیم از برخورد این قطرهای شش‌ضلعی منتظم $A'B'C'D'E'F'$ حاصل می‌شود که:



$$\text{قطر کوچک} = \frac{1}{3}(a\sqrt{3}) = \text{اندازه هر ضلع آن}$$


$$S_{A'B'C'D'E'F'} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a^2 = \frac{1}{3}S$$

(۳) به راحتی ثابت می‌شود که هر قطر کوچک ۶ ضلعی منتظم اولیه توسط رأس‌های ۶ ضلعی منتظم $A'B'C'D'E'F'$ به ۳ قسمت مساوی تقسیم می‌شود. بنابراین با توجه به شکل زیر داریم:



$$x = \frac{1}{3}(a\sqrt{3})$$

$$S_{AF'F} = S_{AF'A'} = S_{AA'B} = \frac{1}{3}(S_{AFB}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{12}\right)a^2 = \left(\frac{1}{18}\right)S$$



۱۷. در شش‌ضلعی منتظم به ضلع a حاصل $AE \times FH$ چقدر است؟

$$a^2\sqrt{3} \quad (۲)$$

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{2} \quad (۱)$$


$$\frac{3a^2\sqrt{3}}{2} \quad (۴)$$

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4} \quad (۳)$$

پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نکات گفته شده از قبل $AE = a\sqrt{3}$ از طرفی FH ارتفاع وارد

بر ضلع AE از مثلث AFE می‌باشد و با توجه به این که $S_{AFE} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ در نتیجه:

$$FH = \frac{2S_{AFE}}{AFC} = \frac{\frac{1}{2}a^2\sqrt{3}}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{2}a \quad \text{و} \quad AE \times FH = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$$



۱۸. در شش ضلعی منتظم شکل روبرو به ضلع a ، مساحت ناحیه سایه خورده کدام است؟


- (۱) $\frac{3\sqrt{3}}{8}a^2$ (۲) $\frac{3\sqrt{2}}{8}a^2$ (۳) $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$ (۴) $\sqrt{3}a^2$

پاسخ: گزینه «۲» با توجه به شکل در مثلث AEC ، شش ضلعی را به دو قسمت مساوی تقسیم می‌کند لذا AM میانه EC می‌باشد. بنابراین مساحت قسمت سایه خورده نصف مساحت مثلث AEC است در نتیجه:

$$S_{AEM} = \frac{1}{2} S_{AEC} = \frac{1}{2} \left(\frac{3\sqrt{3}}{4} a^2 \right) = \frac{3\sqrt{3}}{8} a^2$$

۱۹. در یک ۶ ضلعی منتظم اندازه قطر کوچک ۴ می‌باشد. اگر وسطهای اضلاع این ۶ ضلعی را به هم وصل کنیم مساحت ۶ ضلعی به وجود آمده کدام است؟

(۱) $18\sqrt{3}$ (۲) $12\sqrt{3}$ (۳) $4\sqrt{3}$ (۴) $6\sqrt{3}$




پاسخ: گزینه «۴» F' و A' وسط اضلاع AF و AB هستند لذا در مثلث AFB ، طبق قضیه تالس $A'F' \parallel FB$ و طبق عکس تعیین قضیه تالس $F'A' = \frac{1}{2}FB$. پس $F'A' = 2\sqrt{3}$ ، در نتیجه طبق فرمول مساحت ۶ ضلعی:

$$S_{A'B'C'D'E'F'} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (2\sqrt{3})^2 = 18\sqrt{3}$$

۸ ضلعی منتظم

از امتداد اضلاع هر ۸ ضلعی منتظم و تقاطع آنها طبق شکل زیر یک مریع حاصل می‌شود که به آن مریع محیطی آن ۸ ضلعی می‌گویند. به بیان دیگر همواره هر ۸ ضلعی منتظم درون یک مریع قابل محاط شدن است.



$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}a \quad , \quad x = (\sqrt{2} + 1)a \quad , \quad a = (\sqrt{2} - 1)x$$

$S = 2a^2(\sqrt{2} + 1)$

$S = 2x^2(\sqrt{2} - 1)$

مساحت ۸ ضلعی

الف) بر حسب a

ب) بر حسب x



۲۰. یک هشت ضلعی منتظم در یک مربع محاط شده است. اگر ضلع هشت ضلعی $\sqrt{2}$ باشد ضلع مربع کدام است؟

$$2 + 2\sqrt{2} \quad (4)$$

$$2 + \sqrt{2} \quad (3)$$

$$1 + \sqrt{2} \quad (2)$$

$$4 + \sqrt{2} \quad (1)$$

پاسخ: گزینه «۳» اگر x را ضلع مربع و a را ضلع فرض کنیم با توجه به نکته گفته شده داریم:

$$S = 2a^2(\sqrt{2} + 1) \rightarrow S = 2(\sqrt{2})^2(\sqrt{2} + 1) = 4(\sqrt{2} + 1)$$

$$S = 2x^2(\sqrt{2} - 1) \rightarrow S = 4(\sqrt{2} + 1) = 2x^2(\sqrt{2} - 1) \rightarrow x^2 = \frac{(2\sqrt{2} + 1)}{\sqrt{2} - 1} = 2(\sqrt{2} + 1)^2 \rightarrow x = 2 + \sqrt{2}$$




۲۱. در شکل رویه را مساحت مربع ۲ واحد مربع است. مساحت ۸ ضلعی منتظم کدام است؟

$$8 - 4\sqrt{2} \quad (2)$$

$$4\sqrt{2} - 4 \quad (1)$$

$$4 - 2\sqrt{2} \quad (3)$$

$$2\sqrt{2} - 2 \quad (4)$$



پاسخ: گزینه «۱» با توجه به نکته گفته شده مساحت ۸ ضلعی منتظم برحسب ضلع مربع محیطی آن برابر است با

$x^2 - 4\sqrt{2}$ که x^2 همان مساحت مربع است لذا:


$$S = 2(2)(\sqrt{2} - 1) = 4\sqrt{2} - 4$$

نقاط شبکه‌ای و مساحت

مجموعه‌های از نقاط را تصور کنید که بر روی خطهای موازی افقی و عمودی قرار دارند به طوری که فاصله هر دو نقطه متواالی از یکدیگر برابر واحد باشد. چنین نقاطی را نقاط شبکه‌ای می‌نامند و به هر چند ضلعی که تمام رأس‌های آن روی نقاط شبکه‌ای واقع باشند یا به بیان دیگر هر رأس آن چند ضلعی یکی از نقاط شبکه‌ای باشد، چند ضلعی‌های شبکه‌ای گفته می‌شود.

نقاط مرزی

به نقاطی از نقاط شبکه‌ای گفته می‌شود که روی ضلع‌های چند ضلعی قرار داشته یا رأس آن چند ضلعی باشند، مانند نقاط D, C, B, A, و E که رأس هستند و نقطه E که روی ضلع DC قرار دارد. این‌ها نقاط مرزی هستند.




نقاط درون شبکه‌ای

به مجموعه نقاط گفته می‌شود که درون چند ضلعی هستند مانند M و N. بنابراین عدد نقاط مرزی را با حرف b و عدد نقاط درونی را با حرف A نشان می‌دهیم.


به عنوان مثال در شکل بالا $b = 6$ و $A = 2.i$.

تذکر: مثلث کوچک‌ترین چند ضلعی است بنابراین:

کمترین مقدار برای b برابر است با ۳ و کمترین مقدار برای A برابر است با ۰.



فرمول پیک برای تعیین مساحت: یک چند ضلعی شبکه‌ای را در نظر بگیرید که در آن b تعداد نقاط مرزی و i تعداد نقاط درونی باشند و اگر $S = \left(\frac{b}{2}\right) - 1 + i$ مساحت این چند ضلعی باشد، داریم:



۴/۵ (۲)

۶ (۴)

۱۴ (۱)


۵ (۳)

$$b = 4, i = 5$$

پاسخ: گزینه «۴» با توجه به دستور بالا:

$$S = \left(\frac{b}{2}\right) - 1 + i = \left(\frac{4}{2}\right) - 1 + 5 = 6$$

۲۲. در شکل زیر فاصله هر دو نقطه متواالی یک واحد است. مساحت چهار ضلعی ABCD کدام است؟




$\frac{2\sqrt{5}}{3}$ (۲)

$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ (۴)

$2\sqrt{2}$ (۱)

$\sqrt{5}$ (۳)



پاسخ: گزینه «۳» با توجه به شکل و رابطه فیثاغورس ابتدا اضلاع مثلث را محاسبه می‌کنیم.

$$AC^2 = 16 + 4 = 20 \Rightarrow AC = 2\sqrt{5}$$

$$BC^2 = 1 + 9 = 10 \Rightarrow BC = \sqrt{10}$$

$$AB^2 = 9 + 1 = 10 \Rightarrow AB = \sqrt{10}$$

در نتیجه AC بزرگ‌ترین ضلع است. حال کافی است مساحت مثلث را بیابیم. با توجه به فرمول پیک:

$$\begin{cases} b = 4 \\ i = 4 \end{cases} \Rightarrow S = \left(\frac{b}{2}\right) - 1 + i = 5$$

$$AC = BH = \frac{2S}{AB} = \frac{10}{2\sqrt{5}} = \sqrt{5}$$



بسته تمرین

۱. در مثلث ABC ، $\hat{A} = 45^\circ$ اندازه ارتفاع BH برابر با 3 متر و مساحت مثلث برابر با $(1 + \sqrt{3})^{\frac{9}{2}}$ مترمربع است. ضلع a چند متر است؟

(سراسری ریاضی ۶۴)

۶ (۴)

۵ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

۲. اگر طول اضلاع مثلث 2 ، 3 و 3 سانتیمتر باشد، طول ارتفاع وارد بر ساق مثلث چند سانتیمتر است؟

 $\sqrt{3}$ (۴) $\sqrt{2}$ (۳) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (۲) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ (۱)

۳. ارتفاع وارد بر وتر یک مثلث قائم الزاویه وتر را به دو قسمت به طولهای 3 و 12 سانتیمتر تقسیم کرده است. مساحت این مثلث چند سانتیمترمربع است؟

(سراسری تجربی ۶۴)


۴۰ (۴)

۴۲ (۳)

۴۵ (۲)

۲۶ (۱)

۴. در مثلث قائم الزاویه ABC ، $\hat{A} = 90^\circ$ ، AH ارتفاع، AM میانه، $BC = 4$ و $HH' = 1$ ، $\hat{H}' = 90^\circ$ آن‌گاه:



$$S_{\triangle_{AHM}} = 2 \quad (۲)$$

$$S_{\triangle_{AHM}} = \frac{3}{2} \quad (۱)$$

$$S_{\triangle_{AHM}} = 1 \quad (۴)$$

$$S_{\triangle_{AHM}} = \frac{1}{2} \quad (۳)$$

۵. مساحت مثلث ABC که در آن $AC = 2$ و $BC = \sqrt{6}$ و میانه CM برابر $\frac{\sqrt{10}}{2}$ است، چقدر است؟

(آزاد ریاضی ۸۱)

 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (۴)

۲ (۳)

 $\sqrt{6}$ (۲) $\sqrt{10}$ (۱)

۶. در متوازی‌الاضلاعی اندازه دو قطر 12 و 8 واحد و زاویه بین دو قطر 135 درجه است. مساحت متوازی‌الاضلاع چند برابر $\sqrt{2}$ است؟

(سراسری تجربی ۹۹)

۳۶ (۴)

۳۲ (۳)

۲۴ (۲)

۱۸ (۱)

۷. فاصله هر طرف قالی از کنار دیوار یک اطاق مستطیل شکل ثابت است. اگر مساحت اتاق 24 ، محیط اتاق 20 و محیط قالی 12 باشد، مساحت قالی کدام است؟

(سراسری تجربی ۷۵)

۱۲ (۴)

۱۰ (۳)

۹ (۲)

۸ (۱)

۸. در یک مستطیل وسطهای اضلاع را به هم وصل می‌کنیم. نسبت مساحت مستطیل به مساحت شکل حاصل کدام است؟

(سراسری ریاضی ۸۳)

۲ (۲)

 $\sqrt{2}$ (۱)

۳ (۴)

 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۳)

۹. در لوزی $ABCD$ ، $AB = 5$ و $\cos A = -\frac{3}{5}$. مساحت آن کدام است؟

(سراسری ریاضی ۶۸)

۱۸ (۲)

۱۵ (۱)

۲۵ (۴)

۲۰ (۳)

۱۰. در مربعی مجموع یک ضلع و قطر برابر $8 + \sqrt{8}$ می‌باشد. مساحت مربع چقدر است؟

(آزاد تجربی ۶۹)

۴ (۲)


۲ (۱)

۸ (۴)

۶ (۳)

۱۱. در شکل زیر $ABCD$ مربع و روی هر ضلع آن مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. نسبت مساحت چهار ضلعی $A'B'C'D'$ به مربع چقدر است؟

(آزاد ریاضی ۸۱۴)



- ۲ (۲)
۲ + $\sqrt{3}$ (۴)

- $3 - \sqrt{2}$ (۱)
 $1 + 2\sqrt{3}$ (۳)

۱۲. در ذوزنقه متساوی‌الساقین به قاعده ۱۲ و ۴، طول ارتفاع وارد بر قاعده ۴ است. وسطهای اضلاع را به هم وصل می‌کنیم. مساحت چهار ضلعی حاصل چقدر است؟


۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۱۴ (۲)

۱۲ (۱)

(آزمایش سنجش تجربی ۹۱)




- $8\sqrt{3}$ (۲)
 $10\sqrt{3}$ (۴)

- $7\sqrt{3}$ (۱)
 $9\sqrt{3}$ (۳)

۱۳. محیط شکل مقابل ۱۸ واحد است. مساحت بزرگ‌ترین ذوزنقه چند واحد مربع است؟

۱۴. در شکل زیر اندازه قاعده‌های بزرگ‌تر ذوزنقه ۲۱ و ۱۵ واحد است. پاره خط MN شکل اصلی را به متوازی‌الاضلاع و ذوزنقه هم مساحت تقسیم کرده است. نقطه N قاعده ذوزنقه اصلی را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟




- $\frac{3}{4}$ (۲)
 $\frac{6}{7}$ (۴)

- $\frac{3}{5}$ (۱)
 $\frac{4}{5}$ (۳)

(آزاد ریاضی ۸۱۴)


۱۵. در شش ضلعی منتظم به ضلع ۲، مساحت چهار ضلعی $ABCD$ چقدر است؟




(سراسرنی ریاضی ۸۱)

- $1 + 2\sqrt{3}$ (۱)
 $2\sqrt{3}$ (۲)
 $\sqrt{3}$ (۳)
 $4\sqrt{3}$ (۴)

۱۶. اگر طول ضلع شش ضلعی منتظم شکل زیر ۴ باشد، مساحت مثلث سایه زده شده چند واحد مربع است؟



- $12\sqrt{3}$ (۱)
 $16\sqrt{2}$ (۲)
 $16\sqrt{3}$ (۳)
 $18\sqrt{2}$ (۴)



(آزاد ریاضی ۸۶)


۱۷. مساحت در شش ضلعی منتظم به ضلع ۴ کدام است؟

- ۸ (۲)
 $24\sqrt{3}$ (۴)

- $4\sqrt{3}$ (۱)
 $2\sqrt{3}$ (۳)



(تمرین ۸۱۳)



۱۸. اگر طول ضلع ۶ ضلعی منتظم ۴ باشد، مساحت قسمت سایه خورده چقدر است؟

۱۲ $\sqrt{3}$ (۲)

۴ $\sqrt{3}$ (۴)

۶ $\sqrt{3}$ (۱)

۸ $\sqrt{3}$ (۳)


۱۹. در شکل زیر مساحت قسمت هاشورخورده کدام است؟

۳ (۲)

۴ (۴)

۲ (۱)

۶ (۳)




۲۰. در شکل زیر تقریباً چند درصد از سطح ۸ ضلعی هاشورخورده است؟

۵۸ (۲)

۶۰ (۴)

۵۷ (۱)

۵۹ (۳)



.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴
.۱۳	.۱۴	.۱۵	.۱۶	.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۱۰
.۹	.۱۰	.۱۱	.۱۲	.۱۳	.۱۴	.۱۵	.۱۶
.۵	.۶	.۷	.۸	.۹	.۱۰	.۱۱	.۱۲

توجه: حالا با توجه به پاسخنامه و از طریق فرمول می‌توانید درصد پاسخگویی خود به سؤالات را مشخص نموده و ادامه مسیر خود را مطابق دستورالعمل آمده، مشخص کنید.

$$\frac{\text{تعداد سؤالات با پاسخ درست}}{\text{تعداد کل سؤالات}} \times 100 = \text{درصد پاسخگویی}$$

شناختنامه سوالات پسته تمرین ۱


شماره سوال	عنوان زیرموضوی	سطح سوال	پاسخ	پیش‌آزمون	سوال متناظر در بسته تمرین ۱۳	سوال متناظر در بسته تمرین ۱۲	سوال متناظر در بسته تمرین ۱۱	سوال متناظر در بسته تمرین ۱۰
۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۴	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱
۲	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱
۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۶ ۵ ۴	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱
۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۴	۵ ۴ ۳	۵ ۴ ۳	۶ ۵ ۴	۵ ۴ ۳	۵ ۴ ۳
۵	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۵ ۴ ۳	۵ ۴ ۳	۸ ۷ ۶	۵ ۴ ۳	۵ ۴ ۳
۶	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۶	۶	۹	۶	۶
۷	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۱	۷	۷	۱۱ ۱۰	۷	۷
۸	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۷	۷	۱۱ ۱۰	۷	۷
۹	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۳	۶	۹ ۸	۱۳ ۱۲	۶	۹ ۸
۱۰	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۶	۹ ۸	۱۳ ۱۲	۶	۹ ۸
۱۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۴	۶	۹ ۸	۱۳ ۱۲	۶	۹ ۸
۱۲	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۳	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸	۱۶ ۱۵ ۱۴	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸
۱۳	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸	۱۶ ۱۵ ۱۴	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸
۱۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	سبک	۲	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸	۱۶ ۱۵ ۱۴	۱۱ ۱۰ ۸	۱۱ ۱۰ ۸
۱۵	مساحت چند ضلعی‌های منتظم	سبک	۴	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۹ ۱۸ ۱۷	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲
۱۶	مساحت چند ضلعی‌های منتظم	سبک	۱	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۹ ۱۸ ۱۷	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲
۱۷	مساحت چند ضلعی‌های منتظم	سبک	۴	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲	۲۱ ۲۰ ۱۹	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲
۱۸	مساحت چند ضلعی‌های منتظم	سبک	۴	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲	۲۱ ۲۰ ۱۹	۱۴ ۱۳ ۱۲	۱۴ ۱۳ ۱۲
۱۹	نقاط شبکه‌ای و مساحت	سبک	۴	۱۵	۱۵	۲۳ ۲۲	۱۵	۱۵
۲۰	نقاط شبکه‌ای و مساحت	سبک	۱	۱۵	۱۵	۲۳ ۲۲	۱۵	۱۵

پاسخ‌نامه

گزینه «۴» مطابق شکل داریم:

$$S = \frac{1}{2} BH \times AC \Rightarrow AC = \frac{2S}{BH} = \frac{9(1+\sqrt{3})}{3} = 3 + 3\sqrt{3}$$

با توجه به آن که در مثلث قائم‌الزاویه $\triangle ABH$ زاویه $\hat{A} = 45^\circ$ و با $\hat{B} = 90^\circ - \hat{A} = 45^\circ$ است، لذا $\hat{B} = 90^\circ - \hat{A} = 45^\circ$. بنابراین مثلث ABH قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است لذا:




$$AH = BH = 3 \Rightarrow HC = AC - AH = 3\sqrt{3}$$

در مثلث قائم‌الزاویه BHC طبق رابطه فیثاغورس:

$$BC^2 = BH^2 + HC^2 \Rightarrow a^2 = 3^2 + (3\sqrt{3})^2 = 24 \Rightarrow a = 2\sqrt{6}$$

گزینه «۱» روش اول: در مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع وارد بر قاعده، میانه نظیر قاعده نیز می‌باشد پس داریم:



$$\triangle ADC : AD^2 = AC^2 - CD^2 = 9 - 1 = 8 \quad AD = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$S_{ABC} = \frac{a \times h_a}{2} = \frac{b \times h_b}{2} \Rightarrow a \times h_a = b \times h_b \Rightarrow 2 \times 2\sqrt{2} = 3 \times h_b \Rightarrow h_b = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$


روش دوم: می‌دانیم در هر مثلث مساحت طبق رابطه هرون برابر است با:

$$\begin{cases} S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ P = \frac{a+b+c}{2} \end{cases}$$


$$\begin{cases} S = \sqrt{4(4-2)(4-3)(4-3)} = \sqrt{8} \\ P = \frac{2+3+3}{2} = 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S_{ABC} = \frac{AC \times BH}{2} = \frac{3 \times 2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{8} \Rightarrow BH = \frac{2\sqrt{8}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

گزینه «۲» می‌دانیم که در مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع وارد بر وتر واسطه هندسی بین دو قطعه ایجاد شده است، پس:




$$\left. \begin{array}{l} AH^2 = BH \times CH = 3 \times 12 = 36 \Rightarrow AH = 6 \\ BC = BH + CH = 3 + 12 = 15 \end{array} \right\} \Rightarrow S = \frac{1}{2} AH \times BC \Rightarrow S = \frac{1}{2} \times 15 \times 6 = 45$$



گزینه «۳» در مثلث قائم‌الزاویه میانه وارد بر وتر نصف وتر است؛ پس:

$$AM = \frac{BC}{2} = 2 \Rightarrow S_{\triangle AHM} = \frac{1}{2} \times AM \times HH' = \frac{1}{2}(2 \times 1) = 1$$



گزینه «۴» هرگاه میانه CM را به اندازه خود تا نقطه D امتداد دهیم، خواهیم داشت:


$$\left. \begin{array}{l} CM = MD \\ AM = MB \\ \widehat{M}_1 = \widehat{M}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \triangle AMD \cong \triangle BMC \Rightarrow S_{ABC} = S_{ACD}$$

$$\rightarrow AD = BC = 76 \quad \text{برابر اجزای متناظر}$$

با توجه به این که بین اضلاع مثلث ACD رابطه فیثاغورس برقرار است، بنابراین می‌توان گفت این مثلث در رأس A قائم‌الزاویه است.


$$S_{ACD} = \frac{AD \times AC}{2} = \frac{\sqrt{6} \times 2}{2} = \sqrt{6}$$

گزینه ۴ هر ۴ مثلث به وجود آمده مساحت‌های برابر دارند. در ضمن در هر مثلث با اضلاع a و b که زاویه بین آنها α باشد مساحت با $\frac{1}{2}ab\sin\alpha$ برابر است.



$$\text{مساحت} = 4 \left(\frac{1}{2} \times 6 \times 4 \times \sin 135^\circ \right) = 24\sqrt{2}$$

گزینه ۱ با توجه به شکل داریم:




$$\begin{cases} \text{محيط اناق} : (a+b) \times 2 = 20 \\ \text{مساحت اناق} : ab = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b = 10 \\ ab = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 4 \\ b = 6 \end{cases}$$

$$= (a - 2k + b - 2k) \times 2 = 12 \Rightarrow a + b - 4k = 6 \Rightarrow k = 1$$


$$c = a - 2k = 4 - 2 = 2, \quad d = b - 2k = 6 - 2 = 4$$

$$\text{مساحت قالی} = cd = 4 \times 2 = 8$$



$$\left. \begin{array}{l} S_{ABCD} = a \times b \\ \text{مستطیل} \\ S_{A'B'C'D'} = \frac{\text{قطر کوچک} \times \text{قطر بزرگ}}{2} = \frac{a \times b}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{S_{\text{مستطیل}}}{S_{\text{لوژی}}} = 2$$

گزینه ۳ لوژی نوعی متوازی الاضلاع است و می‌دانیم مساحت متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب دو ضلع مجاور در سینوس زاویه بین آن دو ضلع، پس ابتدا سینوس زاویه بین دو ضلع را محاسبه می‌کنیم:




$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5} \Rightarrow S = AB \times AD \times \sin A = 5 \times 5 \times \frac{4}{5} = 20.$$

گزینه ۲ می‌دانیم اندازه قطر مربع به طول a برابر $\sqrt{2}a$ است پس:

$$a + \sqrt{2}a = a(\sqrt{2} + 1) = 2 + \sqrt{2} = 2(\sqrt{2} + 1) \Rightarrow a = 2 \Rightarrow S_{\text{مربع}} = a^2 = 4$$

گزینه ۴ می‌دانیم مساحت مربع برابر است با نصف مجذور قطرش:



$$BC = x = A'B$$

$$A'B'C'D' = A'C' = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}A'B\right) + BC = (\sqrt{3} + 1)x = A'B'C'D'$$

$$\Rightarrow \frac{S_{A'B'C'D'}}{S_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2}(\sqrt{3} + 1)^2 x^2}{x^2} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{2} = 2 + \sqrt{3}$$

۶

۷

۸

۹

۱۰


۱۱



گزینه «۳»

۱۲

می‌دانیم:



$$QN = \frac{1}{2}(AB + DC) = \frac{1}{2}(4 + 12) = 8$$


$$S_{MNPQ} = \frac{1}{2}MP \times QN = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16$$

گزینه «۲» محيط از ۹ پاره خط مساوی تشکیل شده است. اندازه هر پاره خط $\frac{18}{9} = 2$ و بزرگترین ذوزنقه از ۸ مثلث متساوی‌الاضلاع

تشکیل شده است. مساحت هر مثلث $\frac{4\sqrt{3}}{4} = \sqrt{3}$ است، پس مساحت بزرگترین ذوزنقه $8\sqrt{3}$ است.

گزینه «۲» اگر ارتفاع ذوزنقه h فرض شود، داریم:

۱۳




$$x \times h = \frac{1}{2}h(21 - x + 15 - x)$$

$$x = 18 - x \Rightarrow x = 9$$

نقطه N قاعده بزرگ‌تر را به نسبت $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$ تقسیم کرده است.

گزینه «۴» چهارضلعی ABCD یک مستطیل است.

۱۴



$$\left. \begin{array}{l} AB = 2 \\ BD = 2OB = 2AB = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow BC = \sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{3}$$

$$\Rightarrow S_{ABCD} = 2 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

گزینه «۱» مثلث سایه زده شده مثلث متساوی‌الاضلاعی است که طول ضلع آن برابر قطر کوچک ۶ ضلعی منتظم است و می‌دانیم

قطر کوچک ۶ ضلعی منتظم $\sqrt{3}$ برابر ضلعش می‌باشد. بنابراین داریم:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (4\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3} = \text{ضلع مثلث}$$

گزینه «۴»

۱۵

$$S = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 16 = 24\sqrt{3}$$

مساحت ۶ ضلعی منتظم برابر است با:


گزینه «۳»

۱۶

مثلث BCD متساوی‌الاضلاع است. چون $\hat{B} = 120^\circ$ لذا زاویه B_1 برابر 30° است، پس AH نصف AB (وتر) است. لذا $AH = 2$.


$$AB^2 = AH^2 + BH^2 \Rightarrow 16 = 4 + BH^2 \Rightarrow BH = 2\sqrt{3}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}AH \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \Rightarrow S = 8\sqrt{3}$$



گزینه «۴»

۱۷



= تعداد نقاط مرزی

= تعداد نقاط درونی

$$S = \frac{b}{2} + i - 1 = \frac{4}{2} + 3 - 1 = 4$$

ابتدا مساحت قسمت‌های هاشورخورده را محاسبه کنیم:

$$\left. \begin{array}{l} S = \frac{11}{2} + 4 - 1 = 6 \rightarrow 6 = 3 \times 6 = 18 \\ \text{مثلث های کوچک} \\ S = \frac{24}{2} + (1+3+5+7+9) - 1 = 12 + 25 - 1 = 36 \\ \text{مثلث بزرگ} \end{array} \right\} \rightarrow S_n = 54$$

$$\text{کل } S = \frac{36}{2} + (2 \times 7 + 2 \times 9 + 7 \times 11) - 1 = 18 + 14 + 18 + 77 - 1 = 126$$

$$\frac{126 - 54}{126} \approx 0 / 57 = 57\%$$

توجه: حالا با توجه به درصد پاسخ‌گویی خود در بسته تمرین ۱، از روی یکی از نردهانهای «نقشه راه دانشآموز» انتهای کتاب حرکت کرده تا خود را به خانه جدید برسانید و بعد از آن مطابق دستور العمل آورده شده در آن خانه عمل کنید. توجه کنید که در صورت ورود به بسته تمرین ۲ باز هم باید مطابق دستورالعمل‌های این نقشه عمل کنید. توجه شود که سوالات متناظر با هر سؤال در هر بسته تمرین در جدولی که در ابتدای پاسخنامه هر بسته تمرین آمده است، مشخص شده است.



بسته تمرین

(آزمایش سنجش تجربی ۹۴)

$$6\sqrt{10} \quad (4)$$

$$6\sqrt{14} \quad (3)$$

$$4\sqrt{35} \quad (2)$$

$$4\sqrt{28} \quad (1)$$

(آزمایش سنجش ریاضی ۹۱)

۱. مساحت مثلث به اضلاع ۵، ۶ و ۱۰ کدام است؟

$$16 \quad (4)$$

$$12 \quad (3)$$

$$12\sqrt{2} \quad (2)$$

$$4\sqrt{3} \quad (1)$$

۲. محیط مثلث متساوی الساقین ۱۸ و ارتفاع وارد بر قاعده ۳ واحد است، مساحت مثلث کدام است؟

(آزمایش سنجش ریاضی ۸۱)

$$42 \quad (4)$$

$$39 \quad (3)$$


$$36 \quad (2)$$

$$26 \quad (1)$$

۳. در یک مثلث قائم الزاویه ارتفاع وارد بر وتر آن را به دو جزء ۴ و ۹ واحدی تقسیم کرده است. مساحت مثلث کدام است؟

(آزاد ریاضی ۸۰)

۴. مثلث ABC متساوی الساقین است. اگر مساحت مثلث ۶ و طول ضلع AB برابر ۴ باشد، آن‌گاه:



$$DE + DF = 3 \quad (1)$$

$$DE + DF = \frac{3}{2} \quad (2)$$

$$DE + DF = 2 \quad (3)$$

$$DE + DF = 1 \quad (4)$$

۵. مربعی در داخل مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین طوری محاط شده است که دو ضلع آن بر روی دو ضلع زاویه قائم مثلث و یک

(سراسری تجربی ۷۴) رأس آن واقع بر وتر مثلث است. مساحت مثلث چند برابر مساحت مربع است؟

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

$$\sqrt{2} \quad (2)$$

$$2 \quad (1)$$

۶. اگر طول دو ضلع یک متوازی‌الاضلاع ثابت و یک زاویه آن تغییر کند، کدام گزینه در مورد محیط و مساحت آن صحیح است؟

(سراسری ریاضی ۷۴)

۱) محیط متغیر - مساحت متغیر

۲) محیط ثابت - مساحت متغیر

۳) محیط متغیر - مساحت ثابت

۴) محیط ثابت - مساحت ثابت

۷. در مربعی به ضلع ۶ واحد، مستطیلی محاط شده است. به طوری که هر رأس مستطیل ضلع مربع را به نسبت ۱ و ۳ تقسیم کرده

(آزمایش سنجش تجربی ۸۷)

است. مساحت کوچک‌ترین مستطیل کدام است؟

$$20 \quad (4)$$

$$16 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$9 \quad (1)$$

۸. مساحت لوزی به ضلع a که یک زاویه 60° دارد، چند برابر شش ضلعی منتظمی به ضلع a است؟

(آزاد ریاضی ۸۵)

$$\frac{1}{5} \quad (4)$$

$$\frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{6} \quad (1)$$

۹. اگر A(۴, ۴) و C(۱, ۱) دو رأس مقابل یک مربع باشند، مساحت مربع کدام است؟

(سراسری تجربی ۷۶)

$$18 \quad (4)$$

$$9 \quad (3)$$

$$8 \quad (2)$$

$$4 \quad (1)$$

۱۰. در ذوزنقه قائم الزاویه‌ای یک زاویه 60° درجه و اندازه ساق کوچک و قاعده کوچک آن به ترتیب ۶ و $4\sqrt{3}$ واحد است. مساحت

(آزمایش سنجش تجربی ۹۱)

$$42 \quad (4)$$

$$30\sqrt{3} \quad (3)$$

$$36 \quad (2)$$

$$24\sqrt{3} \quad (1)$$

۱۱. اگر در یک ذوزنقه قاعده بزرگ‌تر دو برابر قاعده کوچک‌تر باشد، خطی که وسط دو ساق را به هم وصل می‌کند سطح ذوزنقه را

به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟

(آزاد تجربی) ۶۷

$$\frac{2}{3}(4)$$


$$\frac{5}{7}(3)$$

$$\frac{1}{3}(2)$$

$$\frac{1}{2}(1)$$

۱۲. بر روی ضلع مستطیلی شش ضلعی منتظم ساخته‌ایم. اگر مساحت شش ضلعی $\frac{1}{3}$ مساحت مستطیل باشد، طول مستطیل چند برابر عرض آن است؟

(آزاد ریاضی) ۸۸




$$\frac{3\sqrt{3}}{2}(2)$$

$$\frac{9\sqrt{3}}{2}(4)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}(1)$$

$$\frac{27\sqrt{3}}{2}(3)$$

۱۳. مساحت مثلث ABC چه کسری از مساحت شش ضلعی منتظم است؟




$$\frac{\sqrt{3}}{2}(2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}(4)$$

$$\frac{2}{3}(1)$$

$$\frac{1}{2}(3)$$

۱۴. در شش ضلعی منتظم اگر امتداد AB و CD یکدیگر را در P قطع کنند، مساحت ۶ ضلعی چند برابر مساحت مثلث PDA است؟




$$\frac{4}{3}(2)$$

$$\frac{3}{2}(4)$$

$$\frac{5}{2}(1)$$

$$2(3)$$

۱۵. در شکل مقابل مساحت دایره چه کسری از مساحت ذوزنقه است؟



$$45\%. (2)$$

$$4\%. (1)$$

$$55\%. (4)$$

$$50\%. (3)$$

.۱۳	.۱۰	.۷	.۴	.۱
.۱۴	.۱۱	.۸	.۵	.۲
.۱۵	.۱۲	.۹	.۶	.۳



شناختن سوالات پسته تمرین ۲

شماره سوال	عنوان زیرموضوع	سطح سوال	پاسخ	پیش‌آزمون	سوال متناظر در پسته تمرین ۱۵
۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱
۲	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۵ ۴ ۳ ۶ ۵ ۴
۳	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۵ ۴ ۳ ۶ ۵ ۴
۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۵ ۴ ۳ ۶ ۵ ۴
۵	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۵ ۴ ۳ ۸ ۷ ۶
۶	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۶ ۹
۷	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۷ ۱۱ ۱۰
۸	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۶ ۱۳ ۱۲
۹	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۶ ۱۳ ۱۲
۱۰	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۱ ۱۰ ۸ ۱۶ ۱۵ ۱۴
۱۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۱ ۱۰ ۸ ۱۶ ۱۵ ۱۴
۱۲	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۴	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۲ ۱۳ ۱۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷
۱۳	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۹ ۱۸ ۱۷
۱۴	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۴	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۴ ۱۳ ۱۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹
۱۵	نقاط شبکه‌ای و مساحت	۳	۳ ۲ ۱	۳ ۲ ۱	۱۵ ۲۳ ۲۲

پاسخنامه

۱

گزینه «۳» از دستور هرون داریم:

$$\left\{ \begin{array}{l} S = \sqrt{P(P-a)(P-c)} = \sqrt{12(12-10)(12-9)(12-5)} = \sqrt{12 \times 2 \times 2 \times 3 \times 7} = 6\sqrt{14} \\ P = \frac{10+9+5}{2} = 12 \end{array} \right.$$

گزینه «۳» در مثلث متساوی‌الساقین ارتفاع وارد بر قاعده آن را نصف می‌کند.


$$\left. \begin{array}{l} a+b = \frac{12}{2} = 6 \quad (1) \\ b^2 = a^2 + 9 \Rightarrow (b-a)(b+a) = 9 \end{array} \right\} \rightarrow b-a = 1 \xrightarrow{(1)} b=5 \rightarrow S = \frac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12 \\ a=4$$

گزینه «۳» در مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع وارد بر وتر وسطه هندسی بین پاره‌خط‌هایی است که توسط این ارتفاع بر روی وتر ایجاد می‌شوند.

$$AH^2 = BH \times CH = 36 \rightarrow AH = 6$$

$$S_{ABC} = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{6 \times 13}{2} = 39$$

۳



گزینه ۱)

مجموع فواصل هر نقطه دلخواه روی قاعده مثلث متساوی الساقین از ساق‌ها برابر است با ارتفاع وارد بر ساق.


$$S_{ABC} = \frac{h \cdot AC}{2} = 6 \Rightarrow h = \frac{12}{AC} = 3 \Rightarrow DE + DF = h = 3$$

گزینه ۲) می‌دانیم در مثلث قائم‌الزاویه نصف حاصل ضرب دو ضلع زاویه قائمه برابر مساحت مثلث می‌باشد.

اگر هر ضلع قائم مثلث a فرض شود، مساحت مثلث برابر $\frac{a \times a}{2}$ و مساحت مربع برابر با x^2 می‌باشد. مساحت هر یک از دو مثلث کوچک برابر با $\frac{x(a-x)}{2}$ می‌باشد. مجموع مساحت‌های مثلث‌های کوچک و مربع برابر با مساحت مثلث بزرگ است پس:



$$\frac{2x(a-x)}{2} + x^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow ax - x^2 + x^2 = \frac{a^2}{2} \Rightarrow x = \frac{a}{2} \Rightarrow x^2 = \frac{a^2}{4} \Rightarrow \frac{\text{مساحت مثلث}}{\text{مساحت مربع}} = \frac{\frac{a^2}{4}}{\frac{a^2}{4}} = 2$$

گزینه ۳) اگر a و b اضلاع متوازی‌الاضلاع و x زاویه بین آن دو باشد:




$$\left. \begin{array}{l} S = b \times h \\ \sin x = \frac{h}{a} \Rightarrow h = a \times \sin x \end{array} \right\} \Rightarrow S = ab \sin x, \text{ محیط} = 2(a+b)$$

با تغییر x مقدار محیط ثابت می‌ماند در حالی که مساحت آن تغییر می‌کند.



گزینه ۴) اگر MNEF مستطیل به صورت شکل (۱) باشد آن‌گاه

در این حالت مربع به ضلع $\sqrt{2}$ خواهد بود و مساحت آن برابر 2 است و اگر MNEF به صورت شکل (۲) باشد آن‌گاه $MN = 4\sqrt{2}$ و $MF = 2\sqrt{2}$ و مساحت مستطیل MNEF برابر 16 می‌باشد.



$$AH = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$S_{\text{لوژی}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a \times a}{2} = \frac{\sqrt{3}a^2}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{S}{S'} = \frac{\frac{\sqrt{3}a^2}{4}}{\frac{a \times \sqrt{3}a}{2}} = \frac{1}{3}$$

S' شش ضلعی منتظم به ضلع a

گزینه ۵)


گزینه ۵) چون A و C رئوس مقابله‌یک مربع می‌باشند پس AC برابر قطر مربع می‌باشد پس:

$$AC = \sqrt{(a-1)^2 + (a-1)^2} = 2\sqrt{2}$$

طبق رابطه فیثاغورس طول ضلع مربع به صورت زیر محاسبه می‌شود:


$$AC^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow 2a^2 = (2\sqrt{2})^2 \Rightarrow a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$$

مساحت مربع برابر با $2^2 = 4$ بوده است.



گزینه «۳» در مثلث قائم‌الزاویه ضلع روبرو به زاویه 30° درجه نصف وتر است. در مثلث ABH داریم:

$$(AB = 2x, BH = x, AH = \sqrt{3}x), AB^2 = AH^2 + HB^2 \Rightarrow 4x^2 = 3x^2 + x^2 \rightarrow x^2 = 12 \Rightarrow x = 2\sqrt{2}$$




$$S = \frac{1}{2} \times x(4\sqrt{3} + 6\sqrt{3}) = 3\sqrt{3}$$

پس $BC = 6\sqrt{3}$ و مساحت ذوزنقه:

۱۰


گزینه «۳»

نکته: خطی که وسطهای دو ساق ذوزنقه را به هم وصل می‌کند موازی دو قاعده و برابر نصف مجموع دو قاعده است.



$$\left. \begin{array}{l} S_{ABMN} = \frac{1}{2} AK(AB + MN) \\ S_{MNCD} = \frac{1}{2} KH(MN + CD) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{S_{ABMN}}{S_{MNCD}} = \frac{x + \frac{x+2x}{2}}{\frac{x+2x}{2} + 2x} = \frac{\frac{5}{2}x}{\frac{5}{2}x} = \frac{5}{5}$$

توجه کنید که $AK = KH$ است.




$$\text{مساحت مستطیل} = \frac{1}{3} b$$

$$6 \times \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{1}{3} ab \Rightarrow \frac{b}{a} = 18 \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$


گزینه «۴»

۱۲

گزینه «۳» ارتفاع MH را رسم می‌کنیم. می‌دانیم اندازه زاویه هر ۶ ضلعی منتظم 120° است. پس $\angle HMB = 60^\circ$. لذا $HB = \frac{\sqrt{3}}{2} MB$ و اگر فرض کنیم $AB = \sqrt{3} MB$ آن‌گاه:



$$\left. \begin{array}{l} \text{مساحت شش ضلعی منتظم} S_6 = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 \\ \text{مساحت مثلث ABC} S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{3}a)^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4} a^2 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{S_1}{S_6} = \frac{\frac{3\sqrt{3}}{4} a^2}{\frac{3\sqrt{3}}{2} a^2} = \frac{1}{2}$$



گزینه «۴» مثلث BPC یک مثلث متساوی‌الاضلاع است زیرا $\angle B_1 = \angle C_1 = 60^\circ$.

۱۴

$$S_{BPC} = \frac{1}{4} S_{PAD} = \frac{1}{4} S_1 \Rightarrow \frac{\text{مساحت ۶ ضلعی منتظم}}{\text{مساحت مثلث PAD}} = \frac{6S_1}{4S_1} = \frac{3}{2}$$

گزینه «۳»

۱۵

$$\text{مساحت دایره} = \frac{4}{2} + 9 - 1 = 10.$$

$$\text{مساحت ذوزنقه} = \frac{1}{2} + 16 - 1 = 20.$$

$$\frac{\text{مساحت دایره}}{\text{مساحت ذوزنقه}} = \frac{10}{20} = 0.5 = 50\%.$$



بسته تمرین

۱. ارتفاع وارد بر وتر یک مثلث قائم‌الزاویه را رسم کرده‌ایم. مساحت یکی از دو مثلث دو برابر مساحت دیگری است. اگر طول این ارتفاع برابر ۴ باشد مساحت مثلث اولیه چقدر است؟

(سراسری تمرین ۷۰)

$$12\sqrt{2} \quad (4)$$

$$11\sqrt{2} \quad (3)$$

$$10\sqrt{2} \quad (2)$$

$$9\sqrt{2} \quad (1)$$

۲. اگر محیط یک مثلث متساوی‌الساقین ۱۸ واحد و ارتفاع وارد بر قاعده ۳ واحد باشد، مساحت مثلث چند واحد مربع است؟

(سراسری تمرین ۷۵)

$$12 \quad (4)$$

$$6\sqrt{3} \quad (3)$$

$$9 \quad (2)$$

$$6\sqrt{2} \quad (1)$$

۳. در مثلث متساوی‌الساقین که طول ساق b و طول قاعده a باشد مساحت برابر است با:

(آزاد (یافن ۶۸)

$$\frac{a}{4}\sqrt{4b^2 + a^2} \quad (2)$$

$$\frac{b}{4}\sqrt{4a^2 + b^2} \quad (1)$$

$$\frac{a}{4}\sqrt{4b^2 - a^2} \quad (4)$$

$$\frac{b}{4}\sqrt{4a^2 - b^2} \quad (3)$$

۴. در مثلث قائم‌الزاویه ABC ، $AC = \sqrt{2}AB$ ($A = \frac{\pi}{2}$). ارتفاع AH رسم شده است. مساحت مثلث ABC چند برابر مساحت مثلث ABH است؟

(سراسری (یافن ۸۱)


$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۵. روی سه ضلع مربعی مثلث‌های متساوی‌الاضلاع می‌سازیم. مساحت مثلث $A'B'C'$ چند برابر مساحت مربع است؟



$$2 + \sqrt{3} \quad (2)$$

$$1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4)$$

$$4 + 2\sqrt{3} \quad (3)$$

۶. در یک متوازی‌الاضلاع یک ضلع ۳ برابر ضلع دیگر است و خط گذرا بر محل تلاقی قطرها، متوازی‌الاضلاع را به دو ذوزنقه تقسیم می‌کند. اگر نسبت مساحت دو ذوزنقه K باشد، تغییرات K کدام است؟

(آزمایش سنجش تمرین ۸۸)

$$\frac{2}{3} < K \leq 1 \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} < K < 1 \quad (3)$$

$$K = \frac{2}{3} \quad (2)$$

$$K = 1 \quad (1)$$

۷. نقاط $O(0,0)$ ، $B(-1,1)$ ، $A(3,3)$ و $(0,-1)$ رأس یک مستطیل هستند. مساحت مستطیل چقدر است؟

(آزاد (یافن ۸۰)

$$9 \quad (4)$$

$$12 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۸. در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین وسط‌های اضلاع را متواالیاً به هم وصل کرده‌ایم. در چهار ضلعی حاصل طول یک ضلع برابر ۴ و یک زاویه 120° است. مساحت ذوزنقه چقدر است؟

(آزاد (یافن ۸۶ - صبع)

$$16\sqrt{3} \quad (4)$$

$$8\sqrt{3} \quad (3)$$

$$4\sqrt{3} \quad (2)$$

$$2\sqrt{3} \quad (1)$$

۹. در داخل مثلث قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین بزرگ‌ترین مریع ممکن را قرار می‌دهیم، نسبت مساحت این مریع به مساحت مثلث مفروض چقدر است؟

(سراسری تمرین ۸۵)

$$\frac{2}{3} \quad (4)$$

$$\frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\frac{5}{9} \quad (2)$$

$$\frac{4}{9} \quad (1)$$



۱۰. در ذوزنقه‌ای قائم‌الزاویه نسبت قاعده‌ها $\frac{2}{3}$ است. وسط ساق قائم به وسط قاعده کوچک‌تر وصل شده است. مساحت مثلث حاصل چند برابر مساحت ذوزنقه اصلی است؟

(آزمایش سنجش تجربی ۸۴)

$$\frac{1}{10}(4)$$

$$\frac{1}{9}(3)$$

$$\frac{1}{8}(2)$$

$$\frac{1}{6}(1)$$

۱۱. مساحت ذوزنقه متساوی‌الساقین با قاعده‌های ۸ و ۶ واحد و طول ساق $\sqrt{5}$ چقدر است؟

(آزمایش سنجش تجربی ۸۴)


$$14(2)$$

$$12(1)$$

$$16(4)$$

$$15(3)$$

۱۲. در شش ضلعی منتظم شکل، مساحت چهار ضلعی $ABDE$ چند برابر مساحت مثلث BCD است؟




$$8(2)$$

$$2\sqrt{3}(4)$$

$$2(1)$$

$$4(3)$$

۱۳. در شکل مقابل طول ضلع شش ضلعی منتظم برابر $\sqrt{2}$ است، مساحت مستطیل کدام است؟




$$6(2)$$

$$8\sqrt{3}(4)$$

$$12(1)$$

$$4\sqrt{3}(3)$$

۱۴. در شکل مقابل مساحت شش ضلعی منتظم چند برابر مساحت مستطیل محیط بر آن است؟




$$\frac{3}{4}(2)$$

$$\frac{11}{12}(4)$$

$$\frac{2}{3}(1)$$

$$\frac{5}{6}(3)$$

۱۵. با توجه به شکل زیر مساحت مثلث ABC کدام است؟



$$26(2)$$

$$28(4)$$

$$25(1)$$

$$27(3)$$


.۱۳	.۱۰	.۷	.۴	.۱
.۱۴	.۱۱	.۸	.۵	.۲
.۱۵	.۱۲	.۹	.۶	.۳

شناختن سوالات پسته تمرین ۳

شماره سوال	عنوان زیرموضو	مساحت چندضلعی‌های محدب	پاسخ	سوال متناظر نم	پیش‌آمد
۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	۴	۳ ۲ ۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۲	مساحت چندضلعی‌های محدب	۴	۳ ۲ ۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۳	مساحت چندضلعی‌های محدب	۴	۶ ۵ ۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	۳	۶ ۵ ۲	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۵	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱	۸ ۷ ۶	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۶	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱	۱۳ ۱۲ ۹	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۷	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲	۱۱ ۱۰	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۸	مساحت چندضلعی‌های محدب	۴	۱۶ ۱۵ ۱۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۹	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱	۱۶ ۱۵ ۱۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۱۰	مساحت چندضلعی‌های محدب	۴	۱۶ ۱۵ ۱۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۱۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲	۱۶ ۱۵ ۱۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	
۱۲	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۳	۱۹ ۱۸ ۱۷	مساحت چندضلعی‌های منتظم	
۱۳	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۳	۱۹ ۱۸ ۱۷	مساحت چندضلعی‌های منتظم	
۱۴	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲	۲۱ ۲۰ ۱۹	مساحت چندضلعی‌های منتظم	
۱۵	نقاط شبکه‌ای و مساحت	۴	۲۲ ۲۲	نقاط شبکه‌ای و مساحت	

پاسخ‌نامه

گزینه «۴» با توجه به شکل زیر:



$$\left. \begin{array}{l} S_1 = \frac{AH \times BH}{2} \\ S_2 = \frac{AH \times CH}{2} \\ S_2 = 2S_1 \end{array} \right\} \Rightarrow CH = 2BH$$


از طرفی می‌دانیم در مثلث قائم‌الزاویه ارتفاع وارد بر وتر، واسطه هندسی دو قطعه ایجاد شده روی وتر است؛ پس:

$$AH^2 = BH \times CH \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} BH \times CH = 4^2 = 16 \\ CH = 2BH \end{array} \right. \Rightarrow 2BH^2 = 16 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} BH = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \\ CH = 4\sqrt{2} \end{array} \right. \Rightarrow BC = BH + CH = 6\sqrt{2}$$

$$S = \frac{AH \times BC}{2} = \frac{4 \times 6\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}$$

۲


گزینه «۴» می‌دانیم در مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده میانه نیز می‌باشد. لذا $BH = \frac{a}{2}$. با توجه به شکل زیر:



$$\left. \begin{array}{l} 2b - a = 1\lambda \\ h^2 + \frac{a^2}{4} = b^2 \\ h = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = \lambda \\ b = 5 \\ S = \frac{1}{2}ah = 12 \end{array} \right.$$


۳

گزینه «۴» می‌دانیم در مثلث متساوی الساقین ارتفاع وارد بر قاعده میانه نیز می‌باشد؛ پس:



$$AH = \sqrt{b^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{4}} = \sqrt{\frac{4b^2 - a^2}{4}} \Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2}a \times AH = \frac{1}{2}a \times \sqrt{\frac{4b^2 - a^2}{4}} = \frac{1}{4}a\sqrt{4b^2 - a^2}$$

گزینه «۳»



$$\left. \begin{array}{l} \Delta ABH \sim \Delta ABC \Rightarrow \frac{AB}{BC} = \frac{BH}{AB} \Rightarrow AB^2 = BH \times BC \\ \Delta ACH \sim \Delta ABC \Rightarrow \frac{AC}{BC} = \frac{CH}{AC} \Rightarrow AC^2 = CH \times BC \\ AC = 2AB \end{array} \right\} CH \times BC = 4BH \times BC \Rightarrow CH = 4BH$$


$$BH = \frac{1}{4}BC$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\frac{S_{ABC}}{S_{ABM}} = \frac{\frac{1}{2}AH \times BC}{\frac{1}{2}AH \times BH} = \frac{BC}{BH} = 4$$

در نتیجه:

گزینه «۱»



ضلع مربع $BC = a$


$$B'H = \frac{\sqrt{3}}{2}a + \frac{a}{2}$$

$$A'C' = 2B'H$$

$$\Rightarrow S_{A'B'C'} = \frac{B'H \times A'C'}{2} = (B'H)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)^2 a^2$$


$$S_{ABCD} = a^2$$

$$\Rightarrow \frac{S_{A'B'C'}}{S_{ABC}} = \frac{\left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)^2 a^2}{a^2} = \left(\frac{\sqrt{3}+1}{2}\right)^2 = \frac{4+2\sqrt{3}}{4} = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$$



گزینه «۱» چون هر قطعه همواره متوازی الاضلاع را نصف می‌کند لذا $K = 1$.

۶




گزینه ۲ با توجه به شکل مساحت مستطیل برابر است با:

۷

$$OA \times OB = \sqrt{3^2 + 3^2} \times \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = 3\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 6$$


گزینه ۴ اگر وسطهای اضلاع ذوزنقه متساوی الساقین را متولیاً به هم وصل کنیم لوزی حاصل می‌شود که مساحت آن نصف مساحت چهار ضلعی است.

۸



$$S_{MNPQ} = MN \times NP \times \sin 60^\circ = 8\sqrt{3}$$


$$S_{ABCD} = 16\sqrt{3}$$



گزینه ۱ اگر x ضلع مربع باشد داریم:

۹


$$\frac{S_{\text{مربع}}}{S_{\text{مثلث}}} = \frac{x^2}{\frac{(\frac{x\sqrt{2}}{2} + x\sqrt{2})^2}{2}} = \frac{2x^2(1+\frac{1}{2})^2}{2} = \frac{4}{9}$$



گزینه ۳ فرض کنیم N وسط AB و M وسط AD باشد.

۱۰

$$\frac{S_{AMN}}{S_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2}h \times x}{\frac{1}{2}(2h)(2x+3x)} = \frac{x}{10x} = \frac{1}{10}$$




گزینه ۲ اگر دو ارتفاع ذوزنقه را مطابق شکل رسم کنیم خواهیم داشت:

۱۱

$$\begin{cases} x = \frac{\lambda - \varepsilon}{2} = 1 \\ h^2 = \varepsilon - 1 \Rightarrow h = \sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow S = \frac{2(\varepsilon + \lambda)}{2} = 14$$

گزینه ۳ دایره محیطی شش ضلعی را در نظر بگیریم. اگر شعاع این دایره را $R = 1$ فرض کنیم می‌توانیم از نسبت‌های مثلثاتی زوایای 30° و 60° نتیجه بگیریم که:

۱۲




$$\begin{cases} BD = 2BH = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \sqrt{3} \\ AB = 2OH = 2\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \\ CH = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} S_{ABDE} = 1 \times \sqrt{3} = \sqrt{3} \\ S_{BCD} = \frac{1}{2}(\sqrt{3})(\frac{1}{2}) \end{cases} \Rightarrow \frac{S_{ABDE}}{S_{BCD}} = \frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = 4$$

۱۳


گزینه «۳» روش اول: چون شش ضلعی منتظم است مثلث OBC و مثلث های دیگر داخل شش ضلعی همگی متساوی الاضلاع به ضلع

$\sqrt{2}$ هستند. بنابراین داریم:



$$\left. \begin{array}{l} AE = 2OC = 2\sqrt{2} \\ AF = 2BH = 2 \times (\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{6} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{مساحت مستطیل} = (2\sqrt{2})(\sqrt{6}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$$

توجه کنید در محاسبه بالا از این که ارتفاع مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ است استفاده شده است.



$$S_{ABC} + 6S_{OBC} = 4S_{ABC} + 6S_{OBC} = 8S_{OBC} = 8 \times \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{2})^2 = 4\sqrt{3}$$


در بالا از این حکم که مساحت مثلث متساوی الاضلاع به ضلع a برابر $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$ است، استفاده کردہایم.

نکته: یک شش ضلعی منتظم از ۶ مثلث متساوی الاضلاع تشکیل شده است.

گزینه «۲» فرض می کنیم اندازه هر ضلع شش ضلعی منتظم برابر a باشد در این صورت مساحت شش ضلعی منتظم برابر است

با: $(\frac{a^2\sqrt{3}}{4}) \cdot 6 = S_1$. اما برای محاسبه مساحت مستطیل باید اضلاع آن را به دست آوریم و با توجه به این که هر زاویه داخلی ۶

ضلوع منتظم 120° است، زاویه های خارجی برابر 60° است.



$$x = \frac{a}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}a \Rightarrow \begin{cases} c = 2y = \sqrt{3}a \\ d = \frac{a}{2} + a + \frac{a}{2} = 2a \end{cases} \rightarrow S_1 = cd = 2\sqrt{3}a^2 \rightarrow \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{4}{2\sqrt{3}a^2}}{\frac{4}{a^2}} = \frac{3}{4}$$

گزینه «۴» ۱۵


$$S = \frac{b}{2} + i - 1 = \frac{14}{2} + 22 - 1 = 28$$



آزمون پایانی

۱. در شکل روبرو، روی دو ضلع ممکن مربع، مثلث‌های متساوی‌الاضلاع ساخته شده است. قطر بزرگ‌تر لوزی حاصل، چند برابر ضلع

(فایل از کشی‌سازی‌یافته ۹۲)



$\frac{1}{2}$

$\sqrt{3} - 1$

$2 - \sqrt{3}$

$\frac{1}{2}$

۲. در مثلث ABC ($b > c > a$) از سه رأس به موازات اضلاع مقابل خطوطی رسم می‌کنیم تا مثلث NMP حاصل شود. طول

(آزاد یافته ۷۸)

بزرگ‌ترین ضلع مثلث حاصل چقدر است؟

$2a$

$a + b + c$

$2b$

$a + C$

(آزاد تمرین ۷۶)

۳. کدام گزینه صحیح است؟

۱) مربع لوزی است که قطرهایش متساویند.

۲) هر چهار ضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند مربع است.

۳) هر متساوی‌الاضلاع که قطرهایش بر هم عمود باشد مربع است.

۴) هر ذوزنقه‌ای که یک زاویه قائم داشته باشد مربع است.

(آزمایش سنجش یافته ۹۱)

۴. تعداد قطرهای ۱۲ ضلعی منتظم که کوچک‌تر از قطر دایره محیطی آن است، کدام است؟

54

48

44

42

(آزاد یافته ۶۶)

۵. نیمسازهای زوایای داخلی ذوزنقه‌ای یک چهار ضلعی می‌سازند. این چهار ضلعی:

۱) لوزی است.

۲) مستطیل است.

۳) مطباطی است.

۴) مربع است.

(تجربه ۸۳)


۶. اگر هر ضلع شش ضلعی منتظم برابر $3\sqrt{3}$ باشد، محیط مثلث ABC کدام است؟

36

24

$18\sqrt{3}$

$24\sqrt{3}$



(آزاد یافته ۷۷)

۷. مجموع تعداد اضلاع و قطرهای یک $(n+1)$ ضلعی نصف تعداد قطرهای یک $2n$ ضلعی است. n کدام است؟

4

8

2

6

(آزاد تمرین ۶۸)

۸. کدام یک از چهار ضلعی‌های زیر یک متساوی‌الاضلاع را مشخص نمی‌کند؟

۱) چهار ضلعی که دو ضلع موازی و دو ضلع متساوی داشته باشد.

۲) چهار ضلعی که قطرهایش عمود منصف یکدیگر باشند.

۳) چهار ضلعی که دو ضلع متساوی و موازی داشته باشد.

۴) چهار ضلعی که زوایای روبرویش متساوی باشند.

۹. اگر P یعنی «چهار ضلعی ABCD دو قطرش مساوی است» و Q یعنی «چهار ضلعی ABCD مستطیل است» کدام گزاره درست است؟

- (سراسری تمرین ۶۵) ۱) P شرط لازم و کافی برای Q است.
 ۲) P شرط کافی برای Q است.
 ۳) Q شرط لازم برای P است.
 ۴) Q شرط کافی برای P است.

۱۰. در مثلث ABC از نقطه D محل تلاقی نیمساز داخلی زاویه A با ضلع BC خطوطی موازی دو ضلع دیگر رسم می‌کنیم تا آن دو را در M و N قطع کند، MN و AD نسبت به هم چه وضعی دارند؟

- (سراسری ریاضی ۷۷) ۱) فقط عمود بر هم
 ۲) فقط منصف هم
 ۳) زاویه بین آن‌ها مکمل
 ۴) عمود منصف هم

۱۱. مجموع تعداد اضلاع و قطرهای یک $n+1$ ضلعی منتظم نصف تعداد قطرهای یک $2n$ ضلعی منتظم است. هر زاویه داخلی n ضلعی منتظم چند درجه است؟

- (ریاضی ۸۴) ۱) ۹۰°
 ۲) ۱۳۵°
 ۳) ۱۲۰°
 ۴) ۱۴۴°

۱۲. طول یک مستطیل دو برابر عرض آن است. نیمساز زاویه‌های مستطیل را رسم کرده‌ایم. محیط مستطیل چند برابر محیط مربع ایجاد شده درون آن است؟

- (سراسری ریاضی ۷۶) ۱) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
 ۲) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
 ۳) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
 ۴) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

۱۳. در پنج ضلعی منتظم ABCDE اگر دو قطر BD و CE یکدیگر را در M قطع کنند، چهار ضلعی ABME کدام است؟

- (سراسری ریاضی ۷۶) ۱) مربع
 ۲) مستطیل
 ۳) لوزی
 ۴) ذوزنقه متساوی‌الساقین


۱۴. در یک مستطیل با اضلاع ۳ و ۴ از یک رأس عمودی بر قطری که از آن رأس نمی‌گذرد عمود کرده‌ایم، طول پاره خط عمود کدام است؟

- (ریاضی ۸۴) ۱) ۲
 ۲) ۲/۸
 ۳) ۲/۵
 ۴) ۲/۴

۱۵. کدام چهار ضلعی الزاماً یک مربع است؟

- (سراسری تمرین ۷۶) ۱) متوازی‌الاضلاعی که قطرهایش عمود منصف هم باشند.
 ۲) مستطیلی که بر یک دایره محیط شود.
 ۳) لوزی که بر یک دایره محیط شود.
 ۴) ذوزنقه متساوی‌الساقینی که قطرهایش عمود منصف هم باشند.


۱۶. در شکل زیر طول میانه‌های $AM = 9$ و $CN = 7$ و $BC = 8$ است. مساحت مثلث ABC چقدر است؟

- (آزاد تمرین ۶۱) ۱) ۱۶
 ۲) ۱۸
 ۳) ۳۲
 ۴) ۳۶
- 

۱۷. در مثلث قائم‌الزاویه با زاویه 30° درجه ارتفاع وارد بر وتر آن را به دو مثلث تقسیم می‌کند. نسبت مساحت‌های این دو مثلث کدام است؟

- (آزمایش سنجش ریاضی ۸۴) ۱) ۱ و ۳
 ۲) ۲ و ۳
 ۳) ۱ و ۵
 ۴) ۲ و ۵

۱۸. شش ضلعی منتظم در مستطیل محاط شده است. مساحت مثلث ABC چه کسری از مساحت شش ضلعی است؟



(آزاد ریاضی ۸۵)

۱) ۲
۲) ۴۱) ۱
۲) ۸۱) ۴
۲) ۱۲۱) ۶
۲) ۱۲

۱۹. یک ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع به طول ۴ واحد قطر یک مربع است. کوتاه‌ترین فاصله رأس دیگر مستطیل از ضلع این مثلث کدام


(سراسری ریاضی ۹۶)

۱) ۴

۱) $\sqrt{2}$
۲) $\sqrt{3}$ ۱) $\sqrt{3} - 1$ ۱) $2 - \sqrt{3}$

۲۰. هر ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع به نسبت‌های ۱ و ۲ تقسیم شده است. مساحت مثلث سایه زده چند برابر مساحت مثلث متساوی‌الاضلاع

(سراسری ریاضی ۸۸)

۱) ۲
۲) ۴۱) ۴
۲) ۹

است؟

۱) ۱
۲) ۴۱) ۴
۲) ۹

۲۱. در یک متوازی‌الاضلاع وسط دو ضلع غیر موازی را به هم وصل می‌کنیم. متوازی‌الاضلاع به دو قسمت نامساوی تقسیم می‌شود،

(سراسری تجربی ۸۷)

۱) ۲

۱) ۴

۱) ۱

۱) ۳

۲۲. در یک مربع به طول ضلع ۴ واحد، نقاط B، C، D و A بر روی هر یک از اضلاع چنان اختیار شده که فاصله آن نقاط از سر یک قطر مربع برابر واحد است. مساحت چهار ضلعی ABCD چند درصد مساحت مربع است؟

(آزمایش سنجش ریاضی ۸۴)

۱) ۴/۳۷

۱) ۳

۱) ۲/۳۲

۱) ۱/۳۲

۲۳. در مثلث قائم‌الزاویه از وسط وتر عمودی بر ضلع قائم فروید می‌آوریم، مساحت ذوزنقه حاصل چند برابر مساحت مثلث اصلی است؟

(آزمایش سنجش ریاضی ۸۵)

۱) ۴/۵

۱) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

۱) ۲/۳

۱) $\frac{2}{3}$

۲۴. ذوزنقه‌ای به قاعده‌های ۱۵ و ۲۱ واحد را با رسم یک خط به یک متوازی‌الاضلاع و یک ذوزنقه با مساحت‌های مساوی هم تجزیه می‌کنیم. رأس متوازی‌الاضلاع قاعده کوچک‌تر ذوزنقه اصلی را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟

(آزمایش سنجش ریاضی ۹۶)

۱) ۴/۷

۱) $\frac{2}{5}$ ۱) $\frac{1}{2}$ ۱) $\frac{2}{3}$

۲۵. در یک ذوزنقه متساوی‌الساقین اندازه دو قاعده برابر ۵ و ۹ و طول ساق آن ۶ واحد است. مساحت این ذوزنقه کدام است؟

(کنکورهای فلایح از گشوه سراسری تجربی ۸۸)

۱) $21\sqrt{2}$ ۱) $28\sqrt{2}$ ۱) $14\sqrt{6}$ ۱) $21\sqrt{3}$

۲۶. قطر کوچک یک شش ضلعی منتظم، ضلع یک شش ضلعی منتظم جدید است. مساحت شش ضلعی جدید چند برابر مساحت شش

(سراسری ریاضی ۹۱)


۱) ۴

۱) ۳

۱) ۲

۱) $\sqrt{3}$

(آزاد ریاضی - ۸۹ - صیغ)

۲۷. مساحت شش ضلعی منتظمی به ضلع $\sqrt{12}$ چند برابر طول کوچک‌ترین قطر این شش ضلعی است؟ $3\sqrt{3}$ (۱) $4\sqrt{3}$ (۲) $12\sqrt{3}$ (۳) $6\sqrt{3}$ (۴)۲۸. شکل مقابل یک شش ضلعی منتظم است. اگر مساحت قسمت هاشور خورده $48\sqrt{3}$ باشد طول ضلع این شش ضلعی کدام است؟


۶ (۱)

۸ (۲)

۱۲ (۳)

۱۶ (۴)

۲۹. اگر طول ضلع شش ضلعی منتظم ۴ باشد، مساحت مثلث ABC کدام است؟

 $2\sqrt{3}$ (۱) $3\sqrt{3}$ (۲) $4\sqrt{3}$ (۳) $8\sqrt{3}$ (۴)


۳۰. در شکل زیر مساحت قسمت هاشور خورده کدام است؟

۱۲/۵ (۱)

۱۰ (۲)

۱۴/۵ (۳)

۱۳ (۴)



.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۳	.۱۴	.۱۵	.۱۶	.۱۷	.۱۸	.۷	.۸	.۹	.۱۰	.۱۱	.۱۲	.۱
.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲	
.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۳		
.۲۸	.۲۹	.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۴	.۵		
.۲۹	.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱	.۲	.۳		
.۳۰	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۱	.۲	.۳	.۴	.۵	.۶

شناختن سوالات آزمون پایانی

پاسخ	عنوان زیرموضع	شماره سوال	پاسخ	عنوان زیرموضع	شماره سوال
۴	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۶	۴	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۱
۱	مساحت چند ضلعی‌های محدب	۱۷	۲	چندضلعی‌ها (محدب- مقعر)	۲
۴	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۱۸	۱	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۳
۲	مساحت چندضلعی‌های محدب	۱۹	۳	چندضلعی‌های منتظم	۴
۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۰	۲	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۵
۳	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۱	۱	چندضلعی‌های منتظم	۶
۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۲	۴	چندضلعی‌ها (محدب- مقعر)	۷
۲	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۳	۱	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۸
۱	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۴	۳	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۹
۴	مساحت چندضلعی‌های محدب	۲۵	۴	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۱۰
۳	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۶	۱	چندضلعی‌های منتظم	۱۱
۴	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۷	۱	چندضلعی‌های منتظم	۱۲
۲	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۸	۳	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۱۳
۱	مساحت چندضلعی‌های منتظم	۲۹	۴	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۱۴
۱	نقاط شبکه‌ای و مساحت	۳۰	۲	چهارضلعی‌ها و ویژگی‌هایی از آنها	۱۵

پاسخ‌نامه



گزینهٔ ۴) چون نسبت اضلاع را می‌خواهد پس می‌توانیم ضلع مرربع اصلی را هر مقدار دلخواهی در

نظر بگیریم، بنابراین آن را به دلخواه برابر ۲ واحد انتخاب می‌کنیم.

$$\triangle CHD : \tan 30^\circ = \frac{CH}{DH} = \frac{1}{\sqrt{3}} \xrightarrow{DH=1} CH = \frac{1}{\sqrt{3}}$$


$$\triangle ABC : \tan 30^\circ = \frac{BC}{AB} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow AB = \sqrt{3}BC = \sqrt{3}(BH - CH) = \sqrt{3}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{2AB}{2} = AB = \sqrt{3} - 1$$



گزینه «۲»

۲




$$\left. \begin{array}{l} BN \parallel AC \\ BC \parallel AN \end{array} \right\} \Rightarrow BNAC \Rightarrow BN = AC \quad (1)$$

$$ACPB \Rightarrow BP = AC \quad (2)$$

$$(1), (2) \Rightarrow PN = 2AC = 2b$$


به همین ترتیب می‌توان دید: $MP = 2AB = 2c$ و $MN = 2BC = 2a$. یعنی طول اضلاع مثلث MNP دو برابر طول اضلاع مثلث ABC است و بزرگترین ضلع آن برابر PN یا $2b$ است.

گزینه «۱» در چهار ضلعی که قطرهایش بر هم عمودند، شرط مربع بودن آن است که قطرها یکدیگر را نصف نیز کنند. متوازی‌الاضلاعی که قطرهایش بر هم عمود است، لوزی است. ذوزنقه‌ای که یک زاویه قائم دارد، ذوزنقه قائم‌الزاویه است.



گزینه «۳» در دوازده ضلعی منتظم تعداد تمام قطرها برابر $\frac{12 \times 9}{2} = 54$ است که ۶ قطر آن برابر قطر دایره است. بنابراین قطر کوچک‌تر است.


گزینه «۴» می‌دانیم نیمسازهای دو زاویه مکمل بر هم عمودند.



دو رابطه فوق نشان می‌دهد که زوایای رو به روی چهار ضلعی $MNPQ$ مکمل یکدیگرند که این شرط محاطی بودن چهار ضلعی است.

نکته: شرط محاطی بودن چهار ضلعی، مکمل بودن زوایای رو به روی چهار ضلعی است.

گزینه «۱» ارتفاع MH را رسم می‌کنیم. اندازه زاویه رأس هر ۶ ضلعی منتظم برابر 120° است؛ پس:



گزینه «۴» می‌دانیم تعداد قطرهای یک n ضلعی برابر $\frac{1}{2}n(n-3)$ است. پس:

$$\frac{1}{2}(n+1)(n+1-3) - (n+1) = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2} \times 2n \times (2n-3)\right] \Rightarrow$$


$$(n+1)(n-2) + 2(n+1) = n(2n-3) \Rightarrow n^2 - n - 2 + 2n + 2 = 2n^2 - 3n \Rightarrow$$

$$n^2 - 4n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 4 \end{cases}$$

غیر قابل قبول

گزینه «۱» با توجه به تعریف متوازی‌الاضلاع، گزینه‌های ۲، ۳ و ۴ درست می‌باشند. در گزینه ۱ باید دو ضلع موازی، مساوی هم باشند تا شکل متوازی‌الاضلاع گردد در حالی که این نکته در این گزینه قید نشده است.

گزینه «۳» می‌دانیم که اگر چهار ضلعی مستطیل باشد، دو قطرش برابر خواهند بود ولی عکس این موضوع صادق نیست. لذا گزاره شرطی چنین بیان می‌شود $P \Rightarrow Q$ یعنی Q شرط کافی برای P است.



$$\left. \begin{array}{l} AN \parallel DM \\ AM \parallel DN \end{array} \right\} \Rightarrow AMDN \text{ متوازی‌الاضلاع است.}$$

گزینه «۴» در چهار ضلعی AMDN داریم:

در متوازی‌الاضلاع $AD = AMDN$ قطر بوده و در ضمن، نیمساز زاویه A نیز می‌باشد. می‌دانیم هرگاه در متوازی‌الاضلاعی، نیمساز زوایا، قطر ضلعی باشد، متوازی‌الاضلاع لوزی خواهد شد. بنابراین ۴ ضلعی $AMDN$ لوزی است و در هر لوزی قطرها عمود منصف یکدیگرند.

گزینه «۱»

$$n+1 + \frac{(n+1)(n-2)}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{2n(2n-3)}{2}$$

$$n^2 + n = 2n^2 - 2n \Rightarrow n^2 - 4n = 0 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \\ n = 4 \end{cases}$$

$$\text{اندازه هر زاویه داخلی } n \text{ ضلعی منتظم} = \frac{(n-2) \times 180}{n} = 90^\circ$$

$$\text{عرض} - \text{طول} = \frac{\sqrt{2}}{2} \times 4 \times \text{محیط}$$


$$\text{محیط} = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} (2x - x) = 2\sqrt{2}x$$

$$\frac{\text{محیطمستطیل}}{\text{محیطمرربع}} = \frac{2(x+2x)}{2\sqrt{2}x} = \frac{2 \times 3x}{2\sqrt{2}x} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

گزینه «۱» محیط مرربع به وجود آمده برابر است با:

طول مستطیل را x در نظر می‌گیریم. از این رو عرض آن x خواهد شد.

گزینه «۳» داریم:



$$\hat{E}_1 = \frac{\widehat{AB} + \widehat{BC}}{2} \text{ محاطی}$$

$$\hat{A} = \frac{\widehat{BC} + \widehat{CD} + \widehat{DE}}{2}$$


$$\Rightarrow \hat{A} + \hat{E}_1 = \frac{\widehat{AB} + \widehat{BC} + \widehat{CD} + \widehat{DE}}{2} = \frac{5\widehat{AB}}{2} = \frac{5 \times 72^\circ}{2} = 180^\circ$$

و چون همه کمان‌ها برابرند پس:

در چهار ضلعی $ABME$ مجموع دو زاویه مجاور 180° می‌باشد پس ۴ ضلعی متوازی‌الاضلاع خواهد بود. لذا در هر پنج ضلعی منتظم هر قطر، موازی ضلعی از آن پنج ضلعی است که دو رأس آن ضلع در یک طرف قطر قرار دارند. اما چون $ABCDE$ پنج ضلعی منتظم است از این رو $AE = AB$ یعنی دو ضلع مجاور متوازی‌الاضلاع مساوی است؛ از این رو متوازی‌الاضلاع اخیر، لوزی است.

گزینه «۴»

۱۴



$$BD^2 = 4^2 + 3^2 = 25 \Rightarrow BD = 5$$


$$S_{ABD} = \frac{1}{2} AB \times AD = \frac{1}{2} AH \times BD \Rightarrow 6 = \frac{1}{2} AH \times 5 \Rightarrow AH = \frac{12}{5} = 2.4$$

گزینه «۲» یک در لوزی نیز صادق است و الزاماً مربع را تشریح نمی‌کند. در گزینه ۲، مستطیلی که بتواند بر دایره محیط شود باید نیمساز زوایایش هم رأس باشند که در این صورت تبدیل به مربع می‌شود. پس گزینه ۲ مربع را توصیف می‌کند. هر لوزی می‌تواند بر یک دایره محیط شود؛ پس گزینه ۳ نیز صحیح نیست.

۱۵

گزینه «۴» می‌دانیم در هر مثلث میانه‌ها یکدیگر را به نسبت ۲ به ۱ تقسیم می‌کنند.

۱۶




$$\left. \begin{array}{l} OM = \frac{1}{3} AM = 3 \\ CO = \frac{2}{3} CN = 5 \\ CM = \frac{1}{2} BC = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow 5^2 = 4^2 + 3^2 \xrightarrow{\text{طبق عکس فیثاغورس}} \widehat{M} = 90^\circ$$

بین اضلاع مثلث COM رابطه فیثاغورس برقرار است و در نتیجه مثلث قائم است. پس:


$$\triangle ABC \xrightarrow{\Delta} \text{متساوی الساقین است.} \Rightarrow S_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} AM \times BC = \frac{1}{2} \times 9 \times 8 = 36$$

گزینه «۱»



$$\frac{S_{ABH}}{S_{ACH}} = \frac{\frac{1}{2} AH \times BH}{\frac{1}{2} AH \times CH} = \frac{BH}{CH} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} AB}{\frac{1}{2} AC} \Rightarrow \frac{S_{ABH}}{S_{ACH}} = \sqrt{3} \times \frac{AB}{AC} = \sqrt{3} \times \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$$

بنابراین نسبت مساحت این دو مثلث برابر یک به سه است.




گزینه «۴» می‌دانیم ضلع مقابل به زاویه 30° در مثلث قائم‌الزاویه نصف وتر است:

$$\triangle ABC : x = \frac{a}{2} \quad \text{و} \quad \frac{b}{4} + \frac{a}{4} = a^2 \Rightarrow \frac{b}{4} = \frac{3a^2}{4} \Rightarrow b = \sqrt{3}a \rightarrow \frac{b}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$S_{\text{مثلث}} = \frac{\frac{a}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2}a}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}a^3 \quad S_{\text{شش ضلعی}} = \frac{a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a}{2} \times 6 = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} \Rightarrow \frac{S_{\text{مثلث}}}{S_{\text{شش ضلعی}}} = \frac{\frac{\sqrt{3}a^3}{8}}{\frac{3\sqrt{3}a^2}{2}} = \frac{1}{12}$$


گزینه «۲»



$$h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4 \rightarrow h = 2\sqrt{3} \quad \text{فاصله دو راس}$$

$$x = \frac{1}{2}(2\sqrt{3} - 2) \rightarrow x = \sqrt{3} - 1$$

x ضلع رو به رو به زاویه 30° درجه است. بنابراین:



$$S = \frac{h \times 2x}{2} = hx$$

گزینه «۴» مساحت مثلث‌های سفید برابر است با:

۲۰

$$\left. \begin{aligned} S_{\triangle MNO} &= S_{\triangle ABC} - 3S_{\triangle MCO} = \frac{3h \times 3x}{2} - 3hx = \frac{3hx}{2} \\ S_{\triangle ABC} &= \frac{3h \times 3x}{2} = \frac{9hx}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{S_{\triangle MNO}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{\frac{3hx}{2}}{\frac{9hx}{2}} = \frac{1}{3}$$


مساحت مثلث‌های هاشور خورده برابر است با:

فاصله $2x$ برابر فاصله OB است.

گزینه «۳» راه اول: با توجه به شکل اگر وسط اضلاع را به هم وصل کرده و قطرها را رسم کنیم، ۸ مثلث هم مساحت به دست می‌آید.

۲۱


راه دوم:



$$\frac{S_{ADEF}}{S_{ABC}} = \frac{\frac{1}{2} \times a \times h}{\frac{1}{2} \times a \times \frac{h}{2}} = 2 \Rightarrow \frac{S_{BCFED}}{S_{ABC}} = 2$$

گزینه «۴» مطابق شکل ABCD یک مستطیل است.

۲۲



$$AB^2 = AM^2 + BM^2 = 2 \Rightarrow AB = \sqrt{2}$$

$$AD^2 = AN^2 + ND^2 = 18 \Rightarrow AD = \sqrt{18} \Rightarrow S_{ABCD} = 6$$

$$S_{MNEF} = 4 \times 4 = 16$$

$$\frac{S_{ABCD}}{S_{MNEF}} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8} = 37.5\%$$

گزینه «۲»

۲۳


$$\frac{S_{ABC}}{S_{CMH}} = \frac{\frac{1}{2} AB \times BC \sin B}{\frac{1}{2} CM \times MH \times \sin M} \xrightarrow{\sin \hat{M} = \sin \hat{B}} \frac{S_{ABC}}{S_{CMH}} = \frac{BH \times BC}{CM \times MH} = \frac{AB \times BC}{\frac{BC}{2} \times \frac{AB}{2}} = 4$$

تفضیل نسبت در مخرج

$$\frac{S_{ABC}}{S_{ABC} - S_{CMH}} = \frac{4}{4-1} \rightarrow \frac{S_{ABC}}{S_{ABMH}} = \frac{4}{3}$$

گزینه «۱» اگر ارتفاع ذوزنقه h باشد بنابر فرض داریم:

۲۴




$$x \times h = \frac{(15-x) + (21-x)}{2} \times h \Rightarrow x = 18 - x \rightarrow x = 9$$

$$\Rightarrow \frac{15-x}{x} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

گزینه «۴»

۲۵



$$S_{ذوزنقه} = \frac{\text{ارتفاع} \times \text{مجموع دو قاعده}}{2} = \frac{(5+9) \times 4\sqrt{2}}{2} = 28\sqrt{2}$$

گزینه «۳»

۲۶

$$a' = \sqrt{3}a$$

$$\frac{S'}{S} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}a'^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2} = \left(\frac{a'}{a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}a}{a}\right)^2 = 3$$

گزینه «۴»

۲۷

$$\begin{cases} S = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2 = 18\sqrt{3} \\ L = \sqrt{3}a = \sqrt{3} \times \sqrt{12} \end{cases} \Rightarrow \frac{S}{L} = \frac{18\sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{12}} = \sqrt{3}$$


گزینه «۲» می‌دانیم مساحت شش ضلعی منتظم به ضلع a برابر $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}a^2$ است. با توجه به این که نصف شکل هاشور

خورده می‌توان نوشت:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2 \right) = 48\sqrt{3} \Rightarrow a^2 = 64 \Rightarrow a = 8$$

گزینه «۱»

۲۹



$$\hat{C} = 120^\circ \Rightarrow BH = \frac{1}{2}BC = 2$$

$$CH = \sqrt{16 - 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \Rightarrow AC = 4\sqrt{3}$$

$$S_{ABC} = \frac{1}{2}BH \times AC = \frac{1}{2} \times 2 \times 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

گزینه «۱»

۳۰

$$S_1 = \frac{\lambda}{2} + 2 - 1 = 5 \rightarrow S = 2 \times 5 = 10.$$

به مرحله آزمون غنی‌سازی بروید.

بله

منتاسب با زیرم موضوعات مربوط به سوالاتی که به درستی پاسخ ندادهاید، به تمرینات معلم خود مراجعه و آنها را حل کنید.

خیر


آیا به تمام سوالات آزمون پایانی به درستی پاسخ داده‌اید؟

مجددًا سوالاتی را که در آزمون پایانی مشکل داشتید حل کنید.




آزمون غنی‌سازی

۱. در شش ضلعی منتظم به ضلع ۴ مطابق شکل طول عمودی که از A بر قطر BE رسم می‌شود، چقدر است؟



- $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۱)
 $\sqrt{3}$ (۲)
 $2\sqrt{3}$ (۳)
 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ (۴)

۲. بر روی ضلع مستطیلی شش ضلعی منتظم ساخته‌ایم. اگر مساحت مستطیل باشد، طول مستطیل چند برابر عرض آن است؟



- $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (۱)
 $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ (۲)
 $\frac{27\sqrt{3}}{2}$ (۳)

۳. اگر مجموع زوایای خارجی n ضلعی منتظم را با A_n و تعداد قطرهای آن را با D_n نمایش دهیم، کدام درست است؟

- $D_{200} < D_{199}$ ، $A_{200} < A_{199}$ (۱)
 $D_{200} > D_{199}$ ، $A_{200} > A_{199}$ (۲)
 $D_{200} > D_{199}$ ، $A_{200} = A_{199}$ (۳)
 $D_{200} < D_{199}$ ، $A_{200} = A_{199}$ (۴)

۴. کدام گزینه درست است؟

- (۱) چهار ضلعی که دو قطر مساوی دارد، مستطیل است.
(۲) چهار ضلعی که دو قطر عمود بر هم دارد، لوزی است.
(۳) چهار ضلعی که مساحت آن نصف حاصلضرب دو قطر است، لوزی است.
(۴) چهار ضلعی که چهار زاویه قائم دارد، مستطیل است.

۵. در مربعی به مساحت ۷۲ واحد مربع، خطی که رأس مربع را به وسط ضلع مقابل وصل کند قطر مربع را در M قطع می‌کند. فاصله

M تا مرکز مربع کدام است؟


- ۲/۴ (۱)
۳ (۲)
۲/۵ (۳)

۶. اگر مجموع تعداد اضلاع و قطرهای یک n ضلعی محدب ۱۹۰ باشد، مجموع زوایای داخلی آن چند است؟


- ۴۰ (۱)
۳۶ (۲)
۲۲ (۳)
۱۸ (۴)

۷. در شکل مقابل (ستاره) $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H}$ برابر است با:

- ۳۶۰ (۱)
۹۰۰ (۲)
۷۲۰ (۳)



(کنکورهای فارغ از کشور سراسری (یافنی ۹۱)



(یافنی ۹۱)

۸. در شکل مقابل محیط شش ضلعی منتظم چند برابر محیط مستطیل محیط بر آن است؟

$$3(3 - 2\sqrt{2}) \quad (2)$$

$$3(2 - \sqrt{3}) \quad (4)$$

$$2(\sqrt{2} - 1) \quad (1)$$

$$2(\sqrt{3} - 1) \quad (3)$$

۹. کدام گزینه نادرست است؟

۱) چهار ضلعی که قطرهای آن مساوی و منصف باشند، مستطیل است.

۲) اگر چهار ضلعی چهار ضلع برابر داشته باشد، لوزی است.

۳) اگر دو ضلع چهار ضلعی هم مساوی و هم موازی باشند، چهار ضلعی متوازی‌الاضلاع است.

۴) اگر دو ضلع چهار ضلعی با هم و دو قطر آن نیز با هم برابر باشند، چهار ضلعی مستطیل است.

(کنکورهای فارغ از کشور آزاد (یافنی ۸۶)

۱۰. در شش ضلعی منتظم به ضلع $4\sqrt{3}$ طول کوتاه‌ترین قطر کدام است؟

$$8\sqrt{3} \quad (4)$$

$$24 \quad (3)$$

$$12 \quad (2)$$

$$6 \quad (1)$$

۱۱. در مثلث قائم‌الزاویه به طول اضلاع قائم ۶ و ۸ واحد، فاصله تلاقی میانه‌ها از بزرگ‌ترین ضلع این مثلث کدام است؟

(سراسری (یافنی ۸۵))

$$2 \quad (4)$$

$$1/8 \quad (3)$$


$$1/6 \quad (2)$$

$$1/5 \quad (1)$$

۱۲. نقاط E و F وسط‌های اضلاع مستطیل و نقطه M روی محیط مستطیل حرکت می‌کند. ماکزیمم مساحت مثلث EFM چقدر است؟

(آزاد (یافنی ۸۱))

$$(AB = 4 \text{ و } AD = 2)$$



$$4 \quad (2)$$

$$6 \quad (4)$$

$$2 \quad (1)$$

$$3 \quad (3)$$

۱۳. در یک مثلث متساوی‌الاضلاع مربعی محاط شده است. مساحت مربع چند برابر مساحت مثلث است؟

$$12\sqrt{3} - 18 \quad (4)$$

$$14\sqrt{3} - 24 \quad (3)$$

$$28\sqrt{3} - 48 \quad (2)$$

$$7\sqrt{3} - 12 \quad (1)$$

۱۴. از بین مثلث‌هایی که در ضلع ثابت $AB = 16$ مشترک و مساحت هر یک از آنان ۴۸ واحد مربع باشد، کم‌ترین مقدار محیط

(سراسری (یافنی ۸۹))

$$38 \quad (4)$$

$$36 \quad (3)$$

$$34 \quad (2)$$

$$32 \quad (1)$$

۱۵. در مستطیلی به ابعاد $2\sqrt{6}$ و $\sqrt{6}$ واحد، مساحت چهار ضلعی حاصل از برخورد نیمسازهای داخلی آن کدام است؟

(آزمایشی سنبخش (یافنی ۹۴))

$$2\sqrt{3} \quad (3)$$

$$3 \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \quad (1)$$

۱۶. بر روی طول‌های مستطیل ABCD دو مثلث متساوی‌الاضلاع ساخته‌ایم. اگر نسبت مساحت چند ضلعی

AEBCFD به مستطیل ABCD برابر ۳ باشد، طول مستطیل چند برابر عرض آن (b) است؟ (آزاد (یافنی ۸۳))

(آزمایشی سنبخش (یافنی ۹۴))

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (2)$$

$$2 \quad (4)$$

$$\frac{4\sqrt{3}}{3} \quad (1)$$

$$\sqrt{3} \quad (3)$$

۱۷. ذوزنقه با قاعده بزرگ‌تر 10° واحد را به یک متوازی‌الاضلاع و یک مثلث تقسیم می‌کنیم. اگر مساحت مثلث ۷۵ درصد مساحت

(آزمایشی سنبخش تجربی ۹۴)

$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

متوازی‌الاضلاع باشد، قاعده کوچک‌تر ذوزنقه کدام است؟

متوازی‌الاضلاع باشد، قاعده کوچک‌تر ذوزنقه کدام است؟

(آزمایشی سنبخش تجربی ۹۴)

(آزمایش

۱۸. از چهار رأس یک چهارضلعی خط‌های موازی قطرها رسم می‌کنیم. از تلاقی این خطوط یک چهارضلعی حاصل می‌شود. نسبت مساحت چهارضلعی اول به چهارضلعی حاصل شده، کدام است؟

(سازمانی تمدنی ۶۴)

$$\frac{3}{4}(4)$$

$$\frac{2}{3}(3)$$

$$\frac{1}{2}(2)$$

$$\frac{1}{3}(1)$$

۱۹. اگر وسط‌های اضلاع یک چهارضلعی محدب را متواالیاً به هم وصل کنیم، چهارضلعی دیگری حاصل می‌شود که مساحت آن برابر

(آزاد ریاضی ۶۵)

است با:

$$\frac{2}{3} \text{ مساحت چهارضلعی مفروض}$$

$$1) \frac{1}{2} \text{ مساحت چهارضلعی مفروض}$$

$$\frac{1}{4} \text{ مساحت چهارضلعی مفروض}$$

$$2) \frac{1}{3} \text{ مساحت چهارضلعی مفروض}$$

۲۰. در یک شش‌ضلعی منتظم به ضلع ۳ وسط‌های اضلاع را متواالیاً به هم وصل می‌کنیم تا شش‌ضلعی منتظم دیگری به دست آید.

مساحت شش‌ضلعی حاصل چقدر است؟

(آزاد ریاضی ۹۰)

$$\frac{8\sqrt{3}}{8}(4)$$

$$\frac{27\sqrt{3}}{8}(3)$$

$$\frac{27\sqrt{3}}{4}(2)$$

$$\frac{81\sqrt{3}}{4}(1)$$

.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰
.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰
.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰
.۱۷	.۱۸	.۱۹	.۲۰	.۲۱	.۲۲	.۲۳	.۲۴	.۲۵	.۲۶	.۲۷	.۲۸	.۲۹	.۳۰

شناختن سوالات آزمون فنی سازی


شماره سوال	عنوان زیرموضع	پاسخ	شماره سوال	عنوان زیرموضع	پاسخ
۱۱	مساحت چندضلعی های محدب	۲	۱	چندضلعی های منتظم	۳
۱۲	مساحت چندضلعی های محدب	۳	۲	چندضلعی های منتظم	۴
۱۳	مساحت چندضلعی های محدب	۴	۳	چندضلعی های منتظم	۵
۱۴	مساحت چندضلعی های محدب	۵	۴	چهار ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها	۶
۱۵	مساحت چندضلعی های محدب	۱	۵	چهار ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها	۷
۱۶	مساحت چندضلعی های محدب	۳	۶	چندضلعی ها (محدب - مقعر)	۸
۱۷	مساحت چندضلعی های محدب	۳	۷	چندضلعی ها (محدب - مقعر)	۹
۱۸	مساحت چندضلعی های محدب	۴	۸	چندضلعی های منتظم	۱۰
۱۹	مساحت چندضلعی های محدب	۴	۹	چهار ضلعی ها و ویژگی هایی از آنها	
۲۰	مساحت چندضلعی های منتظم	۲		چندضلعی های منتظم	

پاسخ نامه



«گزینه ۳»

۱




$$\triangle ABH \text{ قائم الزاویه} \quad \angle ABH = 60^\circ$$

$$AH = \frac{\sqrt{3}}{2} (AB) = 2\sqrt{3}$$

«گزینه ۴»

۲




$$\text{مساحت مستطیل} = \frac{1}{3} \times \text{مساحت ۶ ضلعی}$$

$$6 \times \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{1}{3} ab \Rightarrow \frac{b}{a} = 18 \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{9\sqrt{3}}{2}$$

گزینه «۴» می دانیم مجموع زوایای خارجی هر n ضلعی منتظم همواره برابر 360° و تعداد قطرهای آن برابر $\frac{n(n-3)}{2}$ می باشد، بنابراین:


$$\left. \begin{array}{l} D_{199} = \frac{199 \times 196}{2} \\ A_{200} = D_{200} = \frac{200 \times 197}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow D_{200} > D_{199}$$

گزینه «۴» در مستطیل هر چهار زاویه قائمه است و چهار ضلعی که چهار زاویه قائمه داشته باشد، مستطیل است.



$$\left. \begin{array}{l} A = D = 90^\circ \Rightarrow AB \parallel CD \\ A = B = 90^\circ \Rightarrow AD \parallel BC \end{array} \right\} \Rightarrow \text{مستطیل است ABCD}$$

۴



گزینه «۱» در مثلث $\triangle ABC$ ، M مرکز ثقل است.

$$MO = \frac{1}{3} BO$$

۵

$$n + \frac{n(n-2)}{2} = 190^\circ \Rightarrow n^2 - n = 380^\circ \Rightarrow n = 20^\circ$$

جمع زوایای داخلی $= (n-2) \times 180^\circ = 36 \times 90^\circ$

گزینه «۳»

۶


$$ACEG \Rightarrow \hat{A} + \hat{C} + \hat{E} + \hat{G} = 360^\circ$$

$$BDFH \Rightarrow \hat{B} + \hat{D} + \hat{F} + \hat{H} = 360^\circ$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} + \hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} = 720^\circ$$

گزینه «۳»

۷





گزینه «۴» اندازه ضلع شش ضلعی را a در نظر می‌گیریم، با توجه به شکل داریم:

$$\frac{\text{محیط شش ضلعی}}{\text{محیط مستطیل}} = \frac{6a}{4a + 2\sqrt{3}a} = \frac{3}{2 + \sqrt{3}} = \frac{3(2 - \sqrt{3})}{1} = 3(\sqrt{3} - 1)$$

۸


گزینه «۴» ذوزنقه متساوی‌الساقین و بعضی کایت‌ها نیز همین ویژگی را دارند.

۹



گزینه «۲» در شش ضلعی منتظم به ضلع a طول کوتاهترین قطر $a\sqrt{3}$ و طول بزرگ‌ترین قطر $2a$ است، بنابراین:


۱۰



$$d_1 = a\sqrt{3} = (4\sqrt{3})(\sqrt{3}) = 12$$

گزینه «۲» اگر G محل تلاقی میانه‌های مثلث باشد آن‌گاه مساحت مثلث BGC ثلث مساحت مثلث ABC است.


۱۱




$$S_{BGC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \Rightarrow \frac{1}{3} (GH \times BC) = \frac{1}{3} (\frac{1}{2} AB \times AC)$$

$$GH \times 1 = \frac{6 \times 8}{3} \Rightarrow GH = 1/6$$

۱۲



گزینه «۳» با توجه به این که در مثلث EFM، ضلع EF ثابت است بنابراین مساحت مورد نظر زمانی ماکزیمم خواهد بود که ارتفاع وارد بر ضلع EF یعنی MH ماکزیمم باشد. چون نقطه M روی خطی موازی EF و به فاصله MH از آن قرار دارد بیشترین مقدار MH زمانی خواهد بود که این خط اضلاع مستطیل را مطابق شکل مقابل تنها در ۱ نقطه قطع کند و آن حالتی است که نقطه M بر رأس C منطبق گردد، در این حالت طول ارتفاع CH برابر است با:



$$\left. \begin{array}{l} AF = FB \\ AE = ED \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{AE}{AD} = \frac{AF}{AB} = \frac{EF}{BD} = \frac{AM}{AN} = \frac{1}{2} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} AM = \frac{1}{2} AN = MN \\ EF = \frac{BD}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow CH = CK + HK = AN + MN = \frac{3}{2} AN$$

در مثلث قائم‌الزاویه ABD ارتفاع وارد بر وتر می‌باشد؛ در نتیجه:

$$AB \times AD = AN \times BD \Rightarrow AN = \frac{AB \times AD}{BD} = \frac{4 \times 2}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$


$$\Rightarrow CH = \frac{3}{2} \times \frac{4}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}}, \quad BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{2}$$

$$S_{\Delta CEF} = \frac{EF \times CH}{2} = \frac{\frac{BD}{2} \times CH}{2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{6}{\sqrt{5}}}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\tan 60^\circ = \frac{x}{a'} \rightarrow a' = \frac{x}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} x$$

گزینه «۲» اگر ضلع مثلث متساوی‌الاضلاع a و ضلع مربع x باشد، داریم:

$$x + \frac{\sqrt{3}}{3} x + \frac{\sqrt{3}}{3} x = a \Rightarrow (3 + 2\sqrt{3})x = 3a \rightarrow x = \frac{3 \times (3 - 2\sqrt{3})a}{(3 + 2\sqrt{3})(3 - 2\sqrt{3})} = (2\sqrt{3} - 3)a$$




و نهایتاً داریم:

$$S_r = (2\sqrt{3} - 3)a^2: \text{مساحت مثلث}$$

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{(2\sqrt{3} - 3)^2}{\sqrt{3}} = \frac{12 + 9 - 12\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{4 \times 3(7 - 4\sqrt{3})}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}(7 - 4\sqrt{3}) = 28\sqrt{3} - 48$$

گزینه «۳» مساحت و قاعده ثابت است، پس ارتفاع MH ثابت می‌باشد. پس در صورتی کمترین محیط برای مثلث MAB ایجاد




$$AH = 8, \quad MH = 6 \Rightarrow MA = MB = 10.$$

$$\text{محیط} = 10 + 10 + 16 = 36$$

گزینه «۲» از برخورد نیمسازهای مستطیل به اضلاع a و b یک مربع به ضلع $\frac{\sqrt{3}}{2}(a-b)$ به دست می‌آید.


$$S_{\text{مربع}} = \frac{1}{2}(a-b)^2 = \frac{1}{2}(2\sqrt{6} - \sqrt{6})^2 = 3$$



$$S_{AEBCFE} = 3S_{ABCD} \Rightarrow ab + 2 \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} = 3ab \Rightarrow ab = \frac{a^2 \sqrt{3}}{4} \Rightarrow \frac{4b}{\sqrt{3}} = a \Rightarrow$$

$$\frac{a}{b} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

گزینه «۱»



$$\begin{aligned} \text{مساحت مثلث} &= \frac{1}{2} h(10 - x) \\ \text{مساحت متوازی الاضلاع} &= hx \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} h(10 - x) = \frac{3}{4}(h - x) \quad 10 - x = \frac{3}{2}x \Rightarrow 10 = \frac{5}{2}x \rightarrow x = 4$$


گزینه «۲»

۱۷

گزینه «۲» فرض کنید ABCD چهار ضلعی اولیه باشد و $A'B' \parallel D'C' \parallel AC$ و $A'D' \parallel B'C' \parallel BD$ باشند، برای چهار ضلعی

AABO، OBBC، OCCD و OADD

داریم: OAA'B



$$\left. \begin{array}{l} AA' \parallel OB \\ BA' \parallel OA \end{array} \right\} \Rightarrow OAA'B \text{ متوازی الاضلاع} \Rightarrow S_{\Delta_{OAB}} = \frac{1}{2} S_{OAA'B}$$

نکته: در هر متوازی الاضلاع هر قطر آن را به ۲ مثلث با مساحت برابر تقسیم می‌کند.
به همین ترتیب چهار ضلعی‌های OBB'C، OCC'D، OAD'D و OBB'C متوازی الاضلاع خواهند شد. بنابراین:


$$\left. \begin{array}{l} S_{OAB} = \frac{1}{2} S_{OAA'B} \\ S_{OAD} = \frac{1}{2} S_{OAD'D} \\ S_{ODC} = \frac{1}{2} S_{OCC'D} \\ S_{OBC} = \frac{1}{2} S_{OBB'C} \end{array} \right\} \Rightarrow S_{OAB} + S_{OAD} + S_{ODC} + S_{OBC} = \frac{1}{2} (S_{OAA'B} + S_{OAD'D} + S_{OCC'D} + S_{OBB'C}) \Rightarrow S_{ABCD} = \frac{1}{2} S_{A'B'C'D}$$

گزینه «۱» هرگاه AC و BD اقطار چهار ضلعی بوده و از O به N وصل کنیم، داریم:

۱۹

$$\left. \begin{array}{l} AN = NB \\ AM = MD \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{طبق رابطه تالس}} AH = HO \Rightarrow S_{\Delta_{AHN}} = S_{\Delta_{NHO}} \quad \left. \begin{array}{l} : S_{\Delta_{NOK}} = S_{\Delta_{NKB}} \end{array} \right\} \Rightarrow S_{HNKO} = \frac{1}{2} S_{\Delta_{AOB}}$$

به همین ترتیب خواهیم داشت:



$$\left. \begin{array}{l} S_{\Delta_{HOFM}} = \frac{1}{2} S_{\Delta_{AOD}} \\ S_{\Delta_{OEQF}} = \frac{1}{2} S_{\Delta_{COD}} \\ S_{\Delta_{OEPK}} = \frac{1}{2} S_{\Delta_{BOC}} \end{array} \right\} \Rightarrow S_{MNPQ} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$$

گزینه «۴» اگر وسطهای یک n ضلعی منتظم را به ترتیب به هم وصل کنیم، مساحت n ضلعی جدید مساحت n ضلعی اولیه

۲۰

$$S = 6 \times \frac{3\sqrt{3}}{4} \times \cos \frac{2\pi}{6} = \frac{81\sqrt{3}}{8}$$

است؛ پس: